



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	
ул. Московска №33	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС	И ДАТА
СОА19-1755-631040	2019

ДОГОВОР

BG16RFOP001-1.001-0001-C01-S-18

Днес, 04.02..... 2019г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна **„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 200388512, представлявано от Мартин Леви в качеството му на Управител, със седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Възраждане, п.код 1309, бул. „инж. Иван Иванов“ 63 тел: , e-mail: , наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

в изпълнение на Решение за класиране №СОА18-РД92-439/19.12.2018 г. на кмета на СО /Процедурата е открита с Решение СОА17-РД93-40 от дата 06.03.2017 г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №СОА17-РД93-57 от дата 23.03.2017 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2017-0030 и Уникален номер в ОБ на 2017/S 048-087597 от дата 09.03.2017 г./ и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение **строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче”, ул. „Цар Симеон” № 271, район „Илинден”;**, наричано по-долу „обект/а”. Дейностите по настоящата обществена поръчка се осъществяват с подкрепата и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, **Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на



Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

Чл. 2. С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране за изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране

(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е **275 (двеста седемдесет и пет)** календарни дни, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.4. (1) Общата стойност на договора е **1 855 825,19 /един милион осемстотин петдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки/** лв. без ДДС или **2 226 990,23 /два милиона двеста двадесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева и двадесет и три стотинки/** лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове работи, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него.



Чл.5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в обслужваща банка _____, IBAN _____, BIC _____, както следва:

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс до 20 % /двадесет на сто/ от стойността по чл.4, ал.1, в размер на 445 398,05/*четирисотин четиридесет и пет хиляди триста деветдесет и осем лева и пет стотинки* / лв., в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово плащане се задържа от Възложителя до издаване на РП.

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.3, като сбора от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от посочената в чл.4.ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в чл. 4, ал.1.

(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.3, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на РП за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

(6) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

(7) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**, **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя, а **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и **СТРОИТЕЛНИЯ**



НАДЗОР утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на ценообразуване, както следва:

- средна часова ставка	5,10 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	45 %
- доставно-складови разходи	12 %
- печалба	12 %

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(10) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по ДПБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва датата и номера на сключения ДПБФП, след като бъде уведомен за сключването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.”

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални



ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;

8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държавни органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху която ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.



11. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.

17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.

19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му оказва съдействие.

20. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта;



21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за които той отговаря.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, задължително трябва да бъде предварително съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР** и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.



(7) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 5 и ал. 6, то възстановяването им е за негова сметка.

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(10) Наложените санкции при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за негова сметка.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за консумация са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко



необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да помества логото на ЕС и логото на



Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от(изписва се името на Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:



1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;
2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;
3. да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;
4. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.
5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.
3. да извършва подбор на материалите по предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри;
4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;
5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;
6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Недостатъците по предходните две точки на ал. 1 се отстраняват до изтичане на срока за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден за обезщетение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като последния има право да се удовлетвори за



дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняването му.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

V. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Чл. 10. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влягане в обекта трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за



вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влягат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложи в проектната документация със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.



(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди влагане на материалите да представи мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора по реда, описан в Раздел XIV.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР

Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с директора на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) "Щурче", съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложили срокове за изпълнение съобразно линейния график и графика за провеждането на учебни занятия в обекта. При необходимост директора на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) "Щурче" прави писмено предложение до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и строителен контрол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Започването и спирането на изпълнението става с писмено нареждане.

(3) При спиране на строителството по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или



държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.3, ал.3.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VII. КОНТРОЛ

Чл. 14. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ НАДЗОР**, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР.

Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.



(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

Чл.16. За окончателно приемане на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на РП съгласно ЗУТ.

IX. ГАРАНЦИИ

Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на **92 791,26** (*деветдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и един лева и двадесет и шест стотинки*) лв., представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.7.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- сумата от 46 395,63лв., съставляваща $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на РП съгласно ЗУТ.

- сумата от 46 395,63лв., съставляваща останалата $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, представляваща гаранция за гаранционна поддръжка, се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на РП съгласно ЗУТ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(12) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(13) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях: 10 (десет) години;



- за всички видове възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения- 8 (осем) години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда: 5 (пет) години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради 5 (пет) години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно- измервателни системи и автоматика- 5 (пет) години,

съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с РП, съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл.19. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.



Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора;
2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора;
3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което пречатства приемането на обекта по установения нормативен ред, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора.

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл.18, ал.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** освен отстраняването им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.



Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 29. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XII. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ



Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. при условията на чл.114 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

Чл. 42. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация
4. Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Асенова Фандъкова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Гекова/

За кмет на СО *А. Ангелов*
Заповед за заместване №
СОА 19 905 / 01.02.19

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД:

/Мартин Ашер Левин/

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Възложителят предоставя достъп до цялата техническа документация в Профила на купувача, на адрес: [http://www.sofia.bg/Profil na kupuvacha.asp](http://www.sofia.bg/Profil_na_kupuvacha.asp)

СМР трябва да се изпълняват в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влягане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влягане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влягат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложиени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

1.1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg> www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

Относно задълженията, закрита на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
 - София 1051, ул. Трианица №2
 - Телефон: 8119 443
-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ

„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 22: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче”, ул. „Цар Симеон” № 271, район „Илинден”

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави ценово предложение)

Долуподписаният Мартин Певи

(трите имена)


в качеството си на Управител на „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 200388512, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ №63, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена позиция № 22: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче”, ул. „Цар Симеон” № 271, район „Илинден”, както следва:

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1.1	Цена за изпълнение на СМР без ДДС	1 767 452.56 /един милион седемстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и два лева и 56 ст. / лева
1.2.	5 % за непредвидени разходи	88 372.63





	<u>Забележка: 5 % от цената по т. 1.1</u>	/осемдесет и осем хиляди триста седемдесет и два лева и 63 ст. / лева
1.3.	Цена за изпълнение на СМР, в това число 5 % за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т. 1.2)	1 855 825.19 /един милион осемстотин петдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и пет лева и 19 ст./ лева
1.4.	Цена за изпълнение на СМР, в това число 5 % за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 20% ДДС/	2 226 990.23 /два милиона двеста двадесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева и 23 ст./ лева

Забележка: Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен в количествените сметки.


2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали СМР:

- часова ставка	5.10 /пет точка десет/ лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100 /сто/ %
- допълнителни разходи върху механизацията	45 /четиридесет и пет/ %
- доставно-складови разходи	12 /дванадесет/ %
- печалба	12 /дванадесет/ %

3. **Авансово плащане:**

3.1. Заявяваме, че желаем да получим 20% (двадесет на сто) авансово плащане.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Дата	02 / 05 / 2017 г.
Име и фамилия	Мартин Леви
Подпис (и печат)	

ОБЩА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**(РЕКАПИТУЛАЦИЯ)**

Местонахождение: гр. СОФИЯ, РАЙОН „ИЛИНДЕН”, ул. „Цар Симеон“ № 271, м. „ж.к „Разсадника-Бежанци“, кв.40, УПИ II, ул. „Цар Симеон“ № 271.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична Община

№	Част	Стойност без ДДС в лв.
1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА	968 470.28
2	СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА	141 958.63
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗЦИЯ	74 123.25
4	ЕЛЕКТРО	105 161.56
5	ПИИ	49 745.04
6	ОВК	96 725.40
7	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	1 386.00
8	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ	329 882.40
ОБЩО БЕЗ ДДС:		1 767 452.56
5% непредвидени разходи:		88 372.63
Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени разходи :		1 855 825.19
20% ДДС:		371 165.04
Обща стойност с ДДС:		2 226 990.23

02.05.2017 г.

Управител:

Маргин Деви



ОБЕКТ: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт / реконструкция на ОДЗ №51 "ЩУРЧЕ", гр. София, район "Илинден", ул. "Цар Симеон" №271

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична Община

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Количествено стойностна сметка

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА					968 470.28
1	Мярка за енергоспестяване ЕСМ 1 - Подмяна на дограма				
1.1	Демонтаж на дограма	бр	28 00	12 00	336 00
1.2	Доставка и монтаж на PVC дограма, стъклопакет "К-стъкло"	m ²	21.30	155 00	3 301 50
1.3	Доставка и монтаж на PVC врата 90/200, плътна, цвят бял	бр	2 00	360 00	720 00
1.4	Доставка и монтаж на PVC врата 90/261, плътна и остъклена, цвят бял, с автомат за самозатваряне и антипаник брава, по спецификация	бр	1 00	465 00	465 00
1.5	Доставка и монтаж на PVC врата 180/200, плътна и остъклена, клас на пожароустойчивост EI 60, цвят бял, с автомат за самозатваряне, по спецификация	бр	1 00	980 00	980 00
1.6	Доставка и монтаж на PVC врата 180/261, плътна и остъклена, цвят бял, с автомат за самозатваряне и антипаник брава, по спецификация	бр	1 00	1 156 00	1 156 00
1.7	Доставка и монтаж на PVC врата 180/196, плътна и остъклена, цвят бял, с автомат за самозатваряне и антипаник брава, по спецификация	бр	2 00	945 00	1 890 00
1.8	Доставка и монтаж на PVC врата 180/200, плътна и остъклена, цвят бял, с автомат за самозатваряне, клас на пожароустойчивост EI 60, по спецификация	бр	1 00	980 00	980 00
1.9	Доставка и монтаж на PVC врата 180/263, плътна и остъклена, цвят бял, с автомат за самозатваряне и антипаник брава, по спецификация	бр	2 00	1 100 00	2 200 00
1.10	Доставка и монтаж на PVC врата 200/263, плътна и остъклена, цвят бял, с автомат за самозатваряне и антипаник брава, по спецификация	бр	1 00	1 320 00	1 320 00
1.11	Доставка и монтаж на PVC врата 90/200, плътна, цвят бял, клас по пожароустойчивост EI90, по спецификация	бр	2 00	840 00	1 680 00
1.12	Доставка и монтаж на PVC врата 80/200, плътна, цвят бял, EI90, по спецификация	бр	1 00	760 00	760 00
1.13	Доставка и монтаж на PVC врата 306/255, плътна и остъклена част, цвят бял-по спецификация	бр	2 00	1 145 00	2 290 00
1.14	Доставка и монтаж на PVC витрина 510/316, плътна и остъклена част с "К" стъкло, с автомат за самозатваряне и антипаник брава, цвят бял-по спецификация	m ²	12 64	195 00	2 464 02
1.15	Изкърпване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране около отвори (виж спец. на м-ли)	m ²	165 00	18 40	3 036 00
2	Мярка за енергоспестяване ЕСМ 2 - Монтаж на интегрираната топлоизолационна система по външни стени				
2.1	Направа и разваляне на гръбно фасадно скеле	m ²	2 785 00	6 50	18 102 50
2.2	Очукване на компрометирана мазилка-8%	m ²	181 69	3 60	654 09
2.3	Демонтаж и монтаж на метални решетки по прозорци	m ²	44 40	12 40	550 56
2.4	Полагане на вароциментова мазилка за подравняване на основата (виж спец. на м-ли)	m ²	412 95	12 60	5 203 21
2.5	Грундиране на основата с дълбочинен грунд (виж спец. на м-ли)	m ²	2 509 94	2 80	7 027 83
2.6	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 80 mm λ=0,030W/mK чрез лепене и дюбелиране по фасади (виж спец. на м-ли)	m ²	2 089 94	25 40	53 084 45
2.7	Доставка и полагане на екструдирани пенополистирол XPS 30 mm λ=0,033W/mK на лепило и дюбели-тераси, козирки, бордове	m ²	409 84	24 20	9 918 07
2.8	Шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости (виж спец. на м-ли)	m ²	2 509 20	9 20	23 084 61
2.9	Грундиране на основата (виж спец. на м-ли)	m ²	2 509 20	3 20	8 029 43
2.10	Полагане на външна силикатна мазилка (виж спец. на м-ли)	m ²	2 509 20	22 10	55 453 24
2.11	Обръщане на страници на отвори чрез лепене на екструдирани пенополистирол XPS 20 mm λ=0,033 W/mK, вкл. протектор за дограма (виж спец. на м-ли)	m ²	956 17	13 40	12 812 68
2.12	Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап (виж спец. на м-ли)	m ¹	305 25	4 20	1 282 05
2.13	Доставка и полагане на ръбоохранителен профил при дограма и външни ъгли на сградата (виж спец. на м-ли)	m ¹	900 00	2 10	1 890 00
2.14	Доставка и монтаж на подпрозоречен алуминиев перваз	m ¹	290 27	21 40	6 211 78
2.15	Изчукване на подкожухена вътрешна мазилка по тавани и стени-полуподземен етаж (прието 5%)	m ²	248 93	3 60	896 13

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
2 16	Възстановяване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка, вкл грундиране - изкърпване (виж спец. на м-ли)	m ²	248.93	11.40	2 837.76
2 17	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 40 mm $\lambda=0,030W/mK$, на лепило и дюбели по тавани, включително мрежа и шпакловка, готов за боядисване	m ²	497.64	28.70	14 282.27
2 18	Грундиране по стени с дълбокопроникващ грунд	m ²	419.22	2.80	1 173.82
2 19	Доставка и полагане на екструдирани пенополистирол XPS 60 mm $\lambda=0,033W/mK$ на лепило и дюбели по вътрешна страна на стени на сутерен, включително мрежа и шпакловка, готов за боядисване	m ²	419.22	38.60	16 181.96
2 20	Разкриване и почистване на дилатационни фуги	m'	19.60	7.80	152.88
2 21	Доставка и полагане на уплътнителна лента за фуги	m'	19.60	19.40	380.24
2 22	Доставка и полагане на V-образен профил за деформационни фуги (виж спец. на м-ли)	m'	19.60	26.80	525.28
3	Мярка за енергоспестяване ЕСМ 3 - Топлоизолиране на покрива на сградата				
3 1	Демонтаж на система за покривно отводняване	m'	68.45	8.30	568.14
3 2	Демонтаж на покривни воронки	бр	12.00	6.45	77.40
3 3	Демонтаж на ламаринени обшивки	m'	563.82	5.30	2 988.25
3 4	Доставка и полагане на пародренажна мушама	m ²	1 673.72	4.70	7 866.49
3 5	Доставка и полагане на минерална вата 150 кг/м ³ -100 мм $\lambda=0,037W/mK$	m ²	1 673.72	18.00	30 126.98
3 6	Доставка и полагане на PVC фолио	m ²	1 775.71	1.40	2 485.99
3 7	Доставка и полагане на армирана циментова замазка min 4 см топъл покрив (виж спец. на м-ли)	m ²	898.50	23.00	20 665.50
3 8	Доставка и полагане на циментова замазка 5 см (виж спец. на м-ли)	m ²	1 144.77	21.80	24 955.99
3 9	Доставка и полагане на циментова замазка min 3 см за наклон-козирки (виж спец. на м-ли)	m ²	20.26	21.80	441.67
3 10	Направа на холкер	m'	620.17	6.40	3 969.09
3 11	Битумен грунд	m ²	1 773.68	5.10	9 045.78
3 12	Доставка и полагане на битумна хидроизолация-два слоя, втория с посипка	m ²	1 773.68	20.80	36 892.59
3 13	Водооткапващ профил-тераси и козирки (виж спец. на м-ли)	m'	166.46	3.80	632.55
3 14	Изработка и монтаж на ламаринена пола по бордове	m'	620.17	16.40	10 170.79
3 15	Изработка и монтаж на ламаринена шанка по бордове	m'	563.82	13.40	7 555.19
3 16	Доставка и монтаж на водосточни тръби	m'	24.00	18.40	441.60
3 17	Доставка и монтаж на улици	m'	44.45	19.10	849.00
3 18	Доставка и монтаж на покривни воронки	бр	12.00	45.00	540.00
4	Мярки свързани с конструктивно укрепване				
4 1	Настилка от студоустойчив гранитогрес с нехлъзгаво покритие-стълбище към полуподземен етаж - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираша смес, силикон (виж спец. на м-ли)	m ²	9.08	44.20	401.12
4 2	Настилка от студоустойчив гранитогрес с нехлъзгаво покритие-стълбище към първи етаж - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираша смес, силикон (виж спец. на м-ли)	m ²	22.13	54.10	1 196.96
4 3	Тактилна ивица при рампа	m ²	1.62	36.80	59.62
5	Мярки свързани с ремонтни дейности				
	външни ремонтни дейности				
5 1	Облицовка с плочи от студоустойчив гранитогрес чрез лепене по цокъл (виж спец. на м-ли)	m ²	427.66	40.20	17 192.13
5 2	Двойна шпакловка с интегрирана (във всеки слой) стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости под гранитогрес (виж спец. на материали)	m ²	427.66	10.30	4 404.95
5 3	Доставка и полагане на екструдирани пенополистирол XPS 60 mm $\lambda=0,033W/mK$ чрез лепене по цокъл (виж спец. на материали)	m ²	16.00	28.20	451.20
5 4	Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 80 mm $\lambda=0,030W/mK$ чрез лепене по цокъл (виж спец. на материали)	m ²	239.00	26.40	6 309.60
5 5	Доставка и полагане на екструдирани пенополистирол XPS 50 mm $\lambda=0,033W/mK$ чрез лепене по цокъл (виж спец. на материали)	m ²	173.00	24.40	4 221.20
5 6	Хидроизолация мазана по цокъл	m ²	64.54	19.60	1 264.98
5 7	Два пласта хидроизолация на битумен грунд по бетонови повърхности англ дворове-цокъл и английски дворове	m ²	1 009.11	20.10	20 283.16
5 8	Обръщане на цокълни страници на отвори чрез лепене на екструдирани пенополистирол XPS 20 mm $\lambda=0,033W/mK$, вкл протектор за дограма (виж спец. на материали)	m'	336.48	16.40	5 518.27
5 9	Двойна шпакловка с интегрирана (във всеки слой) стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости под гранитогрес при страници (виж спец. на материали)	m'	336.48	9.80	3 297.50

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
5.10	Облицовка с плочи от студоустойчив гранитогрес на страници чрез лепене по цокъл (виж спец. на м-ли)	м'	336.48	18.10	6 090.29
5.11	Защита на хидроизолацията с геотекстил	м ²	141.99	4.10	582.15
5.12	Полагане на уплътнителна лента за фуги	м'	692.60	5.70	3 947.82
5.13	Изоляционна лента	м'	346.30	4.60	1 592.98
5.14	Решетки за английски двор	м ²	76.74	104.00	7 980.96
5.15	Армирана циментова замазка за оформяне на наклон-дъно англ двор	м ²	155.47	22.10	3 435.78
5.16	Доставка и полагане на градински бордюор около английски двор	м'	132.30	8.40	1 111.32
5.17	Демонтаж на предпазен парапет пред прозорци	м'	30.85	7.40	228.29
5.18	Демонтаж на парапет външни стълби	м'	17.50	6.90	120.75
5.19	Доставка и монтаж на предпазен парапет с вис 90 см от кога готов под-прозорци	м'	53.90	116.00	6 252.40
5.20	Доставка и монтаж на парапет стълбище с ръкохватка на две височини-100 см по детайл	м'	17.50	124.00	2 170.00
5.21	Доставка и монтаж на междинен двоен парапет стълбище с ръкохватка на две височини-100 см по детайл	м'	3.20	132.00	422.40
	вътрешни ремонтни дейности				
5.24	Демонтаж на съществуващи подови настилки	м ²	1 906.00	4.20	8 005.20
5.25	Разваляне на тухлена зидария 25/30 см за направа на нови отвори	м ³	1.20	23.00	27.60
5.26	Разваляне на тухлена зидария 12 см за направа на нови отвори	м ³	1.80	26.00	46.80
5.27	Зазидване на съществуващи врати със зидарски разтвор и керамични тухли-12 см	м ²	8.50	34.00	289.00
5.28	Възстановяване на вътрешна мазилка-изкърпване с гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране	м ²	17.00	16.20	275.40
5.29	Очукване на повредена вътрешна мазилка по стени и тавани-прието 5%	м ²	293.32	3.60	1 055.94
5.30	Демонтаж фаянсва облицовка	м ²	1 429.24	3.60	5 145.28
5.31	Изкърпване и възстановяване на вътрешна гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране (виж спец. на м-ли)	м ²	253.55	18.40	4 665.34
5.32	Фаянсва облицовка- грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м ²	1 017.46	38.60	39 273.86
5.33	Обръщане на страници врати с фаянсови плочи - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м'	309.10	18.40	5 687.44
5.34	Обработка на стените с препарат против мухъл	м ²	3 165.21	2.40	7 596.50
5.35	Боядисване с антибактериален латекс по тавани, включително грундирането	м ²	3 496.44	6.40	22 377.24
5.36	Боядисване с антибактериален латекс по стени, включително грундирането	м ²	6 390.00	6.30	40 257.00
5.37	Изравнителна армирана циментова замазка (виж спец. на м-ли)	м ²	247.84	22.10	5 477.18
5.38	Изравнителна циментова замазка (виж спец. на м-ли)	м ²	1 659.47	20.20	33 521.33
5.39	Настилка от хетерогенна винилова настилка с антибактериални свойства, включително первази	м ²	927.74	36.40	33 769.74
5.40	Настилка от линолеум, включително первази	м ²	457.00	32.10	14 669.70
5.41	Настилка от ламинат, включително первази	м ²	23.03	28.40	654.05
5.42	Претъркване на мозайка и импрегниране	м ²	986.26	11.40	11 243.35
5.43	Настилка от теракотини плочи, вкл. первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м ²	418.00	40.30	16 845.40
5.44	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес-тераси втори етаж - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м ²	106.24	41.20	4 377.09
5.45	Щампован бетон в цвят-тераси първи етаж, рампи и стълби	м ²	193.00	36.40	7 025.20
5.46	Направа на борд с гранитогрес, вис 10 см-по стени тераси - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)	м'	79.72	24.10	1 921.25
5.47	Демонтаж на вътрешни врати	бр	4.00	16.30	65.20
5.48	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 90/200 плътни, цвят бял, по спецификация	бр	4.00	360.00	1 440.00
5.49	Демонтаж и монтаж на парапет тераси	м'	72.43	12.10	876.40
5.50	Доставка и монтаж на преходни ланси	м'	80.00	14.30	1 144.00
2.4	Доставка и полагане на плочи за тактилни нивци с ширина 30 см-стълбища и рампи	м ²	7.50	36.80	276.00
6	Други				
6.1	Разваляне на тухлена зидария 25/30 см за направа на нови отвори	м ³	1.00	26.00	26.00
6.2	Разваляне на тухлена зидария 12 см за направа на нови отвори	м ³	1.00	28.00	28.00
6.3	Тухлена зидария за стени и за затваряне на съществуващи отвори-керамични тухли и зидарски разтвор-25 /38 см (виж спец. на м-ли)	м ²	1.20	168.00	201.60

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
6.4	Зазиждане на съществуващи врати със зидарски разтвор и керамични тухли-12 см	m ²	5.00	34.00	170.00
6.5	Възстановяване на вътрешна мазилка-изкърпване с гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране	m ²	15.00	16.80	252.00
6.6	Доставка и монтаж на подеменник за хора в неравностойно положение	бр	1.00	16 300.00	16 300.00
6.7	Доставка и монтаж на парапет за подеменник за хора в неравностойно положение	m'	1.50	124.00	186.00
6.8	Доставка и монтаж на хидравлична платформа за хора в неравностойно положение 145/155	бр	2.00	12 800.00	25 600.00
6.9	Армирана циментова замазка за осигуряване на наклон за рампи	m ²	31.00	26.00	806.00
6.10	Почистване от строителни отпадъци	m ³	126.00	16.00	2 016.00
6.11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m ³	126.00	24.00	3 024.00
7	Ограда				
7.1	Демонтаж на оградни пана	m'	350	21.00	7 350.00
7.2	Разбиване на бетон-основа на ограда	m ³	84	98.00	8 232.00
7.3	Кюфраж за основи и борд	m ²	840	26.10	21 924.00
7.4	Бетон клас В15 за основи и борд	m ³	105	156.00	16 380.00
7.5	Доставка и монтаж на армировка за основи	кг	3150	1.96	6 174.00
7.6	Доставка и анкериране на метални колонии (СОП 40x40x2) с дълж 2.00 м	бр	161	30.00	4 830.00
7.7	Изработка и монтаж на метална ажурна ограда (пана) с височина 2.0 м по детайл	m'	348	155.00	53 940.00
7.8	Изработка и монтаж на ажурна входна врата	бр	2	1 320.00	2 640.00
7.9	Блажна боя двукратно по метални решетки (ограда) по проект	m ²	1400	5.90	8 260.00
ЧАСТ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА					141 958.63
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОР, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА	m ³	51.3	114.00	5 848.20
2	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ	ТОН	139.99	18.00	2 519.82
3	РЪЧНО ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ	m ²	2.64	36.00	95.04
4	ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 MM	m ²	11	4.30	47.30
5	ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 3,5cm	m ²	165.6	6.40	1 059.84
6	НАГРАПЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ /СТЕНИ/	m ²	2.88	8.25	23.76
7	ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ	m ²	361.51	6.35	2 295.59
8	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНКОНТАК ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩ СТОМАНАБЕТОН/ГРУНДИРАНЕ/	m ²	358.63	3.80	1 362.79
ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	m ³	689.77	11.10	7 656.45
2	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	m ³	420.61	3.20	1 345.95
3	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	m ³	406.95	8.40	3 418.38
4	РЪЧНО НАТОВ. И АВТ РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.	ТОН	141.97	16.00	2 271.52
КОФРАЖНИ РАБОТИ					
1	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ	m ²	139.73	26.30	3 674.90
2	КОФРАЖ ТИП "УНИВЕРСАЛ" ЗА СТЕНИ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ И РЕЛЕФНА ПОВЪРХНОСТ	m ²	313.24	31.40	9 835.74
3	ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СТЬЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАД И ОБИКНОВЕНИ	m ²	47.36	28.10	1 330.82
4	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	m ²	4.73	31.40	148.52
5	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНСЬОРНИ ШАХТИ, ДЕБ. ДО 15 СМ.	m ²	225.77	28.10	6 344.14
6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ С КВАДР.ИЛИ ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧ С ВИСОЧИНА НА ЕТАЖА ДО 7М	m ²	16.25	28.10	456.63
7	КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ	m ²	7.16	29.40	210.50
БЕТОНОВИ РАБОТИ					

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
1	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10	m ³	19.51	152.00	2 965.52
2	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25	m ³	6.21	168.00	1 043.28
3	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ	m ³	61.77	168.00	10 377.36
4	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	m ³	2.06	174.00	358.44
5	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ И ПРЕГРАДИ	m ³	88.44	174.00	15 388.56
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ					
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	6248.56	1.96	12 247.18
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	921.06	1.96	1 805.28
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А IV /В500/	кг	2477.41	1.96	4 855.72
4	МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	1101.07	1.96	2 158.10
5	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОН С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА - ХОРИЗОНТАЛНО ДЕБ 36-40мм Ф БУРГИЯ 18мм	бр	3830	1.80	6 894.00
6	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ НIT НУ 200 R и/или еквивалент/	бр	3822	4.60	17 581.20
7	МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ПРЪТИ HAS-E M16 125/20 с НУU M16x125 и/или еквивал	бр	8	12.40	99.20
8	АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА				
АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА					
1	НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД 2ПЛАСТА ПО НОВ СТОМАНОБЕТОН	m ²	577.45	5.70	3 291.47
2	ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ (УР-11), ДВА СЛОЯ	m ²	12.1	7.40	89.54
3	БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК	m ²	12.1	5.60	67.76
РЕМОНТНИ РАБОТИ-ОФОРМЯНЕ НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ					
1	МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФУГА И УПЛЪТНЯВАНЕ	m ¹	277.2	21.40	5 932.08
2	МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА ПРИ ФУГА	m ²	22	36.00	792.00
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ					
1	ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ	тона	0.27	4 860.00	1 312.20
2	МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО	тона	0.11	4 950.00	544.50
3	МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР	тона	0.16	4 950.00	792.00
4	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА -ВЕРТИКАЛНО С ДЕБ НА ЛАМ 31-35мм Ф БУРГИЯ 16мм	бр	8	5.80	46.40
РЕМОНТНИ РАБОТИ-ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОНСТРУКЦИЯ					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ МЕХАНИЗИРАНО С ПЕСЪКОСТРУЕНЕ-/стени, плочи/	m ²	77	9.85	758.45
2	ПОЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	m ³	3.85	23.00	88.55
3	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	тон	1.65	26.00	42.90
4	НАНАСЯНЕ НА КОРОЗИОННА ЗАЩИТА	m ²	77	12.10	931.70
5	ПОЛАГАНЕ НА СТРИТЕЛЕН РАЗТВОР ЗА СУХО ПРЪСКАНЕ	m ³	1.55	165.00	255.75
6	НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНО ПОКРИТИЕ НА ОБРАБОТЕНАТА ПОВЪРХНОСТ	m ²	77	16.80	1 293.60
ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					74 123.25
1	СГРАДЕН ВОДОПРОВОД				
1.1	Пробиване на отвори в стар тухлен зид 1 тухла сечение на отвора 35/15	бр	12	2.3	27.60
1.2	Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина 25/10см	"	2	4.50	9.00
	Доставка и монтаж на:				
1.3	ППР тръби ф 20 PN16 за студена вода	m ¹	46	14.00	644.00
1.4	ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	"	35	14.80	518.00
1.5	Спирателен кран – СК- ½" за тоалетно казанче ъглов	бр	13	8.00	104.00
1.6	Спирателен кран – СК- 3/8" за смесител ъглов	"	12	9.00	108.00
1.7	Спирателен кран – СК- ¼" за пералня и миялна машина ъглов	"	10	8.00	80.00
1.8	Батерия за тоалетен умивалник с фотоклетка и вграден терморегулатор - стена	"	1	245.00	6 370.00

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
1.9	Батерия за тоалетен умивалник - стояща	"	6	65 00	390.00
1.1	Батерия за тоалетен умивалник - стена	"	2	65 00	130.00
1.11	Батерия за кухненски умивалник - стена	"	16	75 00	1 200.00
1.12	Душ батерия	"	4	105 00	420.00
1.13	Автоматична пералня комбинирана за 12 кг сухо пране и 8кг сушене	"	2	1 135 00	2 270.00
1.14	Съдомална за 8 комплекта посуда	"	5	950.00	4 750.00
1.15	Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=9мм	м'	46	5 40	248 40
1.16	Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=22мм	"	35	6 80	238.00
1.17	Укрепители за водопровод ф20	бр	12	3 40	40 80
1.18	Поцинк или пласмасови тапи 1/2" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 1/2"	"	13	3 00	39 00
1.19	Поцинк или пласмасови тапи 3/4" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 3/4"	"	10	3 00	30 00
1.2	Поцинк или пласмасови тапи 3/8" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 3/8"	"	12	3 20	38 40
1.21	Демонтаж на батерии за кухненски умивалник	"	16	4 00	64 00
1.22	Демонтаж на батерии за тоалетен умивалник	"	34	4 00	136 00
1.23	Демонтаж на батерии за душ батерия	"	4	5 00	20 00
1.24	Демонтаж на поцинковани тръби	м'	26	3 00	78 00
1.25	Демонтаж на ПП тръби	"	3.5	1 00	3 50
1.26	Изпитване на водопровода на налягане до 2" и до batm	м'	81	1 75	141.75
1.27	Дезинфекция на водопровода	"	81	2 10	170 10
2	СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
2.1	Пробиване на отвори в бетонов зид 50см сечение на отвора от 30/30 до 40/40	бр	15	4 00	60 00
2.2	Улей по под за полагане на канализация ф50мм	м'	12	3 50	42 00
2.3	Изкопаване на гнезда в пода -ръчно за полагане на сифони в бетонов под до 20см с размери на гнездото от 20/20см до 30/30см	бр	6	4 00	24 00
	Доставка и монтаж на :				
2.4	PVC тръби ф 50 мм вкл. фитинги	м'	15	14 00	210 00
2.5	PVC тръби ф 110 SN2 вкл. фитинги	"	68	16 00	1 088 00
2.6	Подов сифон - ПС ф 50	бр	4	16 00	64 00
2.7	Дъждопремник за английски дворове - ф 100	"	9	34 00	306 00
2.8	Канал за линейно отводняване на вътрешен детски басейн комплект с решетка	м'	29	65 00	1 885 00
2.9	Клозетно седало моноблок - комплект	бр	32	175 00	5 600 00
2.1	Тоалетен умивалник комплект със сифон	"	10	86 00	860 00
2.11	Кухненски умивалник от неръждаема стомана / кухн офиси на кота 0,00 н +2,90 / комплект със сифон	"	16	215 00	3 440 00
2.12	Изпитване на канализацията до ф110 в сградата	м'	83	3 20	265 60
2.13	Демонтаж на клозетно седало и казанче	бр	32	5 00	160 00
2.14	Демонтаж на тоалетен умивалник	"	10	4 00	40 00
2.15	Демонтаж на кухненска мивка	"	16	5 00	80 00
3	ВЪНШЕН ДРЕНАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЯ				
3.1	Ръчен изкоп с ограничена ширина	м ³	520	10 2	5 304 00
3.2	Демонтаж на УО	бр	5	32 00	160 00
3.3	Демонтаж на съществуваща канализация - тръби	м'	24	4 00	96 00
3.4	Демонтаж на съществуващи РШ до 2м	бр	3	35 00	105 00
3.5	Натоварване на разкопана земя почва на транспорт	м ³	130	4 80	624 00
3.6	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	"	10	4 80	48 00
3.7	Транспорт на изкопани земни почви	"	130	22 00	2 860 00
3.8	Транспорт на строителни отпадъци	"	10	24 00	240 00
3.9	Разриване на почви с булдозер	"	50	7 00	350 00
3.1	Разриване на строителни отпадъци с булдозер	"	4	7 00	28 00
3.11	Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м'	900	6 50	5 850 00
3.12	Доставка на промит речен чакъл фракция 8-22мм и направа на дренажна призма	м ³	120	34 00	4 080 00
3.13	Направа на обратен насип	"	380	7 2	2 736 00
3.14	Доставка и монтаж на геотекстил нетъкан 150гр/кв м	м ²	1000	2 4	2 400 00
3.15	Доставка и направа на пясъчна подложка	м ³	1	38	38 00
3.16	Доставка и насипване на пясък над тръби	"	5	38	190 00
3.17	Направа на отвори в съществуващи РШ	бр	3	14	42 00
3.18	Замонолитване на отвори в съществуващи РШ	"	12	3 00	36 00
3.19	Преоформяне на юле на РШ	"			102 00
	Доставка и монтаж на :				

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
3.2	Точковни отводниатели - единични	бр	3	75	225.00
3.21	Линейни отводниатели	м'	5.1	86	438.60
3.22	Дренажна тръба \varnothing 100 PVC-U	"	300	10.2	3 060.00
3.23	Канализационна тръба \varnothing 110 PVC-U	"	25	16.1	402.50
3.24	Ревизионни отвори за дренажна канализация DN400 с дълбочина до 2м, комплект с дъно и капак B125	"	33	235	7 755.00
3.25	РШ до 2м	"	3	1260	3 780.00
3.26	Изпитване на хоризонтална канализация	м'	325	2.4	780.00
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					105 161.56
1	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л л 1x8W за аварийно осветление, IP65	бр	94	29.00	2 726.00
2	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л л 2x35W, IP65 с ЕПРА	бр.	92	46.00	4 232.00
3	Доставка и монтаж на Осветително тяло с л л 4x14W, IP21 с ЕПРА	бр.	279	52.00	14 508.00
4	Доставка и монтаж на Осветително тяло с х л 1x20W, IP21	бр.	79	36.00	2 844.00
5	Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с един брой к л л 1x15W, IP54	бр.	37	26.00	962.00
6	Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x40W, IP54 /парково тип/	бр.	29	42.00	1 218.00
7	Доставка и монтаж на стълб декоративен/парково тип/ с Н=3.8 м с включен фундамент и анкерно устройство	бр.	29	232.00	6 728.00
8	Доставка и монтаж на Ключ обикновен скрит	бр.	22	8.30	182.60
9	Доставка и монтаж на Ключ сериен скрит	бр.	34	8.10	275.40
10	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит	бр.	44	9.40	413.60
11	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 180'	бр.	11	36.00	396.00
12	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 360'	бр.	41	36.00	1 476.00
13	Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити, кръгли	бр.	278	3.50	973.00
14	Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко", единичен	бр.	283	8.40	2 377.20
15	Доставка и монтаж на Телефонен контакт скрит RJ12	бр.	22	12.00	264.00
16	Доставка и монтаж на Компютърен контакт скрит RJ45	бр.	22	12.00	264.00
17	Доставка и монтаж на TV антенен контакт	бр.	22	12.00	264.00
18	Доставка и монтаж на Тонколони за монтаж на стена	бр.	14	34.00	476.00
19	Доставка и монтаж на оповестителна уредба комплект	бр.	2	365.00	730.00
20	Доставка и монтаж на Wi-Fi рутер	бр.	8	75.00	600.00
21	Доставка и монтаж Домофонна уредба комплект +електрическа брава	бр.	3	175.00	525.00
22	Доставка и монтаж Домофонна гарнитура	бр.	8	36.00	288.00
23	Доставка и монтаж Конзоли, скрит монтаж	бр.	449	2.10	942.90
24	Доставка и монтаж Конзоли панелни, скрит монтаж	бр.	22	4.80	105.60
25	Доставка и монтаж табла T1, T2, T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T2.1, T2.2, T2.3, T2.4	бр.	12	165.00	1 980.00
26	Доставка и монтаж табло Таб, Тпер, Тскл	бр.	3	85.00	255.00
27	Доставка и монтаж табло Ткух	бр.	1	195.00	195.00
28	Доставка и монтаж табло Тбас	бр.	1	380.00	380.00
29	Доставка и монтаж табло РТ	бр.	1	760.00	760.00
30	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 2x1,5 mm2	м'	75.9	3.10	235.29
31	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x1,5 mm2	м'	2375.3	3.80	9 026.14
32	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 4x1,5 mm2	м'	356.5	4.20	1 497.30
33	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x2,5 mm2	м'	2344	3.80	8 907.20
34	Доставка и монтаж Проводник NIYFY 3x4 mm2	м'	1058	4.30	4 549.40
35	Доставка и монтаж Кабел NYM 3x4 mm2	м'	626.75	4.30	2 695.03
36	Доставка и монтаж Кабел NYM 5x10 mm2	м'	166.75	12.10	2 017.68
37	Доставка и монтаж Кабел NYM 5x25 mm2	м'	46	24.10	1 108.60
38	Доставка и монтаж Кабел NYM 5x35 mm2	м'	46	28.40	1 306.40
39	Доставка и монтаж Кабел FTP cat.5e	м'	2006.5	2.30	4 614.95
40	Доставка и монтаж Кабел RG6±75 ота	м'	543.25	2.60	1 412.45
41	Доставка и монтаж Кабел LiYY 10x0,5	м'	155.25	3.60	558.90
42	Доставка и монтаж Кабел LiYY 2x1	м'	63.25	2.30	145.48
43	Доставка и монтаж Кабел ТЧП-К 2x1	м'	296.7	2.30	682.41
44	Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух \varnothing 16 mm	м'	5575.95	1.30	7 248.74
45	Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух \varnothing 23 mm	м'	3568.75	1.45	5 174.69
46	Доставка и монтаж PVC тръба \varnothing 19 mm	м'	10	2.60	26.00
47	Доставка и монтаж Телефонна разклонителна кутия - ТРК1	бр.	2	5.10	10.20
48	Доставка и монтаж Компютърна разклонителна кутия - КРК1	бр.	2	5.60	11.20
49	Доставка и монтаж Кутия антени излази - КАИ1 и КАИ2	бр.	3	65.00	195.00
50	Доставка и монтаж AlMgSi 0,5 - проводник, полутвърд	м	178	4.80	854.40
51	Доставка и монтаж Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	30	52.00	1 560.00
52	Доставка и монтаж Гръмоотводен прът Н=2 м с изпреварващо действие	бр.	2	1245.00	2 490.00
53	Доставка и монтаж Шинна поцинкована 40/4 mm	м	69	6.70	462.30

№	СМР	Ед. марка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
54	Доставка и монтаж Контролна клема	бр	4	35.00	140.00
55	Направа заземление на стълб Парков с R<10 ома	бр	29	4.50	130.50
56	Измервателни Протоколи по наредба 3	бр	1	760.00	760.00
ЧАСТ ПИИ					49 745.04
1	Доставка и монтаж на кабел JY(ST)Y 2x0.8mm ²	м'	1480.05	1.45	2 146.07
2	Доставка и монтаж на кабел NYM 4x1.5 mm ²	м'	488.75	4.30	2 101.63
3	Доставка и монтаж на кабел NYM 3x2.5 mm ²	м'	112.7	5.40	608.58
4	Доставка и монтаж на проводник FTP cat.5e	м'	37.95	2.30	87.29
5	Доставка на гофриран шлаух Ф16	м'	2119.45	0.30	635.84
6	Полагане на гофр. шлаух над окачен таван и под мазилка	м'	2119.45	2.00	4 238.90
7	Изтегляне проводници и кабели в гофриран шлаух	м'	2119.45	2.00	4 238.90
8	Направа суха разделка на кабел до 6mm ²	бр	464	3.40	1 577.60
9	Направа на отвори	бр	720	3.10	2 232.00
10	Запушване на отвори	бр	720	2.05	1 476.00
11	Свързване на проводник със съоръжение до 6mm ²	бр	232	2.40	556.80
12	Изпробване на телефонен абонат	бр.	1	45.00	45.00
13	Направа на улей до 5 см в стена	м	2119.45	2.60	5 510.57
14	Възстановяване на мазилки и двукратно боядисване	кв.м	1059.725	7.80	8 265.86
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
15	Монтаж на пожарозвестителна централа - адресируема	бр.	1	120.00	120.00
16	Монтаж токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожарозвестителна уредба	бр	1	45.00	45.00
17	Монтаж на линейен блок с 3 броя пожарозвестителни линии	бр.	2	26.00	52.00
18	Монтаж на адресни модули към главен пожарозвестителен блок на пожарозвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1	25.00	25.00
19	Монтаж на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр	1	35.00	35.00
20	Монтаж на автоматичен пожарозвестител, преобразуващ неелектрични величини (сила, топлина, светлина и други) в електрически - адресируем	бр.	181	12.00	2 172.00
21	Монтаж на ръчен бутонен пожарозвестител - адресируем	бр.	33	12.00	396.00
22	Монтаж на пожаро-алармено акустично устройство (електрическа сирена, електрически звънец) - звуков сигнал	бр.	11	12.00	132.00
23	Монтаж на оптичен индикатор от системата на пожарозвестителната линия - светлинен сигнал	бр.	15	12.00	180.00
24	Прозвъняване и подсъединяване на жила	бр.	480	3.40	1 632.00
25	Монтаж крайно устройство КУ (24V DC)	бр.	1	8.00	8.00
26	Монтаж на балансни резистори	бр.	1	8.00	8.00
ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ					
27	Привеждане в работно състояние на токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожарозвестителна уредба	бр.	1	450.00	450.00
28	Привеждане в работно състояние на линейен блок с 2 броя пожарозвестителни линии	бр.	2	185.00	370.00
29	Привеждане в работно състояние на адресни модули към главен пожарозвестителен блок на пожарозвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1	165.00	165.00
30	Привеждане в работно състояние на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр.	1	68.00	68.00
31	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожарозвестител, преобразуващ неелектрични величини (сила, топлина, светлина и други) в електрически - адресируем	бр.	181	2.00	362.00
32	Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожарозвестител - адресируем	бр.	33	2.00	66.00
33	Привеждане в работно състояние на оптичен индикатор от системата на пожарозвестителна инсталация - светлинен сигнал	бр.	11	2.00	22.00
34	Привеждане в работно състояние на пожароалармено акустично устройство - звуков сигнал	бр	15	3.00	45.00
35	Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно сигнализиране и управление и табло автоматика	бр.	1	175.00	175.00
36	Монтаж и формуване на акумулаторна батерия	бр.	1	160.00	160.00
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
37	Доставка на пожарозвестителна централа - 3 контура, комплект с акумулаторна батерия	бр	1	750.00	750.00
38	Доставка на адресируем комбиниран /Оптично-Димен/ термичен пожарозвестител	бр.	1	32.00	5 536.00

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
39	Доставка на Адресируем термичен диференциален пожарозвестител	бр.	8	38 00	304 00
40	Доставка на адресируем ръчен пожарозвестител	бр.	33	24 00	792 00
41	Доставка на дайгър	бр.	1	75 00	75 00
42	Сигнализатор звуков-вътрешен тип SF 110;12-80V DC 110dB	бр.	11	85 00	935 00
43	Сигнализатор звуков-външен с лампа тип SF 115P;12-30V DC 110dB, 18-30V	бр.	4	63 00	252 00
44	Светлинен сигнализатор тип RI31	бр.	15	42 00	630 00
45	Крайно устройство за контролируеми изходни линии на ПИЦ 24V/AC	бр.	1	62 00	62 00
ЧАСТ: ОБК					96 725.40
Вентилация - перални					
1	Вентилационен модул за вертикален монтаж с рекуператор, байпас, воден топлообменник с мощност 30 kW, дебит на вентилаторите 3000 м³/ч	бр.	1	14 200 00	14 200 00
2	Трипътен вентил със задвижка DN 1"	бр.	1	380 00	380 00
3	Електронен термостат	бр.	1	340 00	340 00
4	Табло КИП и А - защита от замръзване, следене на температура на подавания въздух, регулатори на оборотите на вентилаторите, оперативно окабеляване	бр.	1	1 340 00	1 340 00
5	Мрежеста решетка MrP 600/200	бр.	1	48 00	48 00
6	Мрежеста решетка MrP 400/300	бр.	1	42 00	42 00
7	Меки връзки за вентилатор 400/300/100	бр.	4	42 00	168 00
8	Стенна вентилационна решетка 125/125 комплект с многолопатков апарат	бр.	1	36 00	36 00
9	Стенна вентилационна решетка 125/225 комплект с многолопатков апарат	бр.	20	36 00	720 00
10	Стенна вентилационна решетка 125/525 комплект с многолопатков апарат	бр.	10	48 00	480 00
11	Регулираща клапа за въздуховод 200/200	бр.	4	36 00	144 00
12	Регулираща клапа за въздуховод 400/200	бр.	2	42 00	84 00
13	Въздухопроводи 150/150 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м²	1	38 00	38 00
14	Въздухопроводи 200/200 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м²	30	38 00	1 140 00
15	Въздухопроводи 400/200 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м²	18	38 00	684 00
16	Въздухопроводи 600/200 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м²	13	38 00	494 00
17	Въздухопроводи 400/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м²	23	38 00	874 00
18	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 200/200 - 2 бр	м²	3	38 00	114 00
19	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 600/200 - 3 бр	м²	6	38 00	228 00
20	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 400/300 - 7 бр	м²	14	38 00	532 00
21	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 150/150 - 2 бр	м²	2	38 00	76 00
22	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно преход 600/200x400/300 - 2 бр	м²	8	38 00	304 00
23	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 150/200x150/150 - 1 бр	м²	1	38 00	38 00
24	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 200/200x200/200x200/200 - 2 бр	м²	4	38 00	152 00
25	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 600/200x400/200x200/200 - 2 бр	м²	8	38 00	304 00
26	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 600/200x400/200x150/200 - 1 бр	м²	4	38 00	152 00
27	Укрепваща метална конструкция за въздуховоди, вкл. крепежни елементи	кг	480	2 90	1 392 00
28	Наладка вентилационна камера бр. точки	бр.	4	45 00	180 00
29	Наладка инсталация бр. точки	бр.	31	12 00	372 00
30	Комплексни изпитания	бр.	1	360 00	360 00
Вентилация плувен басейн					
1	Вентилационен модул за вертикален монтаж с рекуператор, байпас, воден топлообменник с мощност 45 kW, дебит на вентилаторите 3500 м³/ч	бр.	1	21 400 00	21 400 00
2	Трипътен вентил със задвижка DN 11/4"	бр.	1	380 00	380 00
3	Електронен термостат	бр.	1	340 00	340 00
4	Табло КИП и А - защита от замръзване, следене на температура на подавания въздух, регулатори на оборотите на вентилаторите, оперативно окабеляване	бр.	1	1 340 00	1 340 00
5	Мрежеста решетка MrP 400/400	бр.	2	48 00	96 00
6	Меки връзки за вентилатор 400/400/100	бр.	4	42 00	168 00
7	Стенна вентилационна решетка 125/225 комплект с многолопатков апарат	бр.	28	42 00	1 176 00

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
8	Стенна вентилационна решетка 125/525 комплект с многолопатков апарат	бр	7	36.00	252.00
9	Регулираща клапа за въздуховод 400/250	бр	2	48.00	96.00
10	Въздухопроводи 200/150 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	18	38.00	684.00
11	Въздухопроводи 400/150 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	12	38.00	456.00
12	Въздухопроводи 400/200 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	4	38.00	152.00
13	Въздухопроводи 400/250 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	29	38.00	1 102.00
14	Въздухопроводи 400/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	16	38.00	608.00
15	Въздухопроводи 400/350 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	3	38.00	114.00
16	Въздухопроводи 400/400 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	37	38.00	1 406.00
17	Въздухопроводи 400/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	23	38.00	874.00
18	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 400/400 - 11 бр	м ²	14	38.00	532.00
19	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 200/150 - 1 бр	м ²	1	38.00	38.00
20	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 400/250 - 1 бр	м ²	2	38.00	76.00
21	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/350x400/300 - 1 бр	м ²	2	38.00	76.00
22	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/300x400/150 - 1 бр	м ²	2	38.00	76.00
23	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/250x400/200 - 2 бр	м ²	4	38.00	152.00
24	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/200x400/150 - 1 бр	м ²	2	38.00	76.00
25	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, решетка 200/150x200/150x200/150 - 3 бр	м ²	8	38.00	304.00
26	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, решетка 400/400x400/250x400/250 - 1 бр	м ²	3	38.00	114.00
27	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, решетка 400/150x200/150x200/150 - 2 бр	м ²	4	38.00	152.00
27	Укрепваща метална конструкция за въздуховоди, вкл. крепежни елементи	кг	480	2.90	1 392.00
28	Наладка вентилационна камера бр. точки	бр	4	45.00	180.00
29	Наладка инсталация бр. точки	бр	35	12.00	420.00
30	Комплексни изпитания	бр	1	360.00	360.00
Вентилация кухня					
1	Вентилационен модул за вертикален монтаж с рекуператор, байпас, воден теплообменник с мощност 49 kW, дебит на вентилаторите 4400 м ³ /ч	бр	1	24 000.00	24 000.00
2	Трипътен вентил със задвижка DN 11/4"	бр	1	380.00	380.00
3	Електронен термостат	бр	1	340.00	340.00
4	Табло КИП и А - защита от замръзване, следене на температура на подавания въздух, регулатори на оборотите на вентилаторите, оперативни окабеляване	бр	1	1 340.00	1 340.00
5	Мрежеста решетка MrP 600/300	бр	1	48.00	48.00
6	Мрежеста решетка MrP 500/500	бр	1	42.00	42.00
7	Меки връзки за вентилатор 600/500/100	бр	4	42.00	168.00
8	Регулираща клапа за въздуховод 500/350	бр	1	36.00	36.00
9	Регулираща клапа за въздуховод 600/300	бр	1	48.00	48.00
10	Кухненски смукател крайстенен 1000/700/450+250 само със засмукване на отработения въздух	бр	2	360.00	720.00
11	Кухненски смукател островен 1500/1200/450+250 само със засмукване на отработения въздух	бр	1	420.00	420.00
12	Кухненски смукател островен 1000/1200/450+250 само със засмукване на отработения въздух	бр	2	380.00	760.00
13	Стенна вентилационна решетка 125/225 комплект с многолопатков апарат	бр	6	42.00	252.00
14	Стенна вентилационна решетка 125/525 комплект с многолопатков апарат	бр	11	48.00	528.00
15	Въздухопроводи 250/250 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	м ²	3	38.00	114.00

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
16	Въздухопроводи 400/250 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	6	38 00	228 00
17	Въздухопроводи 600/250 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	8	38 00	304 00
18	Въздухопроводи 500/200 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	3	38 00	114 00
19	Въздухопроводи 500/250 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	4	38 00	152 00
20	Въздухопроводи 500/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	6	38 00	228 00
21	Въздухопроводи 500/350 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	17	38 00	646 00
22	Въздухопроводи 600/350 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	7	38 00	266 00
23	Въздухопроводи 600/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц	m ²	5	38 00	190 00
24	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 500/350x150/350x500/350 - 2 бр	m ²	8	38 00	304 00
25	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 600/350x600/350x500/350 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
26	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 600/350x600/250x400/250 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
27	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 600/250x400/400x600/250 - 3 бр	m ²	12	38 00	456 00
28	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 600/300 - 2 бр	m ²	2	38 00	76 00
29	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 500/350 - 3 бр	m ²	5	38 00	190 00
30	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 400/250 - 5 бр	m ²	3	38 00	114 00
31	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 600/350 - 5 бр	m ²	2	38 00	76 00
32	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 500/250x500/200 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
33	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 500/250x500/300 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
34	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 500/350x500/300 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
35	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно преход 350/500x500/350 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
36	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно преход 400/250x250/250 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
37	Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно преход 250/250x600/250 - 1 бр	m ²	2	38 00	76 00
38	Укрепваща метална конструкция за въздуховоди, вкл. крепежни елементи	кг	450	2 90	1 305 00
39	Наладка вентилационна камера бр. точки	бр.	4	45 00	180 00
40	Наладка инсталация бр. точки	бр.	22	12 00	264 00
41	Комплексни изпитания	бр.	1	360 00	360 00
Количествена сметка -демонтаж съществуваща вентилация кухня					
1	Демонтаж смукателен вентилатор	бр.	1	45 00	45 00
2	Демонтаж нагнетателен вентилатор	бр.	1	42 00	42 00
3	Демонтаж воден калорифер	бр.	1	36 00	36 00
4	Демонтаж въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц	m ²	74	5 10	377 40
Количествена сметка -демонтаж съществуваща вентилация плувеи басейн					
1	Демонтаж смукателен вентилатор	бр.	1	45 00	45 00
2	Демонтаж нагнетателен вентилатор	бр.	1	42 00	42 00
3	Демонтаж воден калорифер	бр.	1	36 00	36 00
4	Демонтаж въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц	m ²	56	5 10	285 60
Количествена сметка -демонтаж съществуваща вентилация перална					
1	Демонтаж смукателен вентилатор	бр.	1	45 00	45 00
2	Демонтаж нагнетателен вентилатор	бр.	1	42 00	42 00

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
3	Демонтаж воден калорифер	бр.	1	36 00	36 00
4	Демонтаж въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц	m ²	84	5 10	428 40
ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					1 386.00
1	Доставка на пожарогасител прахов 6 кг АВС-СЕ, EN-Стикер за валидност 12 мес, зареден, напълно окомплектован	бр.	18	34	612 00
2	Доставка на пожарогасител воден 9 л-СЕ, EN-Стикер за валидност 12 мес, зареден, напълно окомплектован	бр.	18	43	774 00
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ					329 882.40
1	Строителна част и обзавеждане				
Демонтажни работи					
1.1	Демонтаж и извозване на съществуващи съоръжения	бр.	60	38 00	2 280 00
1.2	Събиране и натоварване на пясък от пясъчници	m ³	25	34 00	850 00
1.3	Разбиване на бетон-демонтаж на пясъчници	m ³	9	118 00	1 062 00
1.4	Демонтаж на гумена настилка	m ²	78	4 00	312 00
1.5	Демонтаж бетонни бордюри и извозване с количка на 30 м.	m'	950	1 30	1 235 00
1.6	Демонтаж на тротоарни плочи и извозване с количка на 30 м.	m ²	910	3 80	3 458 00
1.7	Изгребване на подложен материал под демонтираните плочи	m ³	90	21 00	1 890 00
1.8	Разбиване на бетонова настилка и извозване с количка на 30 м.	m ²	96	9 00	864 00
1.9	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка	m ²	280	3 40	952 00
1.10	Уплътняване и подравняване на земята легло	m ²	3010	2 10	6 321 00
1.11	Товарене и извозване на строителни отпадъци на 25 км	m ²	243	26 00	6 318 00
2	Новопроектирани настилки				
2.1	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н=15 см	m ³	355	36 00	12 780 00
2.2	Доставка и насипване с уплътнен трошен камък (рециклиран) чакъл с фракция 0-63мм Н=15 см	m ³	120	34 00	4 080 00
2.3	Доставка и полагане на подложка пясък под павета-настилка тип 1	m ³	55	38 00	2 090 00
2.4	Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 23/12/6см, цвят сив и жълт, вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 1	m ²	950	49 20	46 740 00
2.5	Доставка и полагане на настилка от тактилни плочи	m ²	18 5	42 00	777 00
2.6	Доставка и полагане на бетон за изравнителна стоманобетонова плоча 10 см под настилка тип 2	m ²	1100	13 30	14 630 00
2.7	Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка Н см-настилка тип 2	m ²	1100	54 00	59 400 00
2.8	Изравнителна асфалтова настилка 3 см под бетонна заливка	m ²	269	7 20	1 936 80
2.9	Бетонова настилка (заливка) 10 см	m ²	268	14 50	3 886 00
2.10	Доставка и полагане на свързващи лайсни между саморазливна настилка и бетонови плочи/естествена трева	m'	450	9 40	4 230 00
2.11	Доставка и монтаж на бетонни пътни бордюри на бетонова основа	m'	73	26 00	1 898 00
2.12	Доставка и монтаж на бетонни градински бордюри на бетонова основа, размери 12см/70см, височина 22см	m'	965	16 00	15 440 00
3	Съоръжения				
Направа на пясъчници 12 бр по проект					
3.1	Изкоп за направа на пясъчници 12 бр- h=45 см	m ³	45	14 00	630 00
3.2	Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници с h=14 см.	m ²	50	24 00	1 200 00
3.3	Заготовка, доставка и монтаж на дървени пейки за пясъчници	m'	96	24 00	2 304 00
3.4	Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници	m ²	48	9 00	432 00
3.5	Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см в пясъчници	m ³	15	34 00	510 00
3.6	Доставка и полагане на геотекстил 8 мм	m ²	175	2 80	490 00
3.7	Доставка и насипване на промит пясък 30 см	m ³	30	45 00	1 350 00
3.8	Обеззаразяване на пясъчници	бр.	12	18 00	216 00
3.9	Сенинк - покривало за засенчване на пясъчници - размери 3,50 / 3,50	бр.	12 00	682 00	8 184 00
VIII. Детски съоръжения					
1	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 1 - две кули, стълба, рампа, тунел-мост и пързалка - за деца на възраст от 3-12г.	бр.	1	3 654 00	3 654 00
2	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 2 - две кули, рампа, тунел-мост и пързалка - за деца на възраст от 3-12г.	бр.	1	2 589 00	2 589 00

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
3	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 3 - две кули, рампа, тунел-мост и пързалка - за деца на възраст от 1-3 г.	бр	1	1 644.00	1 644.00
4	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 4 - двойна клатушка - везна - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	1	756.00	756.00
5	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 5 - две кули, стълба, рампа, стена за катерене, въжен мост и пързалка - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	1	3 629.00	3 629.00
6	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 6 - кула - на две нива, стълба, люлка и пързалка - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	2	2 435.00	4 870.00
7	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 7 - дървено, въжено мостче за баланс за деца на възраст от 1-3 г.	бр	1	1 093.00	1 093.00
8	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 8 - кула, въжета за баланс и катерене, пързалка и стълба - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	2	1 982.00	3 964.00
9	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 9 - катерушка от гуми - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	4	445.00	1 780.00
10	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 10 - кула, стълба, рампа, панелна игра, мрежа за катерене - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	1	2 358.00	2 358.00
11	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 11 - кула, стълба, рампа, мост и пързалка - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	2	2 420.00	4 840.00
12	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 12 - кула, стълба, люлка и пързалка от 100 см - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	1	2 310.00	2 310.00
13	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 13 - кула, стълба, люлка и пързалка от 125 см - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	1	2 403.00	2 403.00
14	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 14 - катерушка стена за катерене 100 см - за деца на възраст от 1-6 г.	бр	2	559.00	1 118.00
15	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 15 - панелна игра - - ребус - за деца на възраст от 3 + г.	бр	1	383.00	383.00
16	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 16 - занимателна игра - Дама - за деца на възраст от 3 - 12 г.	бр	4	450.00	1 800.00
17	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 17 - катерушка стена за катерене 150 см - за деца на възраст от 3-12 г.	бр	5	659.00	3 295.00
18	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 18 - тунел - игрови функции - провиране, лазене, пазене - за деца на възраст от 1-12 г.	бр	2	604.00	1 208.00
19	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 19 - кула на две нива, стълба, мрежа за катерене и пързалка - за деца на възраст от 1-6 г.	бр	1	1 983.00	1 983.00
20	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 20 - четворна клатушка - тип везна - за 4 деца на възраст от 3-12 г.	бр	5	448.00	2 240.00
21	Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 21 - катерушка - дървена пирамида - за деца на възраст от 3 - 12 г.	бр	3	845.00	2 535.00
22	Доставка и монтаж на дървена беседка	бр	3	2 307.00	6 921.00
23	Доставка и монтаж на пергола с пейка	бр	5	130.00	650.00
24	Доставка и монтаж на дървени пейки	бр	16	199.00	3 184.00
25	Дървена ограда - за зоната на детската площадка за децата от 1-3 г.	м'	30	85.80	2 574.00
26	Кошчета		6	78.00	468.00
II. Паркоустройство					
I. Декоративна растителност					
1	Иглолистни дървета	бр	26	35.00	910.00
2	Широколистни дървета	бр	55	43.00	2 365.00
3	Иглолистни колоновидни, кълбовидни стелещи се форми	бр	51	65.00	3 315.00
4	Широколистни храсти	бр	3350	2.00	6 700.00
II. Затревяване с тревна смеска от нискоствелени устойчиви на утъпкване тревни видове					
1	Изграждане на тревни площи - с тревна смеска	бр	2100	0.95	1 995.00
III. Внасяне на хумусна почва					
1	Внасяне на хумусна почва - повърхностен слой 10 см	м ²	220	3.60	792.00
IV. Мулч					
1	Мулч - дървесни кори - слой с деб 5 см	м ³	10	45.00	450.00
V. Подготовка на терена за озеленяване					
1	Почистване и фрезозване на терена	м ²	2450	2.10	5 145.00
2	Премахване на съществуващи дървета в лошо фитосанитарно състояние	бр	34	14.30	486.20
3	Разбиване и извозване до депо на съществуваща настилка с дебелина 15 см - 950 кв.м	м ³	142	46.00	6 532.00
VI. Укрепване на дървета					
1	Укрепване на широколистни дървета с дървени колове/ ф 80 мм, Н=250 см/ разпънки, привързване на дървото към укрепващите елементи.	бр	54	12.00	648.00

№	СМР	Ед. марка	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща ст-ст без ДДС
2	Укрепване на иглолистни дървета с дървени колове/ ф 60 мм, Н=60 см/ с разпънки от три страни, привързване на дървото към укрепващите елементи	бр	26	6.00	156.00
III. Конструктивна част					
Направа на пъсъчинци 12 бр. по проект					
1	КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДНИ ПОЯСИ	м ²	172.80	28.00	4 838.40
2	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10	м ³	3.00	152.00	456.00
3	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДНИ	м ³	25.80	156.00	4 024.80
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	780.00	1.96	1 528.80
5	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В10	м ³			
6	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В20	м ³			
Бетонова настилка - зоната на паркинга- 269,00 кв.м. / по конструктивно становище /					
1	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншеен изкоп с ширина на дъното до 10 м	м ³	53.80	5.80	312.04
2	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м ³	269.00	4.30	1 156.70
3	ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 ММ	м ²	269.00	2.10	564.90
4	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОВЕТОНОВИ ПЛОЩИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м ²	6.32	28.00	177.00
5	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОВЕТОН ЗА ПЛОЩИ БЕТОН КЛАС В20	м ³	26.90	165.00	4 438.50
6	МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	2646.96	1.96	5 188.04
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	473.44	1.96	927.94
Дървена сглобяема беседка „Класик петоъгълна“ - по конструктивно становище 3 бр.					
1	ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 ММ	м ²	30.00	1.80	54.00
2	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м ³	18.00	13.00	234.00
3	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншеен изкоп с ширина на дъното до 10 м	м ³	15.00	24.00	360.00
4	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м ³	3.00	7.00	21.00
5	РЪЧНО НАТОВ И АВТ. РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ	ТОН	5.40	16.00	86.40
6	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ	м ²	19.50	28.00	546.00
7	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ	м ³	12.00	176.00	2 112.00
8	ТРАНСПОРТ БЕТОН КЛАС В20	м ³	12.00	6.00	72.00
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	150.00	1.96	294.00
10	МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	0.45	1.96	0.88
Всичко в лева без ДДС:					1 767 452.56

02.05.2017 г.

Управител





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ

„ИВЕЛИИНСТРОЙ“ ЕООД

(*наименование на участника*)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обособена позиция №22: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче“, ул. „Цар Симеон“ № 271, район „Илинден“

посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави предложение за изпълнение

Долуподписаният/ата Мартин Ашер Леви

(*трите имена*)

в качеството си на Управител в/на „ИВЕЛИИНСТРОЙ“ ЕООД., ЕИК (БУЛСТАТ) 200388512, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „инж. Иван Иванов“ №63, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция №22 Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче“, ул. „Цар Симеон“ № 271, район „Илинден“.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно избраната от възложителя методика:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- маркировка (цветова, чрез букви, цифри и знаци, табелки и др.);
- функционална годност.

В зависимост от специфичните характеристики на обекта, съоръженията и вида на електромонтажните работи проектантът може да въвежда с проекта допълнителни показатели за контрол за целия обект или за отделни негови съоръжения. Непрекъснатостта на проводниците се установява преди полагането или прокарването им чрез измерване на съпротивлението. Тази проверка не се извършва за проводници със сечения над 6 mm².

Сигурността на електрическите съединения се проверява чрез:

- визуален преглед - при съединения чрез заваряване или запояване;
- определяне на притягането, като се използва инструмент - при винтови съединения;
- измерване на преходното съпротивление – в случай че предходните проверки не дават категоричен резултат.

Електрическата изолация между частите с различна полярност или потенциал се проверява чрез:

- измерване на съпротивлението на изолацията, като измерените стойности трябва да превишават минималните допустими стойности, определени в съответния нормативен акт или в проекта;
- определяне на електрическата якост на изолацията, като изолацията трябва да издържа без пробив или пропълзяване нормираното изпитвателно напрежение за определеното време; тази проверка се извършва, когато се изисква от съответния нормативен акт или е предвидена в проекта.

За резултатите от измерванията и оценката за съответствие на съпротивлението на електрическа изолация се съставя протокол.

Заземяването се проверява чрез измерване на съпротивлението на заземителя или заземителната уредба, като измерените стойности не трябва да превишават допустимите, определени в нормативен акт или в проекта.

Защитата срещу поражения от електрически ток се проверява чрез:

- визуален преглед на защитата срещу директен допир;
- визуален преглед и измерване на специфичните параметри, определени в съответната мярка за защита при индиректен допир.

Функционалната годност се проверява чрез:

- измерване на съпротивлението на съответните електрически вериги;
- пробно подаване на напрежение към съответната част от електрическата уредба или електропровода - когато се изисква от съответния нормативен акт или е предвидено в проекта.

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 275 календарни дни.



Handwritten signature and date: 11.11.2014



4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 /десет/ години;
- за всички видове възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 8 /осем/ години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 /пет/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 /пет/ години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 /пет/ години;

Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 3 месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като ми е известна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Диаграма на работната ръка

Дата	02/05/2017
Име и фамилия	Мартин Левин
Подпис (и печат)