

150/14.20-101-55-45/ ДОГОВОР

Днес, ..... 2020 г., в гр. София, между

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, с БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” № 33, представлявана от заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ - Албена Христова Атанасова (упълномощена съгласно Заповед № СОА20-РД09-573/07.01.2020 г. на кмета на Столична община), наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**„КЛАСИКО“ ЕООД**, ЕИК № 113041585, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 225 А, ет. 1, ап. 6, тел.: 029745654, факс: 024627316, представлявано от **Емил Димитров Паунов**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и

в изпълнение на Решение № СОА19-РД92-315/05.12.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж”, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина“, (процедурата е открита с Решение № СОА19-РД93-104/09.07.2019 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00087-2019-0074, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, при условията на §131, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) и във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на следната кухненска техника и оборудване по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“:

- Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм.
- Професионален електрически конвектомат за 10 тави GN 2/1.
- Професионална електрическа фурна на 3 нива.
- Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати - Среднотемпературен - диапазон от -2 до +8°C градуса.
- Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати. Нискотемпературен - диапазон от -18° до -22°C.
- Електрическа професионална зеленчукорезачна машина.
- Електрическа картофобелачка.
- Вертикален хладилник GN 2/1 с 1 плътна врата - Среднотемпературен - диапазон от -2°C до +8°C,

за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж”, съгласно Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съответно Приложения № 1, 2 и 3 – неразделна част от настоящия договор.

## II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е със срок на действие до изтичане на гаранционния срок по чл. 8, ал. 1 от Договора.

(2) Срокът за изпълнение на доставката е до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на регистрационния индекс на договора в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Мястото на изпълнение на доставките: територията на гр. София, на адресите, посочени в Техническата спецификация за обособена позиция № 1.

## III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е: 149 995,00 (сто четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) без включен ДДС или 179 994,00 (сто седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева с включен ДДС, ~~съгласно единичните стойности в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.~~

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на предмета на поръчката по чл. 1 от договора, в това число всички разходи за доставката и монтажа на оборудването.

(3) Единичните цени за доставка на съответното оборудване/техника са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Чл. 4. (1) Възнаграждението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни, от бюджета на ОП „Социален патронаж“, след подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол по реда на чл. 7, ал. 1 между представители на страните по Договора и представяне на надлежно оформена фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Фактурата за извършената доставка трябва да съдържа подробна информация за доставката - наименование, сериен номер, брой, единична стойност, обща стойност. Ако горепосочената информация не се съдържа във фактурата, към нея се прилага опис, съдържащ подробна информация за извършената доставка.

Чл. 5. (1) Плащането се извършва в български лева, по банков път, на следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:



(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по предходната алинея, в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

## IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да:

1. получи качествено, в срока и при условията на настоящия договор изпълнението ~~на предмета на същия;~~

2. провери доставеното оборудване за съответствие с техническите параметри посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и изискванията в техническата спецификация, и да иска отстраняването на констатираните несъответствия,



недостатъци и пропуски в рамките на предмета на договора, както и допълването и отстраняването им в определен срок;

3. не приема доставката и монтажа, ако те не съответстват на обема и качеството на неговите изисквания;

4. изисква информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, свързана с изпълнението на настоящия договор.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да:

1. осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, чрез ОП „Социален патронаж“, съдействие и информация, необходими му за качественото извършване на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка.

2. при поискване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да уточнява, чрез ОП „Социален патронаж“, въпросите, свързани с извършването на дейностите по този договор, в рамките на 3 (три) работни дни.

3. уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок до 3 (три) работни дни от датата на узнаване.

4. заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок дължимото възнаграждение в размера, по реда и условията на настоящия договор.

5. определи служители от ОП „Социален патронаж“, упълномощени да приемат доставката и да подпишат приемателно-предавателен/ни протокол/и при качествено и точно изпълнение на поръчката.

6. предявява рекламации на доставената стока веднага след откриване на недостатъците в присъствие на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а за скрити недостатъци в 3 (тридневен) срок след откриването им;

**(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да:

1. получи в срок уговореното възнаграждение, съгласно чл. 3, ал. 1 по реда и при условията на настоящия договор;

2. иска проверка и приемане на доставката чрез определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица;

3. получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие и информация при извършване на дейностите по предмета на договора.

**(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да:

1. извърши доставките и монтажа качествено и в срок, със собствени сили и средства, според изискванията на техническата спецификация, както и да изпълнява всичките нареждания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, свързани с изпълнението на предмета на договора.

2. предаде монтираното оборудване, комплектовано с необходимите документи (техническа документация и инструкции за експлоатация от производителя на български език, условия за гаранционно обслужване, гаранционна карта, сертификати или декларации за съответствие на всички предложени артикули), съгласно условията на обявената поръчка;

3. извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, относно доставката и монтажа;

4. осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на всяко лице, упълномощено от него, достъп до документацията, свързана с извършените дейности, за извършване на проверки по време на изпълнение на договора и след това.

5. ~~отстрани~~ в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок всички констатирани несъответствия, съобразно дадените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** препоръки.

6. информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

7. осигурява гаранционна поддръжка на техниката, съгласно гаранционните условия.

## V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ, ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ.

**Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема оборудването и извършения монтаж след проверка дали същите са в съответствие със спецификацията и придружаващите документи, като се подписва приемателно-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж между следните представители на страните:

Отговорно лице за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Симона Тодорова – организатор стопански дейности в ОПСП

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 207, ет. 3;

Тел.: 02/818 8521;

e-mail: [social\\_patronat@mail.bg](mailto:social_patronat@mail.bg).

Отговорно лице за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Емил Паунов - управител

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ 225А, ет.1, офис 6

Тел.: 089 795 4404

e-mail: [office@classico.bg](mailto:office@classico.bg)

(2) Рекламации за явно количествено и качествено несъответствие се правят към момента на доставката с подписването на протокол между представителите на страните по ал. 1.

(3) Рекламациите за скрити недостатъци се правят под формата на писмено заявление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок до 3 (три) дни от констатирането им от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. След преглед на техниката от специалисти, осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, страните подписват Констативен протокол за установените рекламации, с описание на работите и срокът необходим за отстраняването им в два еднообразни екземпляра.

(4) Собствеността върху доставената техника и оборудване, предмет на настоящия договор, преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след доставката им от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписването на приемателно-предавателния протокол по ал. 1 от настоящия член.

**Чл. 8. (1)** Гаранционният срок за доставеното и монтирано оборудване е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 7, ал. 1.

(2) След изтичане на гаранционния срок по предходната алинея за доставката по чл. 1 от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подписват окончателен протокол за приключване изпълнението на договора. В него се отразяват евентуално съставените по време на срока на гаранционното обслужване констативни протоколи по чл. 10, ал. 3 от настоящия договор и друга необходима информация.

**Чл. 9.** В рамките на гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички възникнали проблеми и дефекти, които не са причинени от неправилна експлоатация на оборудването от страна на служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

~~**Чл. 10. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява време за реакция при възникнал проблем – не повече от 3 (три) часа в рамките на работното време на съответната служба, а именно от 09:00 до 18:00 ч., след подаването на сигнал за неизправност от страна на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.~~

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникнал проблем за не повече от 3 (три)



работни дни от подаването на сигнала за неизправност от страна на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Всички дейности по извършване на гаранционно обслужване на оборудването се отразяват в констативни протоколи, подписани от представители на страните по договора.

## VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за точното и качествено изпълнение на дейностите по този договор.

**Чл. 12 (1)** Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни доставката в срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 3% (три на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет на сто) от цената на договора без включен ДДС.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани възникнал проблем с доставеното и монтирано оборудване в гаранционния му срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1% (едно на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет на сто) от цената на конкретното оборудване без ДДС.

(3) При забава в плащането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.

**Чл. 13. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства по банкова сметка посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи начислените неустойки от дължимото по договора плащане или от гаранцията за изпълнение на договора.

**Чл. 14.** Плащането на неустойките, уговорени в настоящия Договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложното право.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА.

**Чл. 15.** Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

**Чл. 16.** Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на Договора или с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността.

**Чл. 17.** Договорът може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна.
3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на извършването на доставките с повече от 10 /десет/ календарни дни. В този

случай гаранцията за изпълнение на договора не се освобождава и остава в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и направеното Техническо предложение.

**Чл. 18. (1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение.

**(2)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали Договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

~~**Чл. 19.** Във всички случаи на прекратяване на Договора:~~

~~**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално заплащане;~~

~~**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;~~

**Чл. 20. (1)** При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално извършените и приети по реда на настоящия договор доставки.

**(2)** При прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение.

## **VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 21. (1)** При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция, която обезпечава изпълнението на договора, в размер на 4 499,85 (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки) лв., представляваща 3% (три на сто) от стойността по чл. 3, ал. 1 без включен ДДС, в избрана от него форма.

**(2)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, ако липсват основания за задържането на каквато и да е сума по нея, както следва:

1. 2 999,90 (две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки) лв., представляващи 2% (две на сто) от стойността на договора без включен ДДС, след извършване на доставката и монтажа по чл. 1, удостоверени с подписване на приемателно-предавателен протокол съгласно чл. 7, ал. 1 от договора;

2. 1 499,95 (хиляда четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки) лв., представляващи 1% (едно на сто) от стойността на договора без включен ДДС, след изтичане на гаранционния срок, посочен в чл. 8, ал. 1 и подписване на окончателен протокол по реда на чл. 8, ал. 2 от настоящия договор.

**(3)** Разходите по откриването и обслужването на гаранцията, с която се обезпечава изпълнението на договора, представена под формата на банкова гаранция/застраховка, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не засягат размера на гаранцията, от който **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** би се удовлетворил.

**(4)** В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заяви, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил задължение по



договора за обществената поръчка и със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционният срок.

(5) Гаранцията за изпълнение, представена под формата на застраховка, трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при писмено поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно. Застраховката се сключва от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобрението ѝ от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционният срок.

(6) В случай, че банката/застрахователното дружество, издала/о гаранцията за изпълнение, е обявена/о в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх задължнялост, отнеме ѝ/му се лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция.

(7) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва в 30 (тридесет) дневен срок, при условията на ал. 2 от настоящия член, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 5, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(8) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил банкова гаранция/застраховка за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по ал. 2, т. 1 от настоящия член.

(9) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на некачествено, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(11) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при условията на чл. 17, т. 3 от Договора.
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставената техника и оборудване не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;
3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

(12) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.



(13) Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция/застраховка или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, ал. 1, съответно ал. 2, т. 2 от Договора.

**Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 23** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ~~включително споронете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,~~ недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

**Чл. 24.** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от поведителна правна норма, ако има такава.

**Чл. 25. (1)** С подписване на настоящия договор страните декларират, че са спазили и ще спазват за в бъдеще относимите разпоредби на нормативните актове, уреждащи защитата на лични данни по отношение на данните, обработвани за целите на изпълнението на настоящия договор.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с всички подходящи средства, за да се гарантира спазването на разпоредбите по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L119/1 от 4 май 2016 г.) и Закона за защита на личните данни;

**Чл. 26.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл. 27. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща. Уведомленията се считат за валидно изпратени чрез СЕОС, по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата, или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.



(3) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в административната информационна система на Столична община. Регистрирането на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема датата на неговото съставяне.

Настоящият договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Приложения:**

Приложение № 1 – Технически спецификации;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение на договора;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

АЛБЕНА АТАНАСОВА  
ЗАМЕСТИК-КМЕТ НА  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Съгласно Заповед № СОА20-РД09-  
573/07.01.2020 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ЕМИЛ ПАУНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „КЛАСИКО“ ЕООД

ДИРЕКТОР ОП „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“  
/РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
СОНЯ МУТАФОВА/





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

За открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“

По обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“

**I. Технически изисквания.**

**1. Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм.**

Печката да е изработена от висококачествена неръждаема стомана AISI 304.

Да има отделен превключвател за всяка плоча; фурна със статично нагряване с размер не по-малък от 540/640/250 мм - /вътрешните размери на фурната трябва да бъдат съобразени за тави тип GN 2/1 - изработена от неръждаема стомана или емайлирана черна стомана.

терморегулатори – горен и долен за фурната.

Мощност на плочите – не по-малък от 4x3 KW, на фурната не по-малък 5 KW.

Обща мощност не по-малка от 17KW/400V.

Външни размери на изделието - не по-малки от 900/850/850 мм.

Количество – 12 бр.

**2. Професионален електрически конвектомат за 10 тави GN 2/1.**

Конвектоматът следва да бъде с електронно управление с 99 програми, с 4 стъпки;

Камерата за готвене следва да е изработена от неръждаема стомана AISI 304; Директна пара с 10 степени; Температура: 50 - 260°C

Капацитет: 10 x GN2/1, разстояние между подачите на тавите 80 мм

Мощност: не по-малка от 26 kW/ 400 V.

Размери: 995/994/1210 Н мм.

Сонда за измерване на температурата в ядрото и системата за миене.

Стойка за конвектомат с водачи за съдове GN 2/1.

Количество -- 4 бр.

**3. Професионална електрическа фурна на 3 нива.**

Всяка камера следва да бъде с отделно управление; терморегулатори - горен и долен до 300°C;

вътрешни размери на всяка фурна да бъдат съобразени за тави тип GN 2/1; корпус - изработен от неръждаема стомана, камерата - изработена от неръждаема стомана или емайлирана черна стомана външни размери не по-малки от 800/900/1650 мм;

Мощност не по-малка от 16 KW/380V.

Количество – 4 бр.

**4. Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 врати**

Среднотемпературен - диапазон от -2 до +8°C градуса.

*de*

Хладилният шкаф следва да е изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; подсилени решетки – 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 1320 л;  
Климатичен клас 5; Размери не по малки от 1480/830/2010;  
Мощност не по-малка от 0.6kW/230V.  
Количество – 12 бр.

**5. Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати. Нискотемпературен - диапазон от -18° до -22°C.**

Хладилният шкаф следва да е изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; Подсилени решетки - 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане. ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 1320 л;  
Климатичен клас 5; Размери не по малки от 1480/830/2010;  
Мощност не по-малка от 0.9kW/230V.  
Количество – 4 бр.

**6. Електрическа професионална зеленчукорезащна машина.**

Механично парязване на плодове и зеленчуците. Корпус изцяло изработен от висок клас неръждаема стомана AISI 304; Обороти – 255 грт; Два захранващи отвора: - ~155x75mm – овал и ф56мм – кръгъл отвор. С включен комплект от 5 диска;  
Инсталирана мощност - 0,37kW/230V.  
Количество – 5 бр.

**7. Електрическа картофобелачка.**

Капацитет на едно зареждане 25 кг; Производителност 450 кг/ч; Таймер до 4 минути; Корпус изработен изцяло от неръждаема стомана. Рама от неръждаема стомана; Филтър за отпадъка към канала от неръждаема стомана; Двоен въртящ се абразивен диск; Страничен абразив; Възможност за белене и на лук.  
Мощност: 1.1kW/400V.  
Количество – 5 бр.

**8. Вертикален хладилник GN 2/1 с 1 плътна врата - Среднотемпературен - диапазон от -2°C до +8°C.**

Хладилникът следва да е изработен изцяло от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; Подсилени решетки – 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане. ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 650 л; Климатичен клас 5; Размери не по малки от 740/830/2010; мощност не по-малка от 0.3 kW/230V.

Количество – 5 бр.

*Сид*



**II. Разпределение на оборудването по Служби на Общинско предприятие „Социален патронаж“.**

Служба	Адрес за доставка	Кухненско оборудване
1. „Лозенец, Триадница, Средец“	бул. „България“ № 59, бл. 7А	- Конвектомат – 1 бр.; - Фурна /3 нива/ - 2 бр.; - Печка с 4 котлона – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.
2. „Възраждане, Красна поляна, Илинден“	ул. „Сава Михайлов“ № 57	- Печка с 4 котлона – 3 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 С/ - 4 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – нискотемпературен/-18 до -22 С/ - 2 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.
3. „Слатина, Изгрев, Искър“	ул. „Борис Христов“ № 16	- Конвектомат – 1 бр.; - Печка с 4 котлона – 2 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 С/ - 2 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.
4. „Младост, Студентски, Папчарево“	ж.к. Младост-2 /бивше ОДЗ-39, до блок 241/	- Конвектомат – 1 бр.; - Фурна /3 нива/ - 2 бр.; - Печка с 4 котлона – 5 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 С/ - 4 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати

		нискотемпературен/-18 до -22 C/ - 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.
5. „Люлин, Банки“	ж.к. Люлин, ул. 309, бивше ОДЗ-23	- Конвектомат – 1 бр.; - Печка с 4 котлона – 1 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 C/ - 2 бр.;
		- Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – нискотемпературен/ -18 до -22 C/ - 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.

III. Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано, с технически характеристики, съответстващи на настоящата спецификация и изискванията на международно приетите стандарти за качество.

IV. Оборудването следва да е с гаранция – минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписане на приемателно-предавателния протокол за извършената доставка и монтаж.

Изготвил:

Симона Тодорова

/Специалист Стопански дейности в ОП „Социален патронаж“/



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПАУНОВ

*(трите имена)*

в качеството си на УПРАВИТЕЛ на „КЛАСИКО“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 113041585, със седалище и адрес на управление 1618 СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ 225А, ЕТ. 1, ОФИС 6, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“, по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“.

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, за обособена позиция № 1, съобразено с Техническите спецификации както следва:

№	Технически/оборудване	Технически параметри, характеристики оборудването на	Предложено на участник (конкретни параметри, марка, модел на оборудването)	Гаранционен срок (в месеци)
1.	Професионална електрическа печка с електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм – 12 бр.	Изработена от висококачествена неръждаема стомана AISI 304. Да има отделен превключвател за всяка плоча; фурна със статично нагряване с размер не по-малък от 540/640/250 мм - /вътрешните размери на фурната трябва да бъдат съобразени за тави GN 2/1 - изработена от неръждаема стомана или емайлирана черна стомана, терморегулатори - горен и долен за фурната. Мощност на плочите – не по-малък от 4x3 KW, на фурната не по-малък 5 KW. Обща мощност не по-малка от 17KW/400V. Външни размери на изделието - не по-малки от 900/850/850 мм.	Професионална електрическа печка ARISCO, модел ER922 , страна на произход Турция, изработена от от неръждаема стомана AISI 304, с 4 квадратни електрически котлона, всеки от тях с размер 300 x 300 мм., Мощност на плочите 4 x 4 kW, отделен превключвател за всяка плоча, фурна - електрическа, със статично нагряване, 6 kW и 2 вентилатора, размер на фурната GN 2/1 (650 x 530 мм.), 4 нива, изработена от от неръждаема стомана AISI 304, терморегулатори - горен и долен за фурната, обща мощност 22 kW/400V, размери 900 x 850 x 900 mm.	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)
2.	Професионален електрически конвектомат за 10 тави GN 2/1 – 4 бр.	Електронно управление с 99 програми, с 4 стъпки; Камерата за готвене следва да е изработена от неръждаема стомана AISI 304; Директна пара с 10 степени; Температура: 50 - 260°C Капацитет: 10 x GN2/1, разстояние между водачите на тавите 80 мм Мощност: не по-малка от 26 kW/400 V. Размери: 995/994/1210 H мм.	Професионален електрически конвектомат с директна пара ТЕСНОЕКА, модел ЕКФ 1021 Е UD, страна на произход Италия, готварски, капацитет 10 тави GN 2/1, разстояние между водачите 80, електронно управление и програмиране на до 99 програми и 4 стъпки, програмируем отложен старт, камера за готвене от AISI304 неръждаема стомана, температура от 50°C - 260°C, регулатор на насищането с пара с 10 степени, 3	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)



		Сонда за измерване на температурата в ядрото и системата за миене. Стойка за конвектомат с водачи за съдове GN 2/1.	реверсивни вентилатора, странично отваряне на вратата, сонда и Delta t° за измерване на температурата в ядрото и системата за миене, електрическо захранване 27,6 kW/AC 380/400 V 3N 50 Hz, размери 995 x 994 x 1210h мм., Стойка за конвектомат с водачи за съдове GN 2/1.	
3.	Професионална електрическа фурна на 3 нива – 4 бр.	Всяка камера следва да бъде с отделно управление; терморегулатори - горен и долен до 300°C; вътрешни размери на всяка фурна трябва да бъдат съобразени за тави тип GN 2/1; корпус - изработен от неръждаема стомана, камерата -	Професионална електрическа фурна, модел DFL-36 C, страна на произход Китай, капацитет 3 тави - 3 камери, всяка по една тава с размер на тавата GN 2/1 (650 x 530 мм.), мощност 19,8 kW / 380 V 50 Hz, 3 Ph, Размери на всяка камера 600 x 800 x 200 мм. Всяка камера с	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)
		изработена от неръждаема стомана или емайлирана черна стомана външни размери не по-малки от 800/900/1650 мм; Мощност не по-малка от 16 KW/380V.	отделно управление; терморегулатори - горен и долен до 300°C Статично нагряване, без вентилатор, Температура - до 300°C, размери 810 x 1220 x 1650 мм., на колела, корпус и камери от неръждаема стомана	
4.	Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати - Среднотемпературен - диапазон от -2 до +8°C градуса – 12 бр.	Хладилният шкаф следва да е изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; подсилени решетки – 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 1320 л; Климатичен клас 5; Размери не по малки от 1480/830/2010; Мощност не по-малка от 0.6KW/230V.	Професионален хладилен шкаф среднотемпературен АМІТЕК, модел АК1410ТN, страна на произход Китай, с две врати, обем бруто 1400 л., обем нето 1333 л., температурен диапазон от -2°C до +8°C, изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, дебелина на изолацията 60 мм., вентилирано охлаждане, автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя, вътрешно осветление, хладилен агент R134a, електронен контрол с дигитален дисплей, температурен клас "5":ефективен до +43°C околна температура, 6 бр, подсилени решетки GN 2/1., регулируеми крака от неръждаема стомана, заключване на вратите, електрическо захранване 650W/230V, размери 1480 x 830 x 2010 мм.	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)
5.	Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати. Нискотемпературен - диапазон от -18° до -22°C – 4 бр.	Да е изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; Подсилени решетки - 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на	Професионален хладилен шкаф нискотемпературен АМІТЕК, модел АК1410ВТ, страна на произход Китай, с две врати, обем бруто 1400 л., обем нето 1333 л., температурен диапазон от -18°C до -22°C, изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, дебелина на изолацията 60 мм., вентилирано охлаждане, автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя, вътрешно осветление, хладилен агент R404a, електронен	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)



		вратите; обем не по-малък от 1320 л; Климатичен клас 5; Размери не по малки от 1480/830/2010; Мощност не по-малка от 0.9KW/230V.	контрол с дигитален дисплей, температурен клас "5":ефективен до +43°C околна температура, 6 бр. подсилени решетки GN 2/1., регулируеми крака от неръждаема стомана, заключване на вратите, електрическо захранване 950W/230V, размери 1480 x 830 x 2010 мм.	
6.	Електрическа професионална зеленчукорезачна машина – 5 бр.	Механично нарязване на плодове и зеленчуците. Корпус изцяло изработен от висок клас неръждаема стомана AISI 304; Обороты – 255 грт; Два захранващи отвора: - ~155x75mm – овал и ф56мм – кръгъл отвор. С включен комплект от 5 диска; Инсталирана мощност - 0,37kW/230V.	Професионална електрическа зеленчукорезачка FIMAR, модел TV 2000 R "LA ROMAGNOLA", страна на произход Италия, Механично нарязване на плодове и зеленчуците, мощност – 0.37kW/230V, тегло – 23кг., об/мин – 255, капацитет – 300кг/ч.	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)
			картофени кубчета, настъргани моркови – 150кг/ч., картофи на пръчки – 260кг/ч., картофен чипс 2мм – 100кг/ч.; Два захранващи отвора: - ~155x75mm – овал и ф56мм – кръгъл отвор, комплект с 5 ножа E2,E10,D10,H10,Z4, Корпус изцяло изработен от висок клас неръждаема стомана AISI 304, размери 220x610x520h мм.	
7.	Електрическа картофобелачка – 5 бр.	Капацитет на едно зареждане 25 кг; Производителност 450 кг/ч; Таймер до 4 минути; Корпус изработен изцяло от неръждаема стомана. Рама от неръждаема стомана; Филтър за отпадъка към канала от неръждаема стомана; Долен въртящ се абразивен диск; Страничен абразив; Възможност за белене и на лук. Мощност: 1,1kW/400V.	Професионална електрическа картофобелачка FIMAR, модел PPF-25, страна на произход Италия, подходяща за белене на картофи, моркови и др. Корпус изработен изцяло от неръждаема стомана. Рама от неръждаема стомана; Филтър за отпадъка към канала от неръждаема стомана; Долен въртящ се абразивен диск; Страничен абразив; с таймер от 0 до 4 мин., Връзка с вода и канал, мощност –1.17kW/400V/50Hz/3Ph, капацитет на едно зареждане – 25 кг., производителност – 450 кг/ч., размери 400 x 770 x 960h мм., тегло 40 кг., възможност за белене и на лук	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)
8.	Вертикален хладилник GN 2/1 с 1 плътна врата - Среднотемпературен - диапазон от -2°C до +8°C – 5 бр.	Хладилникът следва да е изработен изцяло от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; Подсилени решетки – 6 бр; Електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 650 л; Климатичен клас 5;	Професионален хладилен шкаф среднотемпературен АМГТЕК, модел АК650ТN, страна на произход Китай, с една врата, обем бруто 700 л., обем нето 650 л., температурен диапазон от -2°C до +8°C, изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, дебелина на изолацията 60 мм., вентилирано охлаждане, автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя, вътрешно осветление, хладилен агент R134a, електронен контрол с дигитален дисплей, температурен клас "5":ефективен	24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)

	Размери не по малки от 740/830/2010; мощност не по-малка от 0.3 kW/230V.	до +43°C околна температура, 6 бр. подсилени решетки GN 2/1., регулируеми крака от неръждаема стомана, заключване на вратите, електрическо захранване 300W/230V, размери 740 x 830 x 2010 мм.	
--	--	---	--

**Забележка:** в колона „Предложение на участника (конкретни параметри, марка, модел на оборудването)“, участниците в процедурата описват характеристиките на предлаганото от тях оборудване, както и марката и модела на същото, съобразно изискванията на възложителя.

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение на доставката е 30 (ТРИДЕСЕТ) календарни дни от влизане в сила на договора за обществена поръчка (не повече от 30 /тридесет/ календарни дни).

2. Декларираме, че в случай на възникнал проблем и след подаването на сигнал за неизправност от страна на представител на възложителя, ще осигурим:

2.1. реакция на гаранционно повикване – не по-късно от 3 (три) часа, в рамките на работното време на съответната служба – от 09:00 до 18:00 часа;

2.2. време за отстраняване на възникнал проблем – не повече от 3 (три) работни дни, от подаване на сигнал за неизправност.

3. Предлагаме следния гаранционен срок на доставеното оборудване 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) месеца.

**Забележка:** Предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца.

4. Декларираме, че предложеното оборудване е придружено с техническа документация и инструкции за експлоатация от производителя на български език и отговаря на приложимите в Република България за съответния вид продукт стандарти за произход и качество.

5. Декларираме, че предложеното оборудване ще бъде доставено, сглобено, с монтирани принадлежности и готово за употреба.

6. В случай на некачествени или повредени артикули, ще заменяме същите с нови, за наша сметка.

7. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

8. Срокът на валидност на тази оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, посочена в обявлението за краен срок за получаване на оферти.

**Приложение:**

Каталози, брошури, листове с технически данни/технически характеристики и други печатни материали, доказващи техническите параметри на предлаганото оборудване и неговото съответствие с техническите спецификации на Възложителя.


В случай че някои от приложените документи включва цени, то те трябва да бъдат заличени от участника.

Дата: 30.08.2019 Г.

Подпис и печат: .....  
(ЕМИЛ ПАУНОВ-УПРАВИТЕЛ)




## Професионална електрическа печка ARISCO, модел ER922




- Професионална електрическа печка Arisco, модел er922
  - Страна на произход Турция
  - Изработена от от неръждаема стомана aisi 304
- 4 квадратни електрически котлона, всеки от тях с размер 300 x 300 мм.
- Мощност на плочите 4 x 4 kw, фурна - електрическа, със статично нагряване, 6 kw и 2 вентилатора, размер на фурната gn 2/1 (650 x 530 мм.)
- 4 нива, изработена от от неръждаема стомана aisi 304
  - Терморегулатори - горен и долен за фурната
- Обща мощност 22 kw/400v, размери 900 x 850 x 900 mm

## Професионален електрически конвектомат с директна пара TECНОЕКА, модел EKF 1021 E UD




Висока продуктивност и топ качество. Идеален за големи обекти. Печива, лазаня, месо и риба, зеленчуци и храни, изискващи нежно готвене: можете да персонализирате рецептите си, като използвате удобния електронен контролен панел, даващ достъп до 99 програми, което ви позволява да готвите на 4 етапа. Програмируемата функция за отложен старт означава, че можете предварително да решите по кое време искате да пригответе ястията си, като персонализирате процеса на готвене с опцията за директна пара.



- страна на произход Италия
- готварски, капацитет 10 тапи GN 2/1, разстояние между водачите 80
- електронно управление и програмиране на до 99 програми и \*4 стъпки, програмируем отложен старт
- камера за готвене от AISI304 неръждаема стомана
- температура от 50°C - 260°C, регулатор на насищането с пара с 10 степени
- 3 реверсивни вентилатора
- странично отваряне на вратата
- сонда и Delta t° за измерване на температурата в ядрото
- система за миене
- електрическо захранване 27,6 kW/AC 380/400 V 3N 50 Hz, размери 995 x 994 x 1210h мм.
- стойка за конвектомат с водачи за съдове GN 2/1.




**Професионална електрическа фурна,  
модел DFL-36 C**



- страна на произход Китай,
- капацитет 3 тави - 3 камери, всяка по една тава с размер на тавата GN 2/1 (650 x 530 мм.),
  - мощност 19,8 kW / 380 V 50 Hz, 3 Ph,
- Размери на всяка камера 600 x 800 x 200 мм.
  - Всяка камера с отделно управление; терморегулатори - горен и долен до 300°C
  - Статично нагряване, без вентилатор,
    - Температура - до 300°C,
- размери 810 x 1220 x 1650 мм., на колела,
- корпус и камери от неръждаема стомана


**Професионален хладилен шкаф среднотемпературен АМТЕК,  
модел АК1410ТН**



- страна на произход Китай,
- с две врати,
- обем бруто 1400 л., обем нето 1333 л.,
- температурен диапазон от -2°C до +8°C,
- изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304,
- дебелина на изолацията 60 мм.,
- вентилирано охлаждане,
- автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя,
- вътрешно осветление,
- хладилен агент R134a,
- електронен контрол с дигитален дисплей,
- температурен клас "Т": ефективен до +43°C околна температура,
- 6 бр. подсилени решетки GN 2/1.,
- регулируеми крака от неръждаема стомана,
- заключване на вратите,
- електрическо захранване 650W/230V, размери 1480 x 830 x 2010 мм.




**Професионален хладилен шкаф нискотемпературен АМІТЕК,  
модел АК1410ВТ**



- страна на произход Китай,
- с две врати, обем бруто 1400 л., обем нето 1333 л.,
- температурен диапазон от  $-18^{\circ}\text{C}$  до  $-22^{\circ}\text{C}$ ,
- изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304,
- дебелина на изолацията 60 мм.,
- вентилирано охлаждане,
- автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя,
- вътрешно осветление,
- хладилен агент R404a,
- електронен контрол с дигитален дисплей, температурен клас "Т": ефективен до  $+43^{\circ}\text{C}$  околна температура,
- 6 бр. подсилени решетки GN 2/1.,
- регулируеми крака от неръждаема стомана,
- заключване на вратите,
- електрическо захранване 950W/230V, размери 1480 x 830 x 2010 мм.


**Професионална електрическа зеленчукорезачка FIMAR, модел TV 2000 R  
"LA ROMAGNOLA"**



- страна на произход Италия,
- мощност – 0.37kW/230V,
  - тегло – 23кг.,
  - об/мин – 255,
- капацитет – 300кг/ч. картофени кубчета, настъргани моркови – 150кг/ч., картофи на пръчки – 260кг/ч., картофен чипс 2мм – 100кг/ч.;
- Два захранващи отвора: - ~155x75mm – овал и ф56мм – кръгъл отвор , комплект с 5 ножа E2,E10,D10,H10,Z4,
- корпус изцяло изработен от висок клас неръждаема стомана aisi 304,
  - размери 220x610x520h мм.




**Професионална електрическа картофобелачка FIMAR,  
модел PPF-25**



- страна на произход Италия
- подходяща за белене на картофи, моркови и др.
- Корпус изработен изцяло от неръждаема стомана.
- Рама от неръждаема стомана;
- Филтър за отпадъка към канала от неръждаема стомана;
- Долен въртящ се абразивен диск;
- Страничен абразив;
- с таймер от 0 до 4 мин.,
- Връзка с вода и канал, мощност –1.17kW/400V/50Hz/3Ph,
- капацитет на едно зареждане – 25 кг.,
- производителност – 450 кг/ч.,
- размери 400 x 770 x 960h мм., тегло 40 кг.
- Възможност за белене и на лук

**Професионален хладилен шкаф среднотемпературен АМІТЕК,  
модел АК650ТН**



- страна на произход Китай,
- с една врата,
- обем бруто 700 л., обем нето 650 л.,
- температурен диапазон от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+8^{\circ}\text{C}$ ,
- изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304,
- дебелина на изолацията 60 мм.,
- вентилирано охлаждане,
- автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя,
- вътрешно осветление, хладилен агент R134a,
- електронен контрол с дигитален дисплей,
- температурен клас "Т": ефективен до  $+43^{\circ}\text{C}$  околна температура,
- 6 бр. подсилени решетки GN 2/1.,
- регулируеми крака от неръждаема стомана,
- заключване на вратите,
- електрическо захранване 300W/230V, размери 740 x 830 x 2010 мм.



**„КЛАСИКО“ ЕООД**  
(наименование на участника)

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“, за обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“.

1. След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1.1. Обща цена за изпълнение на поръчката без включен ДДС: **149995.00**  
(Сто четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) лв.

1.2. Обща цена за изпълнение на поръчката с включен ДДС: **179994.00**  
(Сто седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лв.

Цената по т. 1.1. е формирана, както следва:

№	Техника/оборудване	Единица по мярка	Единична цена за бр., без включен ДДС	Количество	Обща цена, без включен ДДС
1.	Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм.	Брой	2735.00	12 бр.	32820.00
2.	Професионален електрически конвектомат за 10 тави GN 2/1.	брой	8805.00	4 бр.	35220.00
3.	Професионална електрическа фурна на 3 нива.	Брой	2615.00	4 бр.	10460.00
4.	Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати - Среднотемпературен - диапазон от -2 до +8°C градуса.	Брой	2270.00	12 бр.	27240.00
5.	Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати. Нискотемпературен - диапазон от -18° до -22°C.	Брой	2515.00	4 бр.	10060.00
6.	Електрическа професионална зеленчукорезачна машина.	Брой	1429.00	5 бр.	7145.00
7.	Електрическа картофобелачка.	Брой	3825.00	5 бр.	19125.00
8.	Вертикален хладилник GN 2/1 с 1 плътна врата - Среднотемпературен - диапазон от -2°C до +8°C.	Брой	1585.00	5 бр.	7925.00

**Забележка:**

1. Участниците погълват таблицата, като посочва ед. цена за всеки артикул и обща цена за всички бройки от съответния артикул.

2. Посочените цени за изпълнение на договора са окончателни, не подлежат на увеличение и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число разходи за доставка, монтаж и транспортни разходи.


3. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

**Забележка:**

В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичните цени и общата цена, ще се вземат предвид единичните, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между единичните цени и посочената обща цена, ще се вземе предвид сумата, получена на база единичните цени, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Дата: 30.08.2019 Г.

Подпис и печат: .....  
(ЕМИЛ ПАУНОВ-УПРАВИТЕЛ)





Платете на - име на получателя СТОЛИЧНА ОБЩИНА		
IBAN на получателя BG7280MB91303333008301	Вид плащане	
BIC на банката на получателя 80MB9130	При банка - име на банката на получателя MUNICIPAL BANK AD SOFIA	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ (ВНОСНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА	Вид валута BGN	Сума 4499.85
Основание за плащане/вносяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва		
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Още пояснения ДОГОВОР ОП 1		
Вид номер на документа, по който се плаща 9	Дата на документа	
Период, за който се отнася плащането От дата: До дата:		
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице CLASSICO LTD EOOD		
БУЛСТАТ на задълженото лице 113041585	ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице	
Номер от НДР на задълженото лице		
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице CLASSICO LTD EOOD		
BIC на банката на наредителя RZBB9155		
При банка - име на банката на пощпателя		
РИНГС №	РИНГС Дата	
Дата на плащане 06.01.2020	Валютен код 06.01.2020	Бордеро B2001061801052900FBISERA

CLASSICO LTD EOOD



