

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. Московска №33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА CO15-РД-09-546/30.04.2015

## ДОГОВОР

Днес, 04.12 2015 г., в гр. София, между:

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, с адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Мария Димитрова Бояджийска – заместник-кмет направление „Зелена система, екология и земеползване”, Възложител съгласно заповед № СО15-РД-09-546/30.04.2015 г., наричана по-долу **Възложител**, от една страна,

и

**„Златна Панега Цимент” АД**, със седалище и адрес на управление с. Златна Панега 5760, община Ябланица, ул. „Шипка” № 1, БУЛСТАТ/ЕИК 820162213, идентификационен № по ДДС BG820162213, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и представлявано от Александър Чакмаков – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **Изпълнител**, от друга страна,

В изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-02-346/24.11.2015 г. на Зам.-кмета на Столична община за възлагане на обществена поръчка № 00087-2015-0118, и на основание чл. 8, ал. 2 и чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор, наричан по-нататък **„Договора”**, за следното:

### I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Чл. 1.** Думите и изразите, записани в този Договор с главна буква, имат следното съдържание, освен ако друго не следва от конкретната клауза, в която са използвани:

1. **Възложител** е Столична община.
2. **Изпълнител** е „Златна Панега Цимент” АД, което е участник в Обществената поръчка, подало е Оферта, определено за изпълнител със Заповед № СО15-РД-09-02-346/24.11.2015г. на Зам.-кмета на Столична община и притежава съответно комплексно разрешително № 76/2005 г., актуализирано с Решение № 76-НО-ИО-А2/2014 г.
3. **Инсталация** са технологичните съоръжения и оборудване на Изпълнителя, в което следва да се извършва оползотворяване на RDF, съгласно действащо комплексно разрешително с включена дейност оползотворяване на отпадък с код 19 12 10, издадено на името на Изпълнителя.
4. **Действащо законодателство** са Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, законите и подзаконовите нормативни актове, които регулират дейност или действие по изпълнението на Договора към датата на извършването на дейността или действието.
5. **Договор** е този договор за услуга с регистрационен № [попълват се след подписване на договора и поставянето на регистрационен индекс в деловодната система на Столична община]. Неразделна част от договора са: Техническата спецификация; Офертата на Изпълнителя; Ценовото предложение на Изпълнителя.

6. **Доставка** е всяка отделна партида RDF, натоварена на едно превозно средство и доставяна от Възложителя на Изпълнителя чрез Превозвача.
7. **Завод за МБТ** е Завод за механично-биологично третиране, собственост на Възложителя, находящ се в с. Яна, р-н „Кремиковци“, местност „Садината“, който при преработката на битови отпадъци произвежда RDF.
8. **Място на разтоварване** представлява Инсталацията на Изпълнителя и се използва за означаване в Товарителницата на крайния пункт за разтоварване на RDF.
9. **Непреодолима сила** е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора, което е извън контрола на засегнатата страна и не може или не би могло да бъде предотвратено, избегнато или отстранено от която и да е от страните по Договора.
10. **Обществената поръчка** е поръчка с уникален № 00087-2015-0118 в Регистъра на обществените поръчки, за изпълнението на която е сключен този Договор.
11. **Оползотворяване** е всяка дейност, която отговаря на характеристиките, определени в § 1, т. 13 от ЗУО, включително изгарянето на RDF.
12. **Превозвач** е лицето, с което Възложителят има сключен договор за превоз на RDF от Завода за МБТ до Инсталацията и притежава съответните разрешителни за превоз на RDF съобразно Действащото законодателство.
13. **Възлагателно писмо** е месечното конкретизиране на отделните доставки.
14. **Приемателен протокол** е двустранният протокол от настоящия договор относно доставеното от Възложителя и прието от Изпълнителя RDF.
15. **RDF** е продукт, получен при третирането на отпадъци, с код 19 12 10 съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
16. **Товарителница** е товарителен запис по смисъла на чл. 371 от Търговския закон, установяващ превоза, с който се извършва Доставка по Договора.
17. **ОП „СПТО“** е общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.
18. **Време за разтоварване** по настоящия договор означава времето от постъпване на превозното средство на територията на Инсталацията за оползотворяване на отпадъци на Изпълнителя до поставянето на RDF в приемните бункери/силози на Инсталацията.
19. **Пълно неизпълнение** – неоснователен отказ на Изпълнителя за приемане на доставката.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 2. (1)** Възложителят предава, а Изпълнителят приема за оползотворяване RDF, получен в резултат на третиране на отпадъци в инсталацията на Възложителя, в съответствие с Техническите спецификации по обособена позиция 3 – **Оползотворяване на RDF** до 25000 т/год., **насипен** с размери: 0-50 мм – шредирани; 0-200 мм – нешредирани и **опакован** с размери: 0-50 мм – шредирани; 0-200 мм – нешредирани.

(2) Оползотворяването се извършва чрез изгаряне на RDF (код R1, съгласно Приложение No 2 към § 1 т. 13 от Допълнителните разпоредби към ЗУО) в Инсталацията на Изпълнителя, находяща се в с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка“ 1.

(3) Количеството за оползотворяване се определя от Възложителя и Изпълнителя за всяка следваща година като се отчитат технологичните спирания при работата на Инсталацията.

Разходите за услугата не могат да надвишават одобрения от Столичния общински съвет бюджет за съответната година.

**Чл. 3. (1)** Отделните Доставки RDF се доставят от Възложителя до Изпълнителя на адреса на Инсталацията, посочен в чл. 2, ал. 2 на базата на отделен договор за превоз между Възложителя и съответния Превозвач.

(2) В случай, че транспортът се извършва от Изпълнителя, за място на доставката се счита площадката на Завод за МБТ на отпадъци.

### **III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл. 4. (1)** Договорът влиза в сила от датата на поставения в него регистрационен индекс на Столична община.

(2) Срокът на действие на Договора е 4 (четири) години, считано от Началната дата.

(3) Начална дата е датата, посочена в писмо на Възложителя до Изпълнителя за първата доставка по Договора.

### **IV. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ. ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА.**

**Чл. 5. (1)** За изпълнение на услугата – предмет на Договора, Изпълнителят съставя Годишен план за оползотворяване за следващата календарна година и го представя за одобрение от Възложителя до 31 октомври ежегодно. За периода от Началната дата до 31.12.2015 г. Годишният план се изготвя до 10 работни дни след получаване на писмото по чл. 4 ал. 3.

(2) Годишният план, предложен от Изпълнителя, следва да съответства на одобрения от Столичен общински съвет бюджет за изпълнение на дейността за съответната година. Възложителят има право да актуализира Годишния план в съответствие с одобрения бюджет за съответната година.

(3) Годишният план съдържа най-малко следните данни:

1. Прогнози за планираното за приемане и оползотворяване количество на RDF по месеци, като във всички случаи общото количество по отделните месеци в рамките на съответната календарна година, не може да бъде по-малко от 50% от количеството за съответната обособена позиция, посочено в чл. 2 ал. 1;
2. Състояние и фракции на RDF;
3. Периодите през годината, през които Изпълнителят поради производствени причини (планирани ремонти) няма да приема RDF.

(4) Възложителят допълва в Годишния план периодите през годината, през които поради производствени причини (планирани ремонти) Заводът за МБТ няма да може да произвежда и доставя RDF и/или ще произвежда и доставя намалени количества RDF.

(5) Одобреният Годишен план може последващо да се изменя или допълва от Възложителя чрез ОП „СПТО” и/или Изпълнителя с 2-месечно писмено уведомление до другата Страна.

**Чл. 6. (1)** Годишният план се конкретизира от Възложителя, чрез ОП „СПТО” месечно чрез Възлагателно писмо, което съдържа конкретни графици за доставка за следващия месец, разпределени по седмици и дни.

**(2)** Възлагателните писма могат да се отклоняват от Годишния план, но е необходимо да съдържат най-малко следните данни:


1. Дата на Възлагателното писмо;
2. Дати на Доставките;
3. Брой Доставки за съответен ден/конкретна дата;
4. Общо количество, състояние и фракции на RDF за съответния ден;
5. Работно време на Инсталацията на Изпълнителя за приемане на Доставките;
6. За всяка Доставка по дни в рамките на месеца:
  - a. Количество, състояние и фракции на RDF;
  - b. вид на превозното средство;
  - c. очакван час на Доставка;
  - d. друга конкретизация, ако е необходимо.

**Чл. 7. (1)** Възлагателните писма се изпращат от Възложителя, чрез ОП „СПТО”, на Изпълнителя за съгласуване до 20-то число на месеца, предхождащ месеца на изпълнение на услугата.

**(2)** Изпращането и съгласуването на Възлагателните писма се извършва по електронна поща или факс. Към датата на сключване на настоящия Договор, Страните определят следните лица и данни за контакт, които изпращат и приемат Годишните планове и Възлагателните писма за съответната страна:

1. За Възложителя чрез ОП „СПТО”:
  - a) име: Николай Савов;
  - б) длъжност: Директор;
  - в) телефон: 0889 077 071;
  - г) ел. поща: office@spto.bg;
2. За Изпълнителя:
  - a) име: Александър Чакмаков;
  - б) длъжност: Изпълнителен директор;
  - в) телефон: 0899911153, 0898650978;
  - г) ел. поща: Teodora.Peneva@titan.bg, George.Tagarinski@titan.bg;
  - д) факс: 02 9760072;

**(3)** Страните имат право да променят лицата и данните за контакт по предходната алинея с писмено 3-дневно предизвестие, изпратено на адреса на другата Страна, посочен в чл. 27, ал. 2 от Договора. При липса на такова предизвестие или при неспазване на срока за предизвестяване за промяна на данни, Възлагателното писмо, изпратено в съответствие с посочените в ал. 2 по-горе данни, се счита за надлежно изпратено.





**Чл. 8.** Възложителят, чрез ОП „СПТО” и/или Изпълнителят имат право да направят последващи промени във Възлагателното писмо до 5 (пет) календарни дни преди деня, за който се отнася промяната. При непредвидени обстоятелства, Страните могат да отменят изцяло или да изменят конкретни параметри по Възлагателното писмо (с изключение на състояние и фракции на RDF) 24 часа преди часа на съответната Доставка. За промените по тази алинея се прилагат съответно правилата на чл. 7, ал. 2 от Договора.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 9.** Възложителят има право:

1. да изисква от Изпълнителя да приема за оползотворяване RDF в съответствие с Договора, Техническите спецификации и Предложението на Изпълнителя, в количество съгласно посоченото в съгласувания Годишен план, но във всички случаи не по-малко от 50% от количеството за съответния месец от Годишния план;
2. да задържи/усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при условията и по реда, определени с Договора;
3. да получи договорените неустойки при условията и по реда, определени с Договора.

**Чл. 10.** Възложителят е длъжен:

1. да осигурява предаването на RDF да се извършва в срок и в съответствие с Договора, със съгласуваните Възлагателни писма и с Техническите спецификации, с изключение на случаите, в които се налага незабавно аварийно спиране на целия или част от Завода за МБТ. В такива случаи, Възложителят информира Изпълнителя за настъпилата авария и необходимостта от временно спиране на Доставките, като посочва и очаквана дата на възобновяване на доставките. Уведомяването в тези случаи се извършва по реда на чл. 7, ал. 2 от Договора;
2. да предоставя на Изпълнителя информацията и документите относно предаденото количество RDF;
3. да заплаща на Изпълнителя за оползотворяването на предаденото количество RDF, съгласно Договора;
4. да заплати на Изпълнителя дължимите неустойки при условията и по реда, определени с Договора;
5. да тарира поне веднъж годишно кантара на Завода за МБТ, като кани представител на Изпълнителя да присъства;
6. да осигури достъп на Изпълнителя, в случай на поискване, до записите от системата за видеоконтрол и видеонаблюдение на Завода за МБТ;
7. да отчита количеството на изход от Завода за МБТ на всяка конкретна доставка;
8. да извършва контрол върху качеството на произведения RDF в лаборатория;
9. да изпраща резултатите от анализа на Изпълнителя;
10. да извози и приеме за собствена сметка количества RDF, които не отговарят на предоставената техническа спецификация;
11. да спазва и осигури стриктно спазване от своите служители и служителите на Превозвача на всички вътрешни правила и инструкции по безопасност и контрол на достъпа, валидни на територията на Изпълнителя, както и да осигури на горните лица, получили достъп до завода на Изпълнителя за целите на Договора, подходящи лични предпазни средства;

12. да доставя на Изпълнителя RDF в количество съгласно посоченото в съгласувания Годишен план, но във всички случаи не по-малко от 50% от количеството за съответния месец от Годишния план;
13. в случаите по чл. 12, ал. 1, т. 7, когато е получено уведомление от Изпълнителя за невъзможност за приемане на RDF, да уведоми Изпълнителя за броя на напусналите площадката на завода за МБТ транспортни средства и количеството, натоварен на тях RDF.

**Чл. 11. Изпълнителят има право:**

1. в случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от договора и/или при Непреодолима сила, да откаже да приеме RDF преди изпращане на доставката от площадката на завода за МБТ;
2. да получава уговорената цена/и за оползотворяване на RDF в размери и срокове съгласно Договора;
3. да изисква от Възложителя да му доставя RDF в количество съгласно посоченото в съгласувания Годишен план, но във всички случаи не по-малко от 50% от количеството за съответния месец от Годишния План, включително като предоставя необходимите информация и документи;
4. да измерва количеството при всяко приемане на входа на Инсталацията си.

**Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава:**

1. да осигури поддържането в наличност и в техническа изправност на Инсталацията в съответствие с Офертата си, с изключение на случаите, в които се налага незабавно аварийно спиране на цялата или част от Инсталацията. В такива случаи, Изпълнителят информира писмено Възложителя за настъпилата авария и необходимостта от временно спиране на Доставките, като посочва и очаквана дата на възобновяване на доставките. Комуникацията в тези случаи се извършва по реда на чл. 7, ал. 2.
2. да осигурява достъп до Инсталацията за разтоварване на превозните средства в определените дни за доставка, съобразно работното време на Инсталацията;
3. да приема за оползотворяване RDF в количество съгласно посоченото в съгласувания Годишен план, но във всички случаи не по-малко от 50% от количеството за съответния месец от Годишния план и да оползотворява същото, в съответствие с Действащото законодателство, Техническите спецификации и Договора;
4. да тарира поне веднъж годишно кантарите на Инсталацията си, като кани представител на Възложителя да присъства;
5. да осигури достъп на Възложителя, в случай на поискване, до записите от системата за видеоконтрол и видеонаблюдение на Инсталацията си;
6. да запознае Възложителя с всички вътрешни правила и инструкции по безопасност и контрол на достъпа, валидни на територията на Изпълнителя;
7. да приеме натоварения и напуснал площадката на Завода за МБТ RDF в случаите, когато е информирал Възложителя за невъзможност за приемане, но информацията е получена от Възложителя след напускането на натоварения RDF.

(2) Към датата на сключване на Договора, Изпълнителят представя валидно комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на

околната среда. Изпълнителят е длъжен да не допуска настъпването на обстоятелство, което е основание за прекратяване валидността на комплексното му разрешително. Прекратяването на действието на комплексното разрешително е основание за прекратяване на Договора.

**Чл. 13.** Изпълнителят няма право да отказва приемането на доставено RDF, освен в случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 2 и при Непреодолима сила.

## **VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА RDF**

**Чл. 14. (1)** Предаването и приемането на RDF се извършва чрез транспортиране, разтоварване, предаване на RDF и на съпътстващите го документи от Превозвача на Изпълнителя, в т.ч. Товарителница. В Товарителницата, Инсталацията на Изпълнителя е посочена като „Място за доставка“.

**(2)** Теглото на RDF ще се измерва на кантарните везни в Завода за МБТ, които Възложителят следва да поддържа технически изправни и калибрирани съобразно Действащото законодателство.

**(3)** Доставките се извършват с подходящи превозни средства. При транспортирането на RDF Страните се споразумяват да се спазват стриктно изискванията по Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и да не допускат претоварвания над допустимата максимална маса на съответното превозно средство.

**(4)** При приемането на доставения RDF, Изпълнителят измерва контролно теглото на RDF на собствените си кантарни везни, които Изпълнителят следва да поддържа технически изправни и калибрирани съобразно Действащото законодателство. Часът на влизане на транспортното средство на територията на Инсталацията на Изпълнителя и часът на разтоварването му, теглото, фракцията на доставения RDF се отбелязват върху Товарителницата, към която се прикрепя и кантарната бележка, издадена от везните на Изпълнителя.

**(5)** Разтоварването представлява преместването на доставения RDF от превозното средство на Превозвача и поставянето му в приемните бункери/силози на Инсталацията. Страните приемат да считат като стандартно технологично време за разтоварване 3 (три) часа от момента на влизането на съответното превозно средство на територията на Инсталацията на Изпълнителя.

**(6)** Предаването и приемането на RDF се счита за извършено с полагането на подпис и печат от представител на Изпълнителя върху двата екземпляра на товарителницата, предадени му от лицето, извършващо превода. Единият екземпляр от Товарителницата остава у Изпълнителя, а другият екземпляр се връща на водача на превозното средство.

**(7)** От момента на предаване на RDF, отговорността по съхранението на доставения RDF е на Изпълнителя.

**(8)** Ако бъде договорено между Страните, транспортът до Инсталацията да се осъществява от Изпълнителя, предаването и приемането се извършва на площадка „Садината“ с попълване на Товарителницата, придружена с кантарна бележка, удостоверяваща количеството предадено и прието RDF.

(9) С подписването на Товарителницата, Изпълнителят става притежател на отпадъка, с произтичащите от това задължения по ЗУО и Действащото законодателство.

## **VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА**

**Чл. 15. (1)** За приетото през месеца количество RDF страните подписват Приемателен протокол, съставен от Изпълнителя.

(2) Приемателният протокол се подписва от представители на страните до 10-то число на месеца, следващ изпълнението.

(3) Приемателният протокол съдържа констатации относно приемането или неприемането на RDF. Протоколът се подписва след:

- преглед на всички товарителници (1-ви и 3-ти екземпляр) и кантарни бележки, съставени през отчетния месец, като се сравняват данните, нанесени от Възложителя, и тези, нанесени от Изпълнителя относно тегло на товара;

- отчитане на неприети от Изпълнителя Доставки и причините за това.

За окончателни ще се приемат количествата и теглото на Товара отчетени при търговската везна на Изпълнителя.

В случай на констатирани 3 (три) несъответствия, над 5% за тегло на товара, между данните, измерени от Възложителя и Изпълнителя, страните могат да поискат сертификати и друга документация, удостоверяваща техническата изправност на измервателните уреди, като при съмнение могат да поискат независима експертиза.

(4) Подписването на Приемателния протокол и данните от него са основание за издаване на фактура от страна на Изпълнителя.

## **VIII. КАЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ**

**Чл. 16. (1)** Техническите характеристики (физико-химическите параметри), на които ще отговаря RDF, за да бъде приет от Изпълнителя за оползотворяване, са посочени в Приложение № 1 към Договора.

(2) По всяко време на месеца, при установяване на несъответствие на параметрите на доставените количества RDF с договорените технически параметри по Приложение № 1, Изпълнителят ще информира своевременно Възложителя по реда на чл. 7, ал. 2 за установените несъответствия, както и ще има правото да изиска предприемането от страна на Възложителя на съответните мерки за привеждането на техническите параметри съгласно договорените. В случаите, в които техническите параметри на доставения RDF са извън изискванията по Договора и технологичните възможности на Инсталацията на Изпълнителя, Изпълнителят има право да откаже временно приемане на следващите Доставки, без да дължи неустойки, до възстановяването от страна на Възложителя на договорените параметри RDF по Приложение № 1.

(3) При възникнали спорове относно Техническите характеристики (физико-химическите параметри) на RDF, Страните съвместно ще вземат 3 (три) осреднени (композитни) проби за изследване на всички параметри по Приложение № 1. Една от пробите ще се изследва в акредитирана лаборатория, а другите ще бъдат съхранявани от Изпълнителя и Възложителя, при необходимост от провеждане на повторно изследване.

(4) В случаите по ал. 2 и ал. 3 заявката за анализите в акредитирана лаборатория се подава от претендиращата страна, а разходите за тези анализи са за сметка на неизправната страна.

## **IX. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА**

**Чл. 17. (1)** Възложителят, чрез ОП „СПТО” се задължава да заплаща на Изпълнителя за предоставените услуги, съгласно приемателния протокол, за отчетния месец по приетите цени, съгласно Ценовата оферта към Договора.

(2) Всички плащания се извършват в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства на ОП „СПТО” за извършване на дейността, предмет на настоящия Договор. За периода от Началната дата до 31.12.2015 г., плащанията по Договора ще се извършват в рамките на остатъка от бюджета, предвиден за дейността за съответната календарна година.

(3) Заплащането се извършва въз основа на фактура, издадена от Изпълнителя. Фактурата трябва да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и на Закона за ДДС. Към фактурата се прилага копие от приемателния протокол. Заплащането се извършва в 60 – дневен срок от получаване на фактурата от Възложителя, ОП „СПТО” по банковата сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG83 TTBB 9400 1521 0433 79 (BGN)

BIC: TTBBBG22

Банка: Сосиете Женерал Експресбанк

(4) Фактурата и приложенията към нея се изпращат на адрес: ОП „СПТО”, с. Яна Садината.

## **X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 18. (1)** За обезпечаване изпълнението на задълженията си по Договора, включително на дължимите неустойки и обезщетения, Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение в размер на 25 833,33 (двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три и 0,33) лева. Гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, като формата на гаранцията е съгласно образеца от документацията за обществена поръчка за избор на изпълнител по този Договор.

(2) Гаранцията за изпълнение на Договора се усвоява изцяло или частично от Възложителя в случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за частта, съответстваща на неизпълнението.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява в пълен размер при прекратяване на Договора при условията на чл. 25.

(4) Допуска се гаранцията за изпълнение да се представи във вариант, в който като срок на валидност е посочен фиксиран период от време не по-малък от 12 (дванадесет) месеца. В този случай обаче банковата гаранция следва да бъде периодично подновявана/удължавана/издавана по надлежния ред, като във всеки един момент изтичането на валидността на предходната гаранция следва да съвпада с началото на действие на следващата, така че във всеки един момент от действието на Договора без прекъсване и до изтичане на 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване да е налице



валидна банкова гаранция в полза на Възложителя, обезпечаваща изпълнението на задълженията на Изпълнителя. Подновената/удължената/новоиздадената банкова гаранция се представя своевременно на Възложителя не по-късно от изтичане на валидността на предходната гаранция. Неизпълнението на задължението за подновяване/удължаване/издаване на банковата гаранция и за представянето ѝ на Възложителя е основание за прекратяване на Договора по вина на Изпълнителя.

(5) Срокът на валидност на представената гаранцията за изпълнение е до 30.11.2016 г. включително. Изпълнителят следва да поддържа валидна банкова гаранция за целия срок на този Договор.

(6) Разходите по откриване, поддържане и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на Изпълнителя, а по нейното усвояване – за сметка на Възложителя.

**Чл. 19. (1)** Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава Възложителя от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и Действащото законодателство.

(2) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 календарни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 50 лв. (петдесет лева) за всеки просрочен ден, но не повече от 90 дни. Ако забавата продължи повече от 90 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за Възложителя да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(3) Ако по надлежен ред се установи, че Възложителят неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно с обезщетение за понесените вреди, но при всички случаи не повече от двойния размер на усвоената сума.

## **XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 20. (1)** Страните не отговарят за неизпълнение, причинено от Непреодолима сила, освен ако при настъпване на Непреодолимата сила засегнатата Страна вече е била в забава.

(2) Страната, засегната от Непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми другата Страна в подходящ срок, но не повече от 3 дни от настъпване на обстоятелството, което представлява Непреодолима сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(3) Докато трае Непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира.

(4) Ако Непреодолимата сила трае повече от 5 (пет) месеца от извършването на уведомлението по ал. 2 по-горе, то всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, след уреждане на финансовите взаимоотношения.

## **XII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 21. (1)** При неизпълнение на задълженията си по Договора, Изпълнителят дължи следните неустойки:



1. При неоснователен отказ да приеме Доставка се счита, че е налице пълно неизпълнение и Изпълнителят дължи неустойка в размер на всички понесени разходи от Възложителя за складиране, ако такова е необходимо, и Оползотворяване на съответната Доставка в друга инсталация. При повторно неизпълнение по предходното изречение дължимата неустойка е в двоен размер;
2. При забавено разтоварване извън приетото стандартно технологично време за разтоварване съгласно чл. 14, ал. 5, Изпълнителят дължи неустойка, както следва: при забава над 1 (един) до 3 (три) часа – 100 (сто) лева за всеки допълнителен час престой; при забава над 3 (три) часа – 120 (сто и двадесет) лева за всеки допълнителен час престой;
3. При неприемане на минимум 50% от количеството RDF за съответния месец от съгласувания Годишен план, отговарящ на Техническите характеристики, посочени в Приложение № 1, Изпълнителят дължи неустойка. Неустойката се изчислява ежемесечно и е в размер на 40% от единичната цена по чл. 17 ал. 1 за всеки заявен, но неприет за оползотворяване тон RDF от съответната модификация и размер.

(2) Неустойките по ал. 1 не се дължат в следните случаи:

1. при действие на Непреодолима сила;
2. при основателен отказ на Изпълнителя да приеме Доставка, установен с приемателния протокол, съобразно чл. 15, както и в случаите по чл. 8, чл. 12 ал. 1 т. 1 и чл. 16 ал. 2.

(3) За целите на ал. 1, т. 1, стойност на разходите на Възложителя за Оползотворяване е цената на транспортните разходи, която Възложителят е заплатил на Превозвача за превоза на съответната Доставка, установена с протокол между Възложителя и Превозвача, подписан в съответствие с договора за превоз между тях, както и размера на заплащането по чл. 17, ал. 1, дължимо от Възложителя на Изпълнителя за конкретната Доставка.

**Чл. 22. (1)** При забава в плащането, Възложителят дължи законната лихва за забава за всеки просрочен ден до датата на извършване на плащането.

(2) При неизпълнение на задължение за доставяне на минимум 50% от количеството RDF за съответния месец по съгласувания Годишен план, Възложителят дължи за разликата между доставеното количество RDF и минимума от 50% неустойка в размер на 0.5% от единичната цена по чл. 17 ал. 1 за всеки недоставен тон RDF от съответната модификация и размер.

(3) Неустойката по ал. 2 не се дължи в следните случаи:

1. при действие на Непреодолима сила;
2. при неоснователен отказ на Изпълнителя да приеме Доставка, както и в случаите по чл. 10 т. 1.

### **XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 23. (1)** Договорът не може да се изменя, освен в случаите, определени с Действащото законодателство.

(2) Ако не е предвидено друго в Действащото законодателство, допустимите промени в Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните. Допълнителното споразумение става неразделна част от Договора.

**Чл. 24. (1)** Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 4, ал. 2.

**(2)** Преди изтичане на уговорения срок Договорът може да се прекрати:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма и при уреждане на финансовите взаимоотношения между тях;
2. при обективна невъзможност за осъществяване на определените в настоящия Договор дейности, без страните да носят вина за това;
3. в случаите на продължаваща Непреодолима сила, в резултат на което запазването на Договора е безпредметно;
4. по силата на съдебно решение, включително и при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на Изпълнителя;
5. при надвишаване рамките на разчетените в годишния общинския бюджет средства за съответната година за извършване на дейността, предмет на Договора или при неосигуряване на финансиране;
6. с 6-месечно писмено предизвестие, отправено от едната страна по Договора, до другата страна;
7. при други хипотези, предвидени в закон или друг нормативен акт.

**(3)** В случаите по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 Страната, която иска прекратяването, отправя писмено уведомление за това до другата Страна и Договорът се счита за прекратен, считано от датата на получаване на уведомлението от другата Страна.

**Чл. 25. (1)** Възложителят, запазвайки правото да получи неустойки и обезщетения по Договора, както и да предяви съдебни претенции за неговото неизпълнение, може да прекрати Договора едностранно, без да дава срок за изпълнение, във всеки един от следните случаи:

1. при три или повече случая на пълно неизпълнение, в рамките на 12 последователни месеца;

2. ако с влязъл в сила акт е прекратено действието на комплексното разрешително на Изпълнителя по чл. 35 от ЗУО или друго разрешение, лиценз, регистрация, които могат да бъдат изисквани от нормативен акт за законното изпълнение на дейностите от предмета на Договора през периода на неговото действие.

**(2)** Прекратяването по ал. 1 се извършва с писмено уведомление, изпратено от Възложителя до Изпълнителя. Договорът се счита за прекратен от датата на получаването от Изпълнителя на писменото уведомление за това.

**(3)** Извън случаите по ал. 1 Възложителят може да развали Договора при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. Развалянето има действие занаяпред.

**(4)** В случаите по ал. 1 Възложителят усвоява пълния размер на Гаранцията за изпълнение.

#### **XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 26.** Изпълнителят няма право да прехвърля под каквато и да е форма изцяло или частично задълженията си за изпълнение по този Договор, без съгласието на Възложителя.

**Чл. 27. (1)** Съобщенията между Страните се извършват в писмена форма. Писмената форма е спазена, ако съобщението е изпратено по пощата с обратна разписка, по куриер, по електронен път с електронен подпис или по факс.

**(2)** Валидните адреси за получаване на съобщения са:

1. За Възложителя – ОП СПТО:

а) пощенски адрес: гр.София 1805, с. Яна, местност „Садината”;

б) ел. поща: office@spto.bg;

2. За Изпълнителя:

а) пощенски адрес: гр. София 1528, район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев” 6

б) ел. поща: Teodora.Peneva@titan.bg, George.Tagarinski@titan.bg;

в) факс: 02 9760072.

**(3)** При промяна на данни по ал. 2 страната е длъжна да уведоми писмено другата в 3-дневен срок от промяната. Уведомлението става неразделна част от Договора. При неизпълнение на това задължение уведомленията се считат за редовни, ако са изпратени на съответния адрес по ал. 2.

**(4)** Страните приемат, че при изпращане по електронен път или по факс съобщението е редовно, ако е изпратено на валиден факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

**Чл. 28.** При изпълнението на Договора Възложителят упражнява правата си и изпълнява задълженията си чрез Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците”, освен ако изрично не е посочено друго в Договора или в писмен документ от кмета на Столична община.

**Чл. 29. (1)** Страните се задължават по време на действие на Договора и една година след неговото прекратяване да третират като конфиденциална всяка информация, станала им известна при или по повод изпълнението на Договора и която има характер на търговска или служебна тайна.

**(2)** Страните се споразумяват предварително да съгласуват всяко публично изявление, публикации, прес-съобщения или отговори в публичното и медийното пространство относно сключването, изпълнението и условията на този Договор.

**Чл. 30. (1)** За неуредените въпроси в Договора и приложенията към него се прилага Действащото законодателство.

**(2)** Ако която и да е клауза от Договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия Договор. Тази клауза се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от Договора, която противоречи на повелителна норма от Действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

**Чл. 31.** Всички спорове по изпълнението, неизпълнението, тълкуването и/или прекратяването на Договора, които не могат да бъдат решени между страните по пътя на преговорите, ще бъдат отнасяни пред компетентния български съд. Приложимо е българското материално право.

**Чл. 32.** Договорът и приложенията към него са изготвени в два екземпляра на български език, всеки със силата на оригинал.


**Чл. 33.** Неразделна част от Договора са:

Приложение № 1 – Технически спецификации

Приложение № 2 – Оферта на Изпълнителя

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b>	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b>
<b>КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:</b>	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:</b>
/Мария Бояджийска/	/Александър Чапъков/
<b>ДИРЕКТОР НА ОП СПТОВ</b>	
/Николай Савов/	



**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА**  
от  
**„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината” по обособени позиции”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка, по обявената от Вас процедура, с предмет: „Оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината” – за III-та обособена позиция.

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Ще извърша настоящата обществена поръчка, съгласно техническата спецификация и документацията за участие.
2. Имам възможността да оползотворя отпадък с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) до 25 000 тона/год., съгласно техническата спецификация (по обособената позиция).

**Приложения:** Техническо предложение (изготвено съгласно техническите спецификации)  
Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Дата

Подпис на лицето, представляващо участника

Печат на участника

05.11.2015 г.  


## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината” по обособени позиции” – за III-та обособена позиция

### **1. Заявено количество RDF за оползотворяване в съответствие с условията на Комплексно разрешително, издадено на името на Участника в процедурата**

„Златна Панега Цимент” АД участва в процедурата по възлагане на горепосочената обществена поръчка по III-та обособена позиция – до 25 000 тона/год.

Съгласно комплексното разрешително на дружеството КР № 76/2005 г., актуализирано с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014 г., „Златна Панега Цимент” АД има право да извършва дейности по оползотворяване на отпадък с код 19 12 10 горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), в количество до 50 000 тона годишно, както следва:

- R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (надробяване и хомогенизиране на отпадъци) в Инсталация за шредирание;
- R1 – Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия в пещите към Инсталация за производство на циментов клинкер;
- R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R1, на площадки за временно съхранение.

### **2. Описание на Инсталацията/площадката (в т.ч. и информацията по т. 4 Описание на технологичния процес)**

„Златна Панега Цимент” АД има изградена собствена площадка и инсталация за приемане и третиране на RDF и други индустриални отпадъци, както и за тяхното термично оползотворяване в пещите за производство на клинкер. Прилаганите методи и процедури за съхранение, предварително третиране и оползотворяване на отпадъците отговарят на най-добрите налични практики за този тип дейност.

Процесът включва следните етапи:

- Приемане и съхранение на входящия отпадък
- Третиране и съхранение на готовия за оползотворяване отпадък
- Дозиране и транспорт до пещта за оползотворяване



## *2.1. Приемане и съхранение на входящия отпадък*

Доставката на входящия отпадък се извършва с товарни превозни средства, които притежават необходимите документи и разрешителни за транспорт на съответния отпадък съгласно действащото законодателство.

За всяка доставка се извършва входящ контрол на количеството и качеството на отпадъка, както и на документите, съпровождащи доставката.

Приетият отпадък се разтоварва директно от товарния автомобил в обособена клетка (Фиг. 1: Ген-план на инсталацията), разположена непосредствено до инсталацията за третиране, където се съхранява за последваща преработка. От зоната за съхранение, отпадъкът се подава директно в първичен шредер за едро шредирание.

## *2.2. Третиране и съхранение на готовия за оползотворяване отпадък*

Инсталацията за третиране и съхранение се състои от следните компоненти:

- Първичен шредер
- Метален сепаратор
- Вибрационно сито
- Въздушен сепаратор
- Вторичен шредер
- Транспортна система
- Складов силос

### Първичен шредер

Първичният шредер се състои от следните компоненти:

- Корпус, включващ статор с контра (противоположни) ножове
- Два ротора с по пет ножа всеки
- Електро-хидравлично задвижване
- Входящ улей (бункер)
- Устройство за управление

Входящият отпадък се подава с помощта на грайферен кран от зоната за складиране в приемния бункер на първичния шредер, където материалът се раздробява предварително до размер, подходящ за по-нататъшна обработка.

### Метален сепаратор

След шредирането и посредством лентов транспорт, отпадъкът преминава през метален сепаратор, монтиран в барабана на лентата, захранваща вибрационното сито. С помощта на сепаратора се отделят феромагнитните части от потока на отпадъка.

### Вибрационно сито

Ситото служи за отделяне на дребни примеси като камъни, пясък, пръст и др. То е едноплоскостно със стъпаловидно разделение на ситовата повърхност, което спомага за равномерно разпределение на отпадъка по цялата му повърхност и предотвратява слепване на отделни елементи.

### Въздушен сепаратор

След ситото, отпадъкът постъпва във въздушен сепаратор, където се отделят по-тежки и едри примеси. Сепараторът работи на гравиметричен принцип, като лекият материал се избутва чрез въздушен поток и постъпва на транспортна лента, която го отвежда към вторичен шредер за фино шредирание и хомогенизиране. Тежката фракция се отвежда чрез друга транспортна лента към контейнер за нежелана фракция.

Въздушният сепаратор се състои от следните компоненти:

- Вентилатор с въздухо-вдихвателна тръба с регулируема дюза
- Въртящ сепараторен барабан с направления за леки и тежки фракции
- Разширителна камера, свързана с въздушния филтър

### Вторичен шредер

Вторичният шредер се състои от:

- Корпус, вкл. статор с контра (противоположни) ножове
- Ротор с ножове
- Хидравлична притискаща система
- Входящ улей
- Устройство за управление

Технически параметри:

- Мощност на задвижването: 350 kW
- Размер на отворите на изходното сито: 30 мм
- Капацитет: 10 т/ч

Леката фракция, отделена от въздушния сепаратор, се разрязва от противоположни (контра) ножове, свързани с корпуса на шредера. В изходящия край е монтирано сито, което гарантира, че през изхода на шредера може да премине само материал с размер под 30 мм.

Процесът на вторично (фино) шредирание е фазата на окончателната обработка на отпадъка, където крайният размер на получените частици за термично оползотворяване е под 30 мм.

### Транспортна система

Силосът е свързан с пневмотранспорт с диаметър 200 мм. В началото на транспортното трасе е

монтиран роторен питател, който служи за смесване на транспортирания отпадък с транспортния въздух. Краят на трасето е в складовия силоз.

### Складов силоз

Силозът е метален, конусовиден, с плоско дъно и се използва за съхранение на готовия отпадък за оползотворяване. По този начин се гарантира независимост на процесите на предварително третиране и оползотворяване на отпадъка.

- Диаметър в основата – 6 метра
- Височина – 11.35 метра
- Полезен обем – 260 куб.м.

Въздухът, транспортиращ отпадъка, постъпва заедно с него в силоза. Обезпрашаването му се извършва с ръкавен филтър, монтиран на покрива на силоза. Инсталирана е инертизираща система с въглероден диоксид за гасене, при възникване на пожар.

Екстракцията от дъното на силоза се извършва чрез въртящ се шнек, който се върти по дъното на силоза и изтегля складирувания материал.

### *2.3. Дозиране и транспорт до пещта за оползотворяване*


Дозирането се извършва в система, състояща се от тегловен бункер и двоен винтов дозатор, като капацитетът ѝ може да се настройва.

След дозирането, отпадъкът попада в пневмо-транспортната система към горелките на пещите. В началото на транспортното трасе е монтиран роторен питател, който служи за смесване на транспортирания отпадък с транспортния въздух.

Горелките на пещите са тип *multi-channel* и осигуряват бързо и хомогенно смесване на вторичния въздух с отпадъка, пълно изгаряне на отпадъка и стабилност на пламъка, независимо от натоварването на пещта. Настройката на формата на пламъка е лесна и бърза и се прави в зависимост от използвания отпадък и производствения процес. Този тип горелки дава възможност отпадъкът да се подава откъм горещия край на пещта, където температурата е над 2000°C. По този начин се осигурява пълно изгаряне на отпадъка и димните газове преминават през зоната на пещта с най-висока температура.

Режимът на работа на съоръженията след складовия силоз съвпада с режима на пещите, който е непрекъсваем.

### 3. Ген-план на Инсталацията с посочени примерни места за разтоварване



Фиг. 1: Ген-план на инсталацията със схема за разтоварване и складиране

### 4. Описание на технологичния процес

Информацията за технологичния процес е включена по-горе в т. 2 Описание на Инсталацията/площадката.

### 5. Мерки за опазване на околната среда при съхранение и оползотворяване на RDF

За опазване на околната среда при използването на отпадъци като алтернативни горива, в т.ч. при съхранението, третирането и оползотворяването, се предприемат следните мерки:

- Внимателен подбор на отпадъците, отчитайки техните качествени характеристики. Контролиране на съответните параметри на отпадъците, предназначени да се използват в пещите за производство на клинкер, относно съдържанието на хлор, сяра и тежки метали;
- Определяне на оптималните места за подаване на отпадъците в пещите, с оглед на техните качествени характеристики;
- Осъществяване на непрекъснат контрол на процесите и поддържане на стабилен технологичен режим;
- Подаване на отпадъците към пещите само при оптимални нива на работните параметри и стабилен режим на работа;
- При режим на спиране и пускане на пещите, подаването на отпадъци се прекратява;

- Използване на одобрени най-добри налични техники за пречистване на отпадъчните газове – хибридни и ръкавни филтри, система за селективна некаталитична редукция (SNCR);
- Непрекъснат мониторинг на  $\Delta p$  на ръкавните филтри;
- Непрекъснат и периодичен мониторинг на емисиите във въздуха. Периодичен мониторинг на качеството на водите и почвите;
- Съоръжения за пречистване на промишлени, битови и дъждовни отпадъчни води;
- Добра логистика, за да се избягва натрупване на отпадъци;
- Съхраняване на отпадъците на определените площадки за временно съхранение, отговарящи на изискванията на Приложение II на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;
- Редовно оросяване на заводските пътища и площадките;
- Периодични обучения на работниците за запознаване с нормативните изисквания по управление на отпадъците (Закон за управление на отпадъците, Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и др.);
- Непрекъсната проверка на наличните пожарогасители и пожароизвестителна /гасителна система;
- Извършване на товарни и разтоварни дейности от ниска височина за минимизиране на неорганизираните прахови емисии;
- Използване на обезмирисяваща система.



б. Прогнозните годишни/месечни/седмични/дневни количества за оползотворяване в тона и параметри

Тона	Годишно	Месечно	Седмично	Дневно
Прогнозирано количество RDF	25 000	2 300	575	77

ГОДИШЕН ПЛАН

Месец	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Децември	Общ годишен, но не по-малко от 90% от годишното количество за оползотворяване (т)
1. Прогнозирано количество RDF за приемане и оползотворяване (т)	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300		25 000
2. Състояние на фракции RDF (т)	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0	25 000
2.1. Наситен	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0	22 000
0-50 мм - пряс	500												500
0-200 мм - пкс	500	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300		21 500
2.2. Опакван	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
0-50 мм - пряс	1 000												1 000
0-200 мм - пкс		1 000	1 000										2 000
3. Планирани монтаж (период)												X	




## 7. Капацитет за съхранение на RDF в тона

Техническите параметри на складовата зона за съхранение на RDF са следните:

- Площ: 250 кв.м
- Капацитет за съхранение: 300 тона

## 8. Схеми за транспорт и разтоварване

Схемата за транспорт е посочена във Фиг. 2 по-долу. Схемата за разтоварване е включена в т. 3 Ген-план на Инсталацията.



Фиг. 2: Ген-план на завода със схема за транспорт

## 9. Технологични спирания и планови ремонти

Технологичните спирания и планови ремонти се извършват в рамките на един месец през зимния период (декември или януари).

## 10. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност

Приложен е проект на Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

## 11. Лице за контакт

Геодора Пенева – моб. телефон: 0899911153, e-mail: [Geodora.Peneva@titan.bg](mailto:Geodora.Peneva@titan.bg)  
Георги Тагарински – моб. телефон: 0898650978, e-mail: [George.Tagarinski@titan.bg](mailto:George.Tagarinski@titan.bg)

## СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Днес, ..... 2015 г. между:

....., наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД, ЕИК 820162213, със седалище и адрес на управление с. Златна Панега 5760, област Ловеч, ул. Шипка 1, представлявано от Александър Чакмаков – Изпълнителен директор, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

се сключи настоящето допълнително споразумение към Договор от ..... 2015 г. относно следното:

### I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящото споразумение има за предмет уреждане на отношенията между страните във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване предмета на Договора за „Предоставяне на услуги по оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ за отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината”, на производствената площадка на „Златна Панега Цимент” АД, находяща се в с. Златна Панега, ул. Шипка № 1.
2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от Договора от .....(дата).
3. При изпълнението на Договора, страните ще използват заедно производствената площадка на „Златна Панега Цимент” АД.

### II. СРОК

4. Настоящото споразумение се сключва за срока на Договора.

### III. РИСКОВЕ

5. Рисковете за живота и здравето при съвместното използване на площадката по т. 3 са следните:
  - 5.1. Риск от падащи, отхвърчащи предмети, материали и инструменти;
  - 5.2. Риск от удари, подхлъзване, загуба на равновесие и падане;
  - 5.3. Риск от нараняване от остри ръбове;
  - 5.4. Риск от движещи се части на машини и съоръжения;
  - 5.5. Риск от движещи се транспортни средства;
  - 5.6. Риск от пожар;
  - 5.7. Риск от шум;
  - 5.8. Риск от прах;
  - 5.9. Риск от товаро-разтоварни дейности с механизация;
  - 5.10. Риск от ръчно преместване на товари;
  - 5.11. Риск от биологични агенти;
  - 5.12. Риск от опасни материали.

При възникване на допълнителни рискове по време на работа се разработват мерки в процеса на изпълнение, които са неразделна част от подписаното споразумение.

### IV. КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

6. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя длъжностно лице – координатор, което да приеме външния ръководен и изпълнителски персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да извършва

проверка на предвидените документи в нормативните актове по здраве и безопасност, включително удостоверенията за правоспособност и квалификация.

7. Отговорното лице за провеждане на начален инструктаж на работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е началник отдел „БЗР“ на „Златна Панега Цимент“ АД. Началният инструктаж включва и специфичните изисквания за безопасна работа, определени от ситуацията в момента.

8. Координаторът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да проведе необходимите инструктажи по безопасност и здраве при работа, като разясни възможните рискове и мерките за безопасност.

9. Страните по договора се задължават да информират, чрез координаторите по ЗБР, за всички нови работници и служители, които започват работа на обекта.

#### **V. МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА**

10. При извършване на всички видове работи и дейности на обекта, изискванията на нормативните актове за безопасна работа са еднакво задължителни за страните по Договора.

11. Общи изисквания:

11.1. Работниците, извършващи дейности на площадката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да използват защитни каски, предпазни обувки, предпазни очила, светлоотразителна жилетка, панталони с дълъг крачол, ръкавици, маски, антифони, предпазни колани и други лични предпазни средства, предоставени от страната, наела съответните работници.

11.2. При използване на стълби да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР – Глава трета, раздел IV; Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните месна и при използване на работното оборудване – Глава шеста, раздел III.

11.3. При извършване на дейностите да се използват изправни уреди, инвентар, инструменти и други в съответствие с тяхното предназначение.

11.4. Материалите да се разтоварват само на площадка, определена от началник цеха на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На площадката да се съхраняват минимално количество материали, складиращи така, че да не създават опасност за технологичната дейност и да не затварят достъпа до сгради, съоръжения и противопожарни хидранти.

11.5. При извършване на товаро-разтоварни работи да се спазват изискванията на Наредба 12 от 30.12.2005 г.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разработва и утвърждава инструкции за безопасна работа за дейностите, изпълнявани от неговите работници.

11.7. Не се допуска пребиваване на работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в работната зона на действащото технологично оборудване.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя инструкция за безопасна работа и други документи, свързани с доставения материал.

11.9. Използване на съоръжения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да става само чрез писмено искане и последващо писмено разрешение.

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва оценка на риска на своите работници, намиращи се на територията на „Златна Панега Цимент“ АД, съобразно рисковете от договорената работа и обявените в настоящото споразумение рискове от дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12. Всички дейности, за които се изисква правоспособност или квалификация, да се изпълняват от лица, притежаващи съответния документ за правоспособност или квалификация.

13. Движението на работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работната площадка да се извършва по маршрут, определен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при провеждане на инструктажа.

14. При аварийна ситуация всички работници да се съобразяват с разпоредбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да се действа съгласно Аварийния план с цел изтеглянето им на безопасно разстояние.

15. На територията на „Златна Панега Цимент“ АД, МПС да се движат със запалени светлини и максимална скорост 20 км/час. На водачите е забранено говорене по мобилен телефон по време на шофиране и е задължително ползване на предпазен колан.

16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички инциденти, станали на негова територия и/или при изпълнение на договорената дейност.

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежегодно с писмен отчет, включващ всички свързани инциденти, възникнали през периода на изпълнение на договора.

#### **VI. ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ**

18. Всички работници и служители, заети в дейностите по т. 1 от настоящето споразумение, се инструктират и обучават по безопасните методи на работа от страната, с която са в трудови правоотношения съгласно изискванията на българското законодателство, за което се изготвя документ, включващ списък на инструктираните лица, подписан от тях.

19. (1) Работникът или служителят незабавно преустановява работа, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му, като незабавно уведоми прекия ръководител или координатор по ЗБУТ.

(2) В тези случаи, продължаването на работа се допуска само след отстраняване на опасността.

#### **VII. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ**

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или длъжностните лица, упълномощени от него, при констатиране на нарушения на правилата за безопасност и здраве при работа от страна на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни работници и спират работата, ако извършените нарушения застрашават здравето и живота на работещите;
- да дават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени предписания и предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

21. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата за допуснати нарушения на нормативните актове по здраве и безопасност, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

22. При проверка за алкохол на водач на МПС или на работник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с алкотест и установен резултат различен от 0.00 промила, на водачът/работникът се забранява да посещава територията на „Златна Панега Цимент“ АД.

#### **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

23. Настоящото споразумение се сключи на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

24. Настоящото споразумение се състави, одобри и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД:

За .....

**ТЕХНИЧЕСКИ  
СПЕЦИФИКАЦИИ  
ЗА  
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Предоставяне на услуги по оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 - горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност „Садината“**

2015 г.

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги по оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 - горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност „Садината“

08.08.2014 г. преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност „Садината“

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ.....</b>	<b>3</b>
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА	3
3. ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА	5
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	7
<b>II. ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ.....</b>	<b>7</b>
1. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ	7
2. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ОБМЕН НА ДАННИ	7
3. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ	7
<b>III. ВЪЗЛАГАНЕ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ .....</b>	<b>8</b>
1. ВЪЗЛАГАНЕ	8
2. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА	9
<b>IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....</b>	<b>11</b>

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:  
„Предоставяне на услуги по оползотворяване на територията“

№ 1/2014 г. за предоставяне на услуги по оползотворяване на територията в община „Добрич“, общ. съв. територия от октомври 2014 г. – февруари 2015 г. (Звоен в МБ) – (Пазарна цена – 1000000.00 лева) – (с включване на всички данни, местност – „двигателя“)



## I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на обществената поръчка е Кметът на Столична община.

## I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.1. Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по:  
„Оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 - горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност „Садината“ по обособени позиции

1.2. Обектът на обществената поръчка включва:

Услуги по оползотворяване на отпадъци с код:

19 12 10 горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), преминали обработка чрез Завод за МБТ на отпадъци на площадка Садината.

1.3. Обособени позиции:

I-ва обособена позиция - Оползотворяване на RDF до 80 000 т/год., насипен с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани и опакован с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани;

II-ра обособена позиция - Оползотворяване на RDF до 75 000 т/год., насипен с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани и опакован с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани;

III-та обособена позиция - Оползотворяване на RDF до 25 000 т/год., насипен с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани и опакован с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани.


Всеки участник може да подаде оферта само за една обособена позиция.

## 2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА

2.1. Схема с местоположението на сградите на Завод за МБТ на отпадъци – ген план

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:  
„Предоставяне на услуги по оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност „Садината“

№ 19 12 10 горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност „Садината“



## 2.2. Основни характеристика на RDF – състав, качество, тегло, опасни свойства

### Данни за очакваните характеристики на качество и състав на RDF:

Характеристики		RDF за Завода
Размер на материала	мм	30 - 200
Вредни вещества		
Калорийна стойност	MJ/kg	13-17
Влажност	тегловен %	<20
Пепел	тегловен %	<20
<i>Средни стойности на вредни компоненти</i>		
-Хлор (Cl)	тегловен %	<0,75
-Сяра (S)	тегловен %	< 1
-Флуор (F)	тегловен %	<0,03
-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	тегловен %	<0,3
-Кадмий (Cd)	мг/ кг СВ	<4,0
-Живак (Hg)	мг/ кг СВ	<0,6
-Талий (Tl)	мг/ кг СВ	<1,0
-Кобалт (Co)	мг/ кг СВ	<6
-Арсен (As)	мг/ кг СВ	<5
-Никел (Ni)	мг/ кг СВ	<25
-Олово (Pb)	мг/ кг СВ	<70
-Хром (Cr)	мг/ кг СВ	<40

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги за управление на отпадъци“

с номер по Закона за публични поръчания 10/2014 г. от 12.07.2014 г. с обхват на работата по чл. 10, ал. 1 от Закона за публични поръчания, с предмет: „Изграждане и експлоатация на мостов мост за третиране на отпадъци от строителството на жилищно-комуналния сектор в град София“ с адрес в Жилна местност „Садината“

-Мед (Сu)	мг/ кг СВ	< 100
-Манган (Mn)	мг/ кг СВ	<50
-Антимон (Sb)	мг/ кг СВ	<25
-Ванадий (V)	мг/ кг СВ	<10
-Калай(Sn)	мг/ кг СВ	<30
-Цинк (Zn)	мг/ кг СВ	<400
-PCBs	мг/ кг СВ	< 50

## 2.2. Модификация на RDF – горивото:

### 2.2.1. Насипен:

- размер 0-50 мм - шредиран;
- размер 0-200 мм – нешредиран.

### 2.2.2. Опакован:

- размер 0-50 мм - шредиран ;
- размер 0-200 мм - - нешредиран.

**Характеристики:** плътност - 650 кг/м<sup>3</sup>; обем – 1.82 м<sup>3</sup>; тегло – 1 180 кг/опакровка;

**Размери на опаковката :**

- дължина – 1,50 м;
- ширина – 1.10 м;
- височина – 1,10 м.

## 3. ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

Услугите по оползотворяване на RDF, обект на поръчката се извършват, както следва:

Мястото на изпълнение е производствената площадка на заводи/инсталации за оползотворяване на такъв вид гориво/отпадък.

Участникът следва да предложи цена за оползотворяване на 1 тон RDF, без включени транспортни разходи, за всяка модификация на горивото, както следва:

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги за оползотворяване“

№ 08/08/2014г. – промяна на обекта в Завод за МБТ на общината в площадката в землището на село С. Мина, местност „С.динага“

Вид RDF /модификация и размери/	Цена за оползотворяване на 1 тон RDF
<b>1. Насипен</b>	
1.1. 0 - 50 мм - шредирани	
1.2. 0 - 200 мм - нешредирани	
<b>2. Опакован</b>	
2.1. 0 - 50 мм - шредирани	
2.2. 0 - 200 мм - нешредирани	

Пределните (максимално допустими) цени по настоящата обществена поръчка, са както следва:

- за I-ва обособена позиция:

**Насипен:**

- 0 - 50 мм - шредирани – до 0,06 лв./тон с ДДС;
- 0 - 200 мм – нешредирани – до 30,00 лв./тон с ДДС

**Опакован:**

- 0 - 50 мм - шредирани – до 0,07 лв./тон с ДДС;
- 0 - 200 мм – нешредирани – до 31,00 лв./тон с ДДС

- за II-ра обособена позиция:

**Насипен:**

- 0 - 50 мм - шредирани – до 0,06 лв./тон с ДДС;
- 0 - 200 мм – нешредирани – до 30,00 лв./тон с ДДС

**Опакован:**

- 0 - 50 мм - шредирани – до 0,07 лв./тон с ДДС;
- 0 - 200 мм – нешредирани – до 31,00 лв./тон с ДДС

- за III-та обособена позиция:

**Насипен:**

- 0 - 50 мм - шредирани – до 0,06 лв./тон с ДДС;
- 0 - 200 мм – нешредирани – до 30,00 лв./тон с ДДС

**Опакован:**

- 0 - 50 мм - шредирани – до 0,07 лв./тон с ДДС;
- 0 - 200 мм – нешредирани – до 31,00 лв./тон с ДДС

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:

Предоставяне на RDF (сортимент) с размери:

0 - 50 мм и 0 - 200 мм, фракционен състав: 0 - 50 мм - 100%, 0 - 200 мм - 100%. (Всичко по изискванията на Техническите спецификации за RDF за обекта на площта „Сивина“ в местност „Сивина“).



Съгласуваният Годишен план може последващо да се изменя или допълва от Възложителя чрез ОП „СПТО“ и/или Изпълнителя с 2-месечно писмено уведомление. Изменението става неразделна част от Договора.

### **III. ВЪЗЛАГАНЕ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ**

#### **1. ВЪЗЛАГАНЕ**

Годишният план се конкретизира от Възложителя, чрез ОП „СПТО“, месечно чрез Възлагателно писмо, което съдържа конкретни графици за доставка за следващия месец, разпределени по седмици и дни. Възлагателните писма могат да се отклоняват от Годишния план, но е необходимо да съдържат най-малко следните данни: Дата на Възлагателното писмо; Дати на Доставките; Брой Доставки за съответен ден/конкретна дата; Общо количество, състояние и фракции на RDF за съответния ден; Работно време на Инсталацията на Изпълнителя за приемане на Доставките; За всяка Доставка по дни в рамките на месеца: количество, състояние и фракции на RDF; вид на превозното средство; очакван час на Доставка; друга конкретизация, ако е необходимо.

Месечните възлагателни писма се изпращат от Възложителя, чрез ОП „СПТО“, на Изпълнителя за съгласуване до 20-то число на месеца, предхождащ месеца на изпълнение на услугата.

Изпращането и съгласуването на Възлагателните писма се извършва по електронна поща или факс.

Възложителят, чрез ОП „СПТО“ и/или Изпълнителят имат право да направят последващи промени във Възлагателното писмо до 5 (пет) календарни дни преди деня, за който се отнася промяната. При непредвидени обстоятелства Възложителят и/или Изпълнителят могат да отменят изцяло или да изменят конкретни параметри по Възлагателното писмо до 24 часа преди часа на съответната Доставка.

#### **2. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА**

Предаването и приемането на RDF се извършва чрез транспортиране, разтоварване, предаване на RDF и на съпътстващите го документи от Превозвача на Изпълнителя, в т.ч.

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги по предоставяне на

допълнителни услуги за управление на отпадъци (сво-мателство) (ОП „СПТО“ № 1/2014) – ремонтни работи в Завод за RDF за отпадъци за обработка „Салбата“ (срещу ИИП-местност „Салбата“)









## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината” по обособени позиции”**

**за III-та обособена позиция – Оползотворяване на RDF до 25 000 т/год., насипен с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани и опакован с размери: 0-50 мм – шредирани и 0-200 мм – нешредирани;**

от **„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД**

представявано от Александър Наков Чакмаков

в качеството на Изпълнителен директор

с ЕИК 820162213, регистрирано в Агенцията по вписванията

със седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” 1

адрес за кореспонденция: гр. София 1528, район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев” 6


телефон: 02/ 976-00-70, факс: 02/ 976-00-72

моб.телефон: 0899911153, e-mail: Teodora.Peneva@titan.bg

моб.телефон: 0898650978, e-mail: George.Tagarinski@titan.bg

След като проучихме документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да участваме в процедурата **със следното ценово предложение:**

- 1. Предлагана цена за оползотворяване на 1 тон RDF насипен с размери: 0-50 мм – шредирани, без включени транспортни разходи  
без ДДС 0.02 (две стотинки) лв./тон, оползотворяван RDF**
- 2. Предлагана цена за оползотворяване на 1 тон RDF насипен с размери: 0-200 мм – нешредирани, без включени транспортни разходи**

 Александър Наков Чакмаков

11

без ДДС 24.75 (двадесет и четири лева седемдесет и пет стотинки) лв./тон, оползотворяван RDF

3. **Предлагана цена за оползотворяване на 1 тон RDF опакован с размери: 0-50 мм – шредирани, без включени транспортни разходи**

без ДДС 0.02 (две стотинки) лв./тон, оползотворяван RDF

4. **Предлагана цена за оползотворяване на 1 тон RDF опакован с размери: 0-200 мм – нешредирани, без включени транспортни разходи**

без ДДС 20.00 (двадесет лева) лв./тон, оползотворяван RDF

Гарантираме, че при така предложените от нас цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Дата**

05.11.2015 г.

**Подпис на лицето**

**Печат на участника**

