

ДОГОВОР

Днес, 26.08. 2015 г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327** представлявана от Мария Димитрова Бояджийска - заместник кмет направление "Зелена система, екология и земеползване", Възложител съгласно заповед № СО-РД-09-546/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„МЕВА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 130186654, представлявано от Светослав Ценов - Управител, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1839, район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе” №12 тел 02/8411050, e-mail: meva.bul@meva.eu наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

в изпълнение на заповед № СО15-РД-09-02-209/23.07.2015 г. от проведена открита процедура (Процедурата е открита с Решение № СО-РД-09-03-55/04.05.2015 г. на Заместник кмета на Столична община, Мария Бояджийска, Възложител, съгласно Заповед № СО15-РД-09-546/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, вписана в Регистъра на обществени поръчки с уникален № 00087-2015-0052. Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 05.05.2015 г. и в „Официален вестник” на Европейския съюз под номер 2015/S 088-158479 на 07.05.2015 г.), и на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП и при условията на чл.14, ал.1, т. 2 от ЗОП, се подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави нови 787 броя, контейнери за разделно събиране на био-отпадъци, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящия договор както следва:

- 200 броя – пластмасова кофа – 40 литра;
- 320 броя – пластмасова кофа – 120 литра;
- 85 броя - пластмасова кофа -120 литра с гумено уплътнение;
- 110 броя - пластмасова кофа - 240 литра;
- 65 броя - пластмасова кофа - 240 литра с гумено уплътнение на капака
- 3 броя - контейнер тип „вана” с вътрешни размери 3500x1820x1150
- 4 броя - стоманени контейнери с ролки с вътрешни размери 4500 x 2300 x 1400

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. /1/. Цената на доставката е 67 416.00 (шестдесет и седем хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС или 80 899.20 (осемдесет хиляди осемстотин деветдесет и девет и двадесет стотинки) лева с ДДС, съгласно ценово предложение, неразделна част от настоящия договор и не подлежи на промяна за срока на договора. Единичните цени на стоките са както следва:

- пластмасова кофа – 40 литра – 25.90 (двадесет и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 31.08 (тридесет и един лев и осем стотинки) с ДДС;
- пластмасова кофа – 120 литра – 53.90 (петдесет и три лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 64.68 (шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС;
- пластмасова кофа-120 литра с гумено уплътнение – 68.90 (шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 82.68 (осемдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС;
- пластмасова кофа - 240 литра – 76.90 (седемдесет и шест лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 92.28 (деветдесет и два лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС;
- пластмасова кофа – пластмасова кофа - 240 литра с гумено уплътнение на капака – 89.90 (осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 107.88 (сто и седем лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС;
- контейнер тип „вана” с вътрешни размери 3500x1820x1150 – 1 567.00 (хиляда петстотин шестдесет и седем лева) без ДДС или 1 880.40 (хиляда осемстотин и осемдесет лева и четиридесет стотинки) с ДДС;
- стоманени контейнери с ролки с вътрешни размери 4500 x 2300 x 1400 5 032.00 (пет хиляди тридесет и два лева) без ДДС или 6 038.40 (шест хиляди тридесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС;

/2/. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща сумата по чл.2.1. до 30 /тридесет/ работни дни след приемането на последната от стоките, предмет на договора, с подписването на приемателно-предавателен протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и определения представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и одобряването на представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** оригинална фактура.

/3/. Когато Изпълнителя е сключил договор/и за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане по настоящия договор, след като получи от

Изпълнителя доказателства, че е заплатил на Подизпълнителя/Подизпълнителите всички приети работи.

/4/. Когато Изпълнителя е сключил договор/и за подизпълнение, Възложителят приема изпълнението на дейностите по настоящия договор в присъствието на Изпълнителя и Подизпълнителя

/5/. Плащанията се осъществяват по банков път по следната Банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Обслужваща банка: Банковата сметка е заличена на основание чл.72 и чл.74 от ДОПК, във връзка с чл.22 б от ЗОП

IBAN: |

BIC: |

/6/. Плащанията по настоящият договор се извършват от бюджета на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКАТА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

Чл. 3. /1/. Срокът за доставка на 787 броя контейнери е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора

Чл. 4. /1/. Стоките, предмет на настоящия договор се доставят и предават на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Инсталация за биологично третиране „Хан Богров”.

/2/. Приемането на доставката по договора се удостоверява с приемо-предавателен протокол, след проверка на доставката за съответствие с клаузите на този договор и техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Протоколите се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два екземпляра и се подписват от определените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

/3/. В случай, че се установи неточно, явно количествено и/или качествено несъответствие на изпълнението на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или бъдат открити дефекти, в протокол се описват констатациите, определя се подходящ начин и срок за отстраняването им и доставката се приема след отстраняването им.

/4/. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или негов представител установят скрити недостатъци, те имат право да дадат указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да определят срок за отстраняването на тези недостатъци. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни указанията в определения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да удържи стойността за отстраняване на скритите недостатъци от стойността на окончателното плащане.

/5/. При наличие на обстоятелства по предходната алинея приемането на реално извършените доставки се осъществява с подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/негов представител** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

/6/. Отстраняването на неточно изпълнените задължения се удостоверява с подписването на протокол.

Чл. 5. Собствеността върху контейнерите, предмет на настоящия договор, преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след доставката им от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, подписването на приемателно-предавателен протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 6. /1/. Гаранционният срок за контейнерите е както следва:

- пластмасова кофа – 40 литра – 24 (двадесет и четири) месеци;
- пластмасова кофа – 120 литра – 24 (двадесет и четири) месеци;
- пластмасова кофа-120 литра с гумено уплътнение – 24 (двадесет и четири) месеци;
- пластмасова кофа - 240 литра – 24 (двадесет и четири) месеци;
- пластмасова кофа – 240 литра с гумено уплътнение на капака – 24 (двадесет и четири) месеци;
- контейнер тип „вана” с вътрешни размери 3500x1820x1150 – 24 (двадесет и четири) месеци;
- стоманени контейнери с ролки с вътрешни размери 4500 x 2300 x 1400 - 24 (двадесет и четири) месеци.

Срокът започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, с което се удостоверява предаване на фактическото владение на доставените контейнери от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

/2/ Гаранционното обслужване се извършва съгласно издадена към датата на доставката гаранционна карта и се отразява в нея.

/3/ В случай повреда на контейнер (независимо от вида) Изпълнителят, осигурява заместващ повреденият, със сходни параметри и функционалност, до 24 часа от подаване на уведомление от Столична община. Осигуряването на заместващата техника в гаранционния период е за сметка на Изпълнителя.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. /1/. Внесената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на 1 348.32 (хиляда триста четиридесет и осем лева и тридесет и две стотинки), представляваща 2 % от стойността на договора без ДДС.

/2/ Представената гаранция за изпълнение на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

Чл. 8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор.
2. по всяко време да извършва проверка, при необходимост и на мястото на изпълнението, относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на договора.
3. да не приеме доставката, ако тя не съответства на обема и изискванията на техническата спецификация

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като му предоставя цялата необходима информация за изпълнение на договора.
2. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора - да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.
3. да прегледа доставените контейнери с оглед тяхното съответствие с вида, качеството и количеството, определени за извършване на доставката и при констатиране на несъответствие незабавно да уведомява за това писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или съответния негов представител.
4. да извърши инструктаж за поддръжка и експлоатация на доставените контейнери на персонал посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

- Рекламации за явно количествено и качествено несъответствие се правят към момента на самата доставка и се отразяват в протокола.

- Рекламациите за скрити недостатъци се правят под формата на писмено заявление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в което се отправя покана до същия за съставяне и подписване на Констативен протокол от представители на двете страни.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията и/или бездействията на Изпълнителя, в резултат, на които са настъпили вреди за трети лица при изпълнение на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва гаранционните условия на производителя на контейнерите, предмет на Договора.

Чл. 13. При констатирани дефекти, покрити от гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска отстраняването им.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. при качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор да получи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение, при условията, в размера и сроковете на този договор;
2. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемането на доставката съгласно клаузите на този договор;
3. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие и информация за изпълнение на този договор.
4. да получи в срок уговореното възнаграждение, в договорените срокове посочени в договора.

Чл. 15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да изпълни качествено, добросъвестно и в срок предмета на договора;
2. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви пречки, възникващи в хода на изпълнението, за чието отстраняване има право да иска указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. да изпълнява указанията и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
4. да отстранява за своя сметка посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** недостатъци и пропуски в изпълнението;
5. да спазва всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този договор;
6. да уведоми с писмено известие **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при настъпване на обективни обстоятелства, водещи до забавяне изпълнението на Договора като представи и официални документи за това, както и за спиране изпълнението на този договор поради непреодолима сила;
7. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема задължение да осигури спазването на тази клауза от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си;
8. да предаде доставените контейнери, комплектовани с необходимите документи (условия за гаранционно обслужване и гаранционна карта).
9. да изготвя и предоставя за подпис от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемо-предавателни протоколи за изпълнените съгласно клаузите на този договор доставки.

10. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, относно доставката;

Чл. 16. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на чл. 43, ал.2 от ЗОП.

Чл. 18. /1/ Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и изтичане срокът му на действие;
2. Преди изтичане срокът на договора същият може да бъде прекратен:
 - 2.1. По взаимно съгласие изразено в писмена форма;
 - 2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на доставката с повече от 10 /десет/ календарни дни. В този случай гаранцията за изпълнение не се възстановява, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановява аванса.

/2/. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати настоящия договор с 15 дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за вредите, възникнали от подписването на договора.

/3/. При предсрочно прекратяване на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред доставки, като в този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неизползваната част от полученото авансово плащане.

/4/. Когато прекратяването на договора е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, той дължи и законната лихва върху неизползваната част от аванса за периода от получаването до възстановяването й.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл. 19. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

Чл. 20. В случай, че по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не бъде спазен някой от сроковете за доставка или доставката не е изпълнена в срока по чл.3 от настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от стойността на недоставената стока за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от тази цена.

Чл. 21. При некачествено изпълнение на поръчката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същия дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5% от стойността по чл.2 за съответната стока(с ДДС).

Чл. 22. /1/ В случай, че по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не бъдат спазени сроковете за плащане, същият дължи законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.

/2/ Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

/3/ При пълно неизпълнение на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще задържи представената гаранция за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

/4/ При частично неизпълнение на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще задържи част от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на стойността на неизпълнението, за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

/5/ При качествено и срочно изпълнение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да освободи гаранцията за изпълнение на договора до 30 дни след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 23. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 24. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 25. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на

получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

Чл. 26. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

Чл. 27. /1/. Страните определят свои представители, които да подписват протоколите и други документи, свързани с изпълнението на настоящия договор както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ – инж. Николай Савов – Директор на ОП „СПТО”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ – Теодор Костов – Търговски посредник

Чл. 28. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които в знак на съгласие с текстовете му подписаха и положиха печати както следва:

Неразделна част от този договор са:

Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Техническо предложение.

Ценово предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗАМЕСТНИК КМЕТ направление “Зелена система, екология и земеползване” на СТОЛИЧНА ОБЩИНА:	„МЕВА БЪЛГАРИЯ” ЕООД Управител
Мария Бояджийска Възложител съгласно заповед № СО-РД-09- 546/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община	Светослав Ценов
ДИРИКТОР ОП „СПТО”:	
инж. Николай Савов	

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за изпълнение на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”, съгласно техническа спецификация.

от

„МЕВА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр. София 1839, район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе” №12

(пълно наименование и адрес на управление на участника)

1. Декларираме, че при изготвяне на Ценовото предложение сме съобразили условията, на Възложителя, описани в документацията за участие в обществената поръчка.
2. Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение за срока от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Вид контейнер	Единична цена в лева (без ДДС)	Единична цена в лева (с ДДС)	брой	Обща цена в лева (без ДДС)	Обща цена в лева (с ДДС)
Пластмасова кофа – 40 литра	25.900	31.08	200	5 180.000	6 216.00
Пластмасова кофа – 120 литра	53.900	64.68	320	17 248.000	20 697.60
Пластмасова кофа-120 литра с гумено уплътнение	68.900	82.68	85	5 856.500	7 027.80
Пластмасова кофа - 240 литра	76.900	92.28	110	8 459.000	10 150.80
Пластмасова кофа –240 литра с гумено уплътнение на капака	89.900	107.88	65	5 843.500	7 012.20
Контейнер тип „вана” с вътрешни размери 3500x1820x1150	1 567.000	1 880.40	3	4 701.000	5 641.20
Стоманени контейнери с ролки с вътрешни размери 4500 x 2300 x 1400	5 032.000	6 038.40	4	20 128.000	24 153.60
Обща стойност				67 416.000	80 899.20

В цената следва да са включени разходите за транспорт до ИБТ „Хан Бюгров”.

Дата: 12.06.2015 г.

Подпис и печат:

/Светослав Ценов, управител/

«МЕВА БЪЛГАРИЯ» ЕООД
/наименование на участника/

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЗА

„Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”, съгласно техническа спецификация.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Ще извърша доставката на контейнери, съгласно техническите спецификации и документацията за участие.
2. Гаранционният период на доставените контейнери, ще бъде както следва:
 - пластмасова кофа – 40 литра – 24 (двадесет и четири) месеца ;
 - пластмасова кофа – 120 литра – 24 (двадесет и четири) месеца ;
 - пластмасова кофа-120 литра с гумено уплътнение – 24 (двадесет и четири) месеца ;
 - пластмасова кофа - 240 литра пластмасова кофа – 240 литра с гумено уплътнение на капака – 24 (двадесет и четири) месеца ;
 - контейнер тип „вана” с вътрешни размери 3500x1820x1150 – 24 (двадесет и четири) месеца ;
 - стоманени контейнери с ролки с вътрешни размери 4500 x 2300 x 1400 - 24 (двадесет и четири) месеца ;
3. В случай на повреда на контейнер (независимо от вида), се задължаваме да осигурим заместващ на повреденият, със сходни параметри и функционалност, до 24 часа от подаване на уведомление от Столична община. Осигуряването на заместващият контейнер в гаранционния период ще бъде за наша сметка.
4. Ще осигуря сервизна база за периода на гаранционното обслужване.
5. Предлагам контейнери със следните технически характеристики:

Вид	Технически характеристики на възложителя	Технически характеристики на участника
Пластмасова кофа-40л.	<p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1 или еквивалент;</p> <p>8. Стандартен цвят- кафяв;</p>	<p>1. Изработена съгласно европейските норми ISO 14001:2004, ISO 9001:2008;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>7. Позволяващи обслужването да се извършва ръчно;</p>
Пластмасова кофа-120л.	<p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p>	<p>8. Цвят- кафяв;</p> <p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p>

	<p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1 или еквивалент;</p> <p>8. Стандартен цвят- кафяв;</p>	<p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1;</p> <p>8. Цвят- кафяв;</p>
<p>Пластмасова кофа-120л. с гумено уплатнение</p>	<p>1.Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща поленване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1 или еквивалент;</p> <p>8. Стандартен цвят- кафяв;</p> <p>9. Механизъм за заключване на капака;</p> <p>10. Специално гумено уплътнение на капака;</p>	<p>1.Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща поленване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1;</p> <p>8. Цвят- кафяв;</p> <p>9. Механизъм за заключване на капака;</p> <p>10. Специално гумено уплътнение на капака;</p>

Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно техническа спецификация.

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:

Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно техническа спецификация.

Пластмасова кофа-240л.	<p>1.1. Подвижна пластмасова скара на дъното за отделяне на отпадъците от течността;</p> <p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1 или еквивалент;</p> <p>8. Стандартен цвят- кафяв</p>	<p>1.1. Подвижна пластмасова скара на дъното за отделяне на отпадъците от течността;</p> <p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1;</p> <p>8. Цвят- кафяв</p>
Пластмасова кофа-240л. с гумено уплатнение на капака	<p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания;</p>	<p>1. Изработена съгласно европейските норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008;</p> <p>2. Плосък, подвижен капак;</p> <p>3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;</p> <p>4. Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура;</p> <p>5. Гладка повърхност,</p>

Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно техническа спецификация.

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: Столично предприятие за третиране на отпадъци, съгласно техническа спецификация.

	<p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p>	<p>предотвратяваща полепване на замърсявания;</p> <p>6. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p>
<p>Контейнер тип „вана“ с вътрешни размери 3500x1820x1150</p>	<p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1 или еквивалент;</p> <p>8. Стандартен цвят- кафяв;</p> <p>9. Механизъм за заключване на капака;</p> <p>10. Специално гумено уплътнение на капака;</p> <p>11. Подвижна пластмасова скара на дъното за отделяне на отпадъците от течността;</p>	<p>7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-GZ 951/1;</p> <p>8. Цвят- кафяв;</p> <p>9. Механизъм за заключване на капака;</p> <p>10. Специално гумено уплътнение на капака;</p> <p>11. Подвижна пластмасова скара на дъното за отделяне на отпадъците от течността;</p>
<p>Стоманени контейнери с ролки с вътрешни</p>	<p>1. Водонепропускливи;</p> <p>2. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания и улесняваща почистването им</p> <p>3. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>4. Дъно изработено от 5мм ламарина и стени изработени от 3мм ламарина;</p> <p>1. Водонепропускливи;</p> <p>2. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания и улесняваща почистването им;</p>	<p>1. Водонепропускливи;</p> <p>2. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания и улесняваща почистването им</p> <p>3. Устойчиви на химически и биологични въздействия;</p> <p>4. Дъно изработено от 5мм ламарина и стени изработени от 3мм ламарина;</p> <p>1. Водонепропускливи;</p> <p>2. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания и улесняваща почистването им</p>

Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно техническа спецификация.

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Документация за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно техническа

размери 4500X2300X1400		почистващото им;
3. Устойчиви на химически и биологични въздействия;	3. Устойчиви на химически и биологични въздействия;	3. Устойчиви на химически и биологични въздействия;
4. Двойни врати със заключващ механизъм;	4. Двойни врати със заключващ механизъм;	4. Двойни врати със заключващ механизъм;
5. Гумено уплътнение на вратите;	5. Гумено уплътнение на вратите;	5. Гумено уплътнение на вратите;
6. Произведени от затворени профили 100x60мм, корпус от ламарина 3мм дебелина, дъно с дебелина 5мм.;	6. Произведени от затворени профили 100x60мм, корпус от ламарина 3мм дебелина, дъно с дебелина 5мм.;	6. Произведени от затворени профили 100x60мм, корпус от ламарина 3мм дебелина, дъно с дебелина 5мм.;
7. Да са оборудвани със задно накланяне	7. Да са оборудвани със задно накланяне	7. Да са оборудвани със задно накланяне

Дата: 12.06.2015 г.

Подпис и печат:



Документация за участие в обществена поръчка с предмет:
 „Доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци – 787 броя за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно техническа спецификация.“



СПЕЦИФИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА ОТПОРТАЦИЯ

гр. София, с. Ивн, Мелинско-Сабдински с тайл info@spiro.bg

Техническа спецификация за доставка на контейнери за биостигма

Вид	Технически характеристики	Цена
Пластмасова кофа-40л.	<ol style="list-style-type: none">1. Изработена съгласно европейските норми EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;2. Плосък, подвижен капак;3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;4. Устойчив на атмосферни условия при ниска и висока температура;5. Гладка повърхност, предотвратяващо поглъщане на замърсявания;6. Устойчив на химически и биологични въздействия;7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметонизащи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-C7 951/1 или еквивалент;8. Стандартен цвят- кафяв;	200
Пластмасова кофа-120л.	<ol style="list-style-type: none">1. Изработена съгласно европейските норми EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;2. Плосък, подвижен капак;3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;4. Устойчив на атмосферни условия при ниска и висока температура;5. Гладка повърхност, предотвратяващо поглъщане на замърсявания;6. Устойчив на химически и биологични въздействия;7. Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметонизащи машини с гребно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и RAL-C7 951/1 или еквивалент;8. Стандартен цвят- кафяв;	320
Пластмасова кофа-120л. с лумено изпълнение	<ol style="list-style-type: none">1. Изработена съгласно европейските норми EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент;2. Плосък, подвижен капак;3. Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност;4. Устойчив на атмосферни условия при ниска и висока температура;	85



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЕМЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПЛАДЪЦИ

гр. София, с/яно, местността Сабинина, в-тата el@elgubg.bg

Пластмасова кофа-240л.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Гладка повърхност, предтепертавица, положена на изолационна; 6. Устойчиви на химически и биологични въздействия; 7. Изпълнени с обслужването до се извършва с всички видове състезателни машини с гръбно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и PAL-CZ 951/1 или еквивалент; 8. Стандартен цент-кофа; 9. Механизъм за заключване на капака; 10. Специално гумено уплътнение на капака; 11. Подвижна пластмасова скоба на дръжката за изпълнение на определите от точността; 	110
Пластмасова кофа-240л. с гумено уплътнение на капака	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработена съгласно европейските норми: EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 или еквивалент; 2. Гладък подвижен капак; 3. Материал: HDPE/ полиетилен с висока плътност; 4. Устойчиви на атмосферни условия при висока и висока температура; 5. Гладка повърхност, предтепертавица, положена на изолационна; 6. Устойчиви на химически и биологични въздействия; 7. Подвижна обслужваща дръжка извършва с всички видове състезателни машини с гръбно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1 и PAL-CZ 951/1 или еквивалент; 8. Стандартен цент-кофа 	65



СП. СТОЛПЧЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЪТНПРАНЕ НА ОТГРАДЪЦИ

гр. София, с. Уля, местността Сабласта, етаж: office@aria.bg

<p>Контейнер тип "ваня" с вътрешни размери 3500x1820x1150</p>	<p>1. Бодонепропусклив; 2. Гладка повърхност, предотвратяваща полагане на замазка и удебеляване по цялата площ и страните на; 3. Устойчив на химически и физически въздействия; 4. Дъно изработено от 5мм ламарина и стени изработени от 3мм ламарина;</p>	<p>3</p>
<p>Стопански контейнер с ролки с вътрешни размери 4500x2300x1400</p>	<p>1. Водонепропусклив; 2. Гладка повърхност, предотвратяваща полагане на замазка и удебеляване по цялата площ и страните на; 3. Устойчив на химически и физически въздействия; 4. Двойни врати със заключващ механизъм; 5. Гумени уплътнения на вратите; 6. Произведени от затворени профили 100x60мм, коруги от ламарина 3мм дебелина, дъно с дебелина 5мм; 7. Да се оборудва и със задно илюминис</p>	<p>4</p>