

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“

По обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“

I. Технически изисквания.

1. Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм с допълнителен присъединителен сектор.

Печката да е изработена от висококачествена неръждаема стомана AISI 304.

Да има отделен превключвател за всяка плоча; фурна със статично нагряване с размер не по-малък от 540/640/250 мм - за тави GN 2/1 или 400/600 - изработена от неръждаема стомана или емайлирана черна стомана, терморегулатори - горен и долен за фурната.

Мощност на плочите – не по-малък от 4x3 KW, на фурната не по-малък 5 KW.

Обща мощност не по-малка от 17KW/400V.

Допълнителен присъединителен сектор между плочите.

Външни размери на изделието - не по-малки от 900/900/850 мм.

Количество – 12 бр.

2. Професионален електрически конвектомат за 10 тави GN 2/1.

Конвектоматът следва да бъде с електронно управление с 99 програми, с 4 стъпки;

Камерата за готвене следва да е изработена от неръждаема стомана AISI 304; Директна пара с 10 степени; Температура: 50 - 260°C

Капацитет: 10 x GN2/1, разстояние между водачите на тавите 80 мм

Мощност: не по-малка от 26 kW/ 400 V.

Размери: 995/994/1210 Н мм.

Сонда за измерване на температурата в ядрото и система за миене.

Стойка за конвектомат с водачи за съдове GN 2/1.

Количество – 4 бр.

3. Професионална електрическа фурна на 3 нива.

Всяка камера следва да бъде с отделно управление; терморегулатори - горен и долен до 300°C;

вътрешни размери на всяка фурна не по-малко от 540x640 мм; корпус - изработен от неръждаема стомана, камерата - изработена от неръждаема стомана или емайлирана черна стомана външни размери не по-малки от 800/900/1650 мм;

Мощност не по-малка от 16 KW/380V.

Количество – 4 бр.

4. Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати - Среднотемпературен - диапазон от -2 до +8°C градуса.

Хладилният шкаф следва да е изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; подсилени решетки – 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 1320 л;

Климатичен клас 5; Размери не по малки от 1480/830/2010;

Мощност не по-малка от 0.6KW/230V.

Количество – 12 бр.

5. Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати. Нискотемпературен - диапазон от -18° до -22°C.

Хладилният шкаф следва да е изцяло изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; Подсилени решетки - 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 1320 л;

Климатичен клас 5; Размери не по малки от 1480/830/2010;

Мощност не по-малка от 0.9KW/230V.

Количество – 4 бр.

6. Електрическа професионална зеленчукорезачна машина.

Механично нарязване на плодове и зеленчуците. Корпус изцяло изработен от висок клас неръждаема стомана AISI 304; Обороти – 255 грт; Два захранващи отвора: - ~155x75mm – овал и ф56мм – кръгъл отвор. С включен комплект от 5 диска;

Инсталирана мощност - 0,37kW/230V.

Количество – 5 бр.

7. Електрическа картофобелачка.

Капацитет на едно зареждане 25 кг; Производителност 450 кг/ч; Таймер до 4 минути; Корпус изработен изцяло от неръждаема стомана. Рама от неръждаема стомана; Филтър за отпадъка към канала от неръждаема стомана; Долен въртящ се абразивен диск; Страничен абразив; Възможност за белене и на лук.

Мощност: 1,1kW/400V.

Количество – 5 бр.

8. Вертикален хладилник GN 2/1 с 1 плътна врата - Среднотемпературен - диапазон от -2°C до +8°C.

Хладилникът следва да е изработен изцяло от висококачествена неръждаема стомана AISI 304, върху иноксови регулируеми крака; Дебелина на изолацията на корпуса – минимум 55 мм; Подсилени решетки – 6 бр; електронно управление с дигитален контролен панел; автоматично размразяване чрез нагреватели в изпарителя; динамично охлаждане, ключалки за заключване на вратите; обем не по-малък от 650 л; Климатичен клас 5; Размери не по малки от 740/830/2010; мощност не по-малка от 0.3 kW/230V.

Количество – 5 бр.

II. Разпределение на оборудването по Служби на Общинско предприятие „Социален патронаж“.

Служба	Адрес за доставка	Кухненско оборудване
1. „Лозенец, Триадица, Средец“	бул. „България“ № 59, бл. 7А	<ul style="list-style-type: none"> - Конвектомат – 1 бр.; - Фурна /3 нива/ - 2 бр.; - Печка с 4 котлона – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.
2. „Възраждане, Красна поляна, Илинден“	ул. „Сава Михайлов“ № 57	<ul style="list-style-type: none"> - Печка с 4 котлона – 3 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 С/ - 4 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – нискотемпературен /-18 до -22 С/ - 2 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.
3. „Слатина, Изгрев, Искър“	ул. „Борис Христов“ № 16	<ul style="list-style-type: none"> - Конвектомат – 1 бр.; - Печка с 4 котлона – 2 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 С/ - 2 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.
4. „Младост, Студентски, Панчарево“	ж.к. Младост-2 /бивше ОДЗ-39, до блок 241/	<ul style="list-style-type: none"> - Конвектомат – 1 бр.; - Фурна /3 нива/ - 2 бр.; - Печка с 4 котлона – 5 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 С/ - 4 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати –

		нискотемпературен/-18 до -22 C/ - 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.
5. „Люлин, Банкя”	ж.к. Люлин, ул. 309, бивше ОДЗ-23	- Конвектомат – 1 бр.; - Печка с 4 котлона – 1 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – среднотемпературен /-2 до +8 C/ - 2 бр.; - Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати – нискотемпературен/ -18 до -22 C/ - 1 бр.; - Зеленчукорезачка – 1 бр.; - Картофобелачка – 1 бр.; - Вертикален хладилник GN 2/1 – 1 бр.

III. Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано, с технически характеристики, съответстващи на настоящата спецификация и изискванията на международно приетите стандарти за качество.

IV. Оборудването следва да е с гаранция – минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за извършената доставка и монтаж.