

# Aanmeldprocedure Groslijst Leidingwerken

## 1 Inleiding

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet zorgt voor veilig, schoon en voldoende water in de natuur en om te drinken, zorgt dat afvalwater en hemelwater wordt afgevoerd en gezuiverd, zorgt voor voldoende sterke dijken en houdt de grachten van Amsterdam schoon. De opdrachtgevers van Waternet zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.

Waternet werkt volgens drie kernwaarden: Dienstverlenend, Duurzaam en Doelmatig.

- a. Dienstverlenend: Waternet is goed bereikbaar, denkt vooruit en biedt oplossingen.
- b. Doelmatig: Waternet werkt efficiënt, gericht op resultaat. Door diverse watertaken te combineren in één organisatie wordt geld bespaard en kunnen problemen als klimaatverandering beter aangepakt worden.
- c. Duurzaam: Waternet werkt voor mens, milieu en maatschappij, doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), en wil in 2020 klimaatneutraal zijn.

## 2 Aanleiding voor het gebruik van groslijsten

Per medio 2018 heeft Waternet, mede op basis van de vigerende aanbestedingswetgeving, haar Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor beide opdrachtgevers aangepast.

Voor aanbestedingen van werken zal Waternet overeenkomstig het geldende Inkoop- en Aanbestedingsbeleid tot een bedrag van € 1.500.000, - de meervoudig onderhandse procedure volgens de ARW hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type inkoop en het karakter van de markt waarin de gegadigden opereren.

Voor een aantal specifiek benoemde werkzaamheden zal Waternet hiertoe gebruik maken van groslijsten. Groslijsten zijn lijsten van aangemelde en op basis van hun expertise geselecteerde bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor uitvragen bij enkelvoudige en/of meervoudig onderhandse aanbestedingen.

De Aanbestedingswet 2012 stelt dat de Aanbestedende dienst bij onderhandse aanbestedingen (zowel meervoudig onderhands als enkelvoudig) de ondernemers die zij uitnodigt op basis van objectieve criteria kiest. Waternet bepaalt daarom de geschiktheid van gegadigden bij voorkeur aan de hand van uitsluitingsgronden, kerncompetenties en geschiktheidseisen.

Daarnaast kunnen ervaringen uit het verleden meetellen. Door het gebruik van past performance binnen de groslijsten wordt dit onderbouwd. Ook een voorkeursbeleid ten aanzien van MKB en regio kan een selectiecriteria worden. De **Standaard 2015** evenals de **ARW 2012** zijn van toepassing, tenzij in deze regeling of in het voorgeschreven bestek anders is vermeld.

## 3 Prestatiemeting

Zoals hierboven aangegeven wil Waternet een marktpartij die goede resultaten heeft behaald op eerder uitgevoerde opdrachten meer kans geven om opnieuw te worden uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. Waternet zal de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht beoordelen op samenwerking en kwaliteit. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Past Performance' van de opdrachtnemer te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer en legt dit vast in een gesloten database. De database zal gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen, bij nadere uitvragen vanuit groslijsten, en bij het verstrekken van een opdracht 'uit de hand'.

Mede ingegeven door het standpunt dat de gemeente Amsterdam hierover inneemt en de methodiek die daar reeds wordt toegepast, is gekozen voor de 'past performance systematiek' ontwikkeld door de Stichting CROW. Informatie over de systematiek is na te lezen op de website van het CROW: <https://www.crow.nl/past-performance>.

Het toepassen van 'past performance' brengt voordelen met zich mee voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Een opdrachtnemer die een hoge score/performance heeft op een vergelijkbaar werk, maakt meer kans om opnieuw te worden uitgenodigd tot het doen van een aanbieding. De opdrachtgever kan transparant en onderbouwde leverancier selecteren voor een uitnodiging. Daarbij wil Waternet de administratieve lasten voor zowel de overheid als de markt zo veel mogelijk beperken. Dat lijkt hiermee mede bereikt te worden. Ondernemers hoeven zich nog maar eenmaal aan te melden en hun certificaten hoeven nog maar eenmaal gecontroleerd te worden in plaats van bij iedere inschrijving.

De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de correctheid van de gegevens ligt bij de ondernemer. De ondernemer wordt zelfverantwoordelijk om zijn documenten up-to-date te houden, een digitaal systeem stuurt hen daarvoor een reminder. Daarnaast krijgt Waternet beter inzicht in de marktpartijen die geschikt zijn voor een bepaalde werksoort, waardoor een adequaat leveranciersbestand kan worden opgebouwd.

Uitgangspunt is dat elk werk tijdens de uitvoering minimaal 1x worden beoordeeld volgens genoemde methodiek. Er zal een wederkerige prestatiemeting plaatsvinden, die wordt vastgelegd in het systeem.

In **afwijking** van het landelijk hiervoor door de CROW toegepaste systeem zal Waternet voor de emviprestatiemeting gebruik maken van het Online platform van Valk Training & Automatisering BV. U kunt zich daar als gegadigde aanmelden via <https://app.emviprestatiemeting.nl/>.

#### **4 Aanmelden**

Deze leidraad bevat informatie over de aanmeldingsprocedure voor gegadigden die interesse hebben om geplaatst te worden op de groslijst om daarmee in aanmerking te komen voor toekomstige onderhandse nadere uitvragen. U wordt als gegadigde uitgenodigd om op basis van deze leidraad uw bedrijf aan te melden. U meldt zich aan voor plaatsing op deze groslijst waarvoor u geschikt bent en kunt aantonen geschikt te zijn.

De aanmelding dient zowel via Negometrix als via EMVI-prestatiemeting.nl te geschieden.

De aanmelding via Negometrix betreft, naast de vermelding van de bedrijfsnaam, slechts het aangeven van de groslijst en het specifieke specialisme binnen de groslijst waarvoor men zich aanmeldt

De aanmelding binnen EMVI-prestatiemeting.nl is meer volledig; daar dienen ook de eventuele bewijsstukken te worden ingediend en ge-upload. Op basis daarvan zal uiteindelijke toelating of afwijzing in Negometrix plaatsvinden.

Nadere uitvragen zullen te zijner tijd via Negometrix worden uitgevraagd.

#### **5 Toetsingscommissie**

Voor de toelating van een aangemelde kandidaat wordt een commissie belast die beoordeelt of de ingediende Aanvraag leidt tot toelating. Deze commissie neemt tevens besluiten met betrekking tot schorsing en/of intrekking van toelating. Deze commissie bestaat uit tenminste zes leden die worden benoemd op basis van hun deskundigheid. De leden van de commissie kunnen uit diverse organisatieonderdelen en/of sectoren van Waternet afkomstig zijn. De teamleider Inkoop is vanuit zijn functie belast met de rol van voorzitter van deze Commissie.

De commissie kan de toelating schorsen indien en zolang:

- er sprake is van door de commissie aan te tonen feiten of omstandigheden, waaruit blijkt dat de onderneming niet langer voldoet aan de bij of krachtens deze groslijst gestelde criteria;
- er sprake is van een wijziging in de juridische structuur van de onderneming;
- de onderneming de activiteit(en) waarvoor toelating is verleend staakt;
- de onderneming niet voldoet aan een op basis van de toelating rustende verplichting;
- de kwaliteit van het geleverde product en/of de uitvoering van de werkzaamheden niet voldoet aan de door Waternet gestelde eisen. Waternet controleert periodiek de kwaliteit door middel van het systeem van Past performance, waarbij de uiteindelijke beoordeling tevens als onderbouwing kan dienen voor de eventuele beslissing tot schorsing of uitsluiting.

De commissie kan de toelating eveneens schorsen indien op basis van bepaalde feiten of omstandigheden bij haar een ernstig vermoeden is gerezen dat met betrekking tot een toegelaten onderneming sprake is van één of meer omstandigheden, die, waren zij reeds bekend c.q. van toepassing geweest op het moment dat om toelating werd verzocht, reden zouden zijn geweest voor niet-toelaten van de betreffende onderneming. De commissie kan de schorsing opheffen indien de betrokken onderneming in voldoende mate het bedoelde vermoeden van de commissie heeft kunnen weerleggen. Gedurende een schorsing komt de geschorste onderneming niet in aanmerking voor de gunning van opdrachten binnen de groslijst.

De commissie kan de toelating intrekken indien een onderneming is geschorst, en de betreffende onderneming, niet binnen één maand na dagtekening van het besluit tot schorsing erin slaagt in voldoende mate aan de commissie aan te tonen dat van de bedoelde omstandigheid of omstandigheden, geen, of niet langer, sprake is of zal zijn.

## 6 Toelatingscriteria

De geschiktheid van gegadigden zal bepaald worden aan de hand van uitsluitingsgronden, kerncompetenties en geschiktheidseisen per specifieke groslijst. In elke groslijst wordt per nadere uitvraag worden gekeken of voor het uitvoeren van de opdracht specifieke extra kerncompetenties benodigd zijn om het werk naar behoren uit te voeren.

Door het beantwoorden van de vragen binnen de tender in Negometrix geeft gegadigde aan of voldaan wordt aan de gestelde eisen. Aan de winnende inschrijver van de desbetreffende nadere uitvraag kan om bewijsmiddelen worden gevraagd.

Een toelating is geldig zolang:

- de desbetreffende onderneming voldoet aan de bij of krachtens deze regeling gestelde criteria; en
- de commissie niet heeft besloten tot uitsluiting van de onderneming; en
- de onderneming niet heeft besloten tot beëindiging van zijn toelating, met in achtname van de daarvoor gestelde termijnen.

Waternet behoudt zich het recht voor de toegelaten onderneming op vereiste criteria periodiek te (laten) toetsen of controleren. Indien de beoordelingscommissie besluit om de toelating te schorsen of in te trekken, dan wel besluit om de gehele, of delen van de regeling in te trekken, dan geeft dit de onderneming geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

## 7 Geschiktheidseisen

Op de site van EMVI-prestatieindex.nl, waar u zich voor deelname dient aan te melden, zijn voor de groslijst leidingwerken de volgende geschiktheidseisen aangemaakt. Hierin onderscheiden we drie niveau's:

1. Algemene documenten (per aannemer en niet per groslijst)
2. Documenten Groslijst afvalwater
3. Documenten Groslijst drinkwater

### 7.1 Algemene documenten (per aannemer en niet per groslijst)

1. UEA (Vervaldatum is datum van ondertekening + 2 jaar)
2. Uittreksel KvK (vervaldatum = datum afgifte + 3 6 maanden)
3. Gedragsverklaring Aanbesteden (vervaldatum = datum afgifte + 2 jaar)
4. Belastingverklaring (vervaldatum = datum afgifte + 6 maanden)
5. ISO 9001 certificaat of vergelijkbaar (vervaldatum = verloopdatum certificaat)
6. VCA\*\* (vervaldatum = verloopdatum certificaat)
7. Co2-prestatieladder minimaal niveau 3 (vervaldatum = verloopdatum certificaat)
8. Kopie van de polis van relevante aansprakelijkheidsverzekeringen (Vervaldatum = sluitingsdatum inschrijving + 1 jaar)
9. ~~KWALIBO (vervaldatum = verloopdatum certificaat)~~
10. ~~Eigen verklaring in te zetten medewerkers (Geen vervaldatum) (zie 3.1)~~

## 7.2 Documenten: Groslijst afvalwater

1. Referentie grotere diameters > 300 mm  
**Deze referentie is verplicht voor deelname aan de groslijst voor de reguliere werkzaamheden.**  
De aannemer dient gedurende de laatste vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanmelding ten minste één representatief werk aangaande het aanbrengen van een rioolleiding  $\geq \varnothing 300\text{mm}$  in grootstedelijk gebied (> 100.000 inwoners) tot tevredenheid van de opdrachtgever tijdig te hebben opgeleverd. Daarbij moet rekening zijn gehouden met de aard en ligging van kabels en leidingen van riolering, gas, water, telecommunicatie, elektriciteit, radio en TV, datacommunicatie, stadsverwarming en/of verkeersinstallaties in de bebouwde kom. Hij dient daarvan bewijsstukken in de vorm van revisietekeningen en/of foto's over te leggen.
2. Referentie onderheid riool  
**Deze referentie is optioneel voor deelname aan de (sub)groslijst waarin werkzaamheden voorkomen waarvoor dit specialisme wordt gevraagd.**  
De aannemer dient gedurende de laatste vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanmelding ten minste één representatief werk aangaande het aanbrengen van een onderheid (transport)riool  $\geq \varnothing 300\text{mm}$  met een damwandconstructie in grootstedelijk gebied (> 100.000 inwoners) tot tevredenheid van de opdrachtgever tijdig te hebben opgeleverd.
3. Referentie persleidingen  
**Deze referentie is optioneel voor deelname aan de (sub)groslijst waarin werkzaamheden voorkomen waarvoor dit specialisme wordt gevraagd.**  
De aannemer dient gedurende de laatste vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanmelding ten minste één representatief werk aangaande het aanbrengen van een persleiding  $\geq \varnothing 400\text{mm}$  in grootstedelijk gebied (> 100.000 inwoners) tot tevredenheid van de opdrachtgever tijdig te hebben opgeleverd.

## 7.3 Documenten: Groslijst drinkwater

1. CKB 2014 (vervaldatum = verloopdatum certificaat)
2. Eigen verklaring KIAD-intentie (vaste deadline 6 feb 2020)
3. **KWALIBO (vervaldatum = verloopdatum certificaat)**

Hierbij zullen we een label toevoegen voor CKB met de opties:

1. CKB BA t/m BD
2. CKB BE t/m BJ

Met nadruk wordt gesteld dat van de processen B-A tot en met B-J het aanleggen met behulp van sleufloze technieken is uitgesloten.

## 8 Verklaringen

### 8.1 Algemene verklaringen (per aannemer en niet per groslijst)

Aanvrager dient te verklaren dat hij zich bewust is dat het bedrijf in de opdrachten voor Waternet op de projecten dient te voldoen aan onderstaande eisen:

- De aanvrager werkt volgens de coderegels van de Graafcode ([www.graafschade-voorkomen.nl](http://www.graafschade-voorkomen.nl)).
- De aanvrager dient in geval van calamiteiten of spoedeisende omstandigheden op zijn eigen uitvoeringsproject tijdig de nodige maatregelen te treffen. In het bijzonder dient een leidinggevende van de aanvrager vierentwintig uur per dag bereikbaar te zijn voor de wachtdienst van Waternet. Binnen één uur na melding door de wachtdienst moet de leidinggevende ter plaatse kunnen zijn. Binnen anderhalf uur na ontvangst van de melding dient er gekwalificeerd personeel beschikbaar te zijn. Tevens moet de leidinggevende binnen twaalf uur na gedaan verzoek extra in te zetten arbeid en materieel kunnen inzetten.
- Van de aanvrager (van bedrijfsleiding tot en met het niveau van kraanmachinist en meewerkend voorman) wordt verwacht in staat te zijn om in de Nederlandse taal in woord en geschrift te communiceren.
- Aanvrager is bereid en in staat het bij de werkzaamheden behorende revisietekenwerk aan te leveren volgens nader te stellen voorwaarden en voorschriften van Waternet.
- Aanvrager verklaart te zijn gestart met het aanvragen van KIAD en is zich ervan bewust dat uiterlijk op 6 februari 2020 het KIAD-certificaat in bezit dient te zijn en bij Waternet moet worden overgelegd.

## **8.2 Verklaringen In te zetten Drinkwater medewerkers: Groslijst drinkwater**

Aanvrager verklaart dat:

- Voor werkzaamheden voor Waternet (Drinkwater) de medewerkers altijd op het werk aan kunnen tonen, door middel van het PSL boekje (ISO 9001), welke opleidingen ze hebben genoten
- Alle medewerkers: minimaal VCA B of vol bezitten
- Verantwoordelijke voor de Inbouwen / aansluiten is minimaal: Eerste monteur Water of monteur Water
- Inbouwen / aansluiten is minimaal: assistent monteur Water
- Aanbrengen leiding in de sleuf is: Vakman Buizen legger 1 of 2 of 3
- Iedereen die met asbest buis werkt bezit het bewijs: Veilig werken met asbest cement buizen.
- Iedereen die aan drinkwaterleidingen werkt heeft gevolgd : Cursus Hygiënisch werken volgens SBW (Conform Hygiëne code artikel : 7.3.1, minimaal 1x per 4 jaar oprissen
- Bij werkzaamheden aan de weg is minimaal 1 persoon aanwezig met de opleiding CROW "Veilig werken langs de weg CROW 96b"

## **8.3 Overige criteria: Groslijst drinkwater**

De aannemer is gehouden om minimaal 1 x per jaar een tool box meeting te organiseren in het kader van het Hygiënisch werken. Bij start van nieuw contract moet dit op korte termijn worden georganiseerd.

Verder kan Waternet de aannemer verplichten een extra tolboom meeting te houden dit indien de monster-uitslagen /resultaten dit noodzaken.

## **9 Aanvullende criteria of uitgangspunten**

### **9.1 Aanvullende criteria of uitgangspunten (per aannemer en niet per groslijst)**

Tevens kan Waternet aanvullende of optionele geschiktheidseisen stellen bij specifieke projecten. Deze aanvullende geschiktheidseisen zijn optioneel. Dat wil zeggen dat indien u niet beschikt over aanvullende geschiktheidseisen, dit geen invloed heeft op uw aanmelding, maar mogelijk wel van invloed kan zijn op eventuele selectie bij nadere uitvragen. Indien gegadigde beschikt over één of meerdere aanvullende geschiktheidseisen, dient het betreffende bewijsmiddel te worden toegevoegd. Ook als dit niet het geval is dienen de vragen beantwoord te worden. Aanvullende informatie en voorwaarden met betrekking tot de te gebruiken bewijsmiddelen zijn opgenomen in de tender in Negometrix. Hiermee dient gegadigde rekening te houden bij het indienen van bewijsmiddelen.

### **9.2 Aanvullende criteria: Groslijst afvalwater**

Van de aannemers die voor uitsluitend voor afvalwater willen worden gekwalificeerd zal worden bepaald of zij voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Waternet, dus binnen de gemeente Amsterdam, over de juiste expertise beschikken. Deze partij dient over een toereikende organisatie van voldoende capaciteit in kwalitatief personeel van diverse disciplines te beschikken (minimaal twee volledige rioleringsploegen elk bestaande uit minimaal twee grondwerkers, één voorman, één metselaar, één kraan plus machinist) om de werkzaamheden op een vakkundige en tijdige wijze uit te kunnen voeren. Het in te zetten uitvoerend en verantwoordelijk personeel op het niveau van voorman en metselaar dient over voldoende vakbekwaamheid te beschikken (Vakman buisleidingen of LBO/MBO Weg en Waterbouw-niveau plus twee jaar relevante ervaring in het aanbrengen van rioleringswerken, Nederlands in woord en geschrift). Tevens dient de aannemer over genoeg capaciteit te beschikken om een rioleringswerk dat wordt opgedragen op basis van een standaardbestek plus werkbeschrijving binnen twee weken na opdracht, te kunnen aanvangen.

De partij die zich wil laten kwalificeren voor de categorie Afvalwater dient technisch in staat te worden geacht het werk te realiseren binnen de door Waternet te stellen randvoorwaarden.

## **10 Combinaties en concerns**

Binnen de combinatie dient één contactpersoon te worden aangewezen die namens de combinatie als vertegenwoordiger optreedt. Deze dient volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd te zijn om namens de combinatie op te treden.

Indien een gegadigde onderdeel is van een concern en er al een onderneming van dat concern op de desbetreffende groslijst staat, wordt deze nieuwe gegadigde pas toegelaten (zelfstandig, in combinatie of als onderaannemer), indien hij aantoont dat alle reeds geregistreerde ondernemingen uit dit concern ieder onafhankelijk van de anderen kunnen inschrijven op opdrachten. Vertrouwelijkheid moet hierbij in acht worden genomen. Kan de onafhankelijkheid niet door de betreffende gegadigde worden aangetoond, dan wordt gegadigde niet tot bedoelde groslijst toegelaten.

## **11 Voorwaarden voor aanmelden**

De aanmelding dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- De aanmelding, inclusief eventuele bijlagen, dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld;
- In geval van eventuele tussentijdse mutaties of aanpassingen dient de aanmelding te worden teruggetrokken alvorens opnieuw te worden ingediend.

Door het indienen van een complete aanmelding aanvaardt de gegadigde de condities zoals gesteld in deze leidraad. Hierdoor verleent gegadigde zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, conform de AVG. De verwerking van de persoonsgegevens vindt slechts plaats voor doelen zoals vermeld in deze aanbestedingsleidraad.

## **12 Beoordeling van de aanmelding**

De ingediende aanmelding zal door een beoordelingsteam van de Aanbestedende dienst op basis van voorwaarden, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals beschreven in deze leidraad worden beoordeeld. De gegadigde waarvan de aanmelding is goedgekeurd wordt door de Aanbestedende dienst op de groslijst geplaatst. De aanmelding zal in dat geval in Negometrix worden doorgelaten en voor nadere uitvragen in aanmerking komen. De betreffende gegadigde krijgt ter bevestiging hiervan een bericht.

Onvolledig of onjuist beantwoorde vragen c.q. ingediende documenten kunnen leiden tot afwijzing van de aanmelding. Wanneer een gegadigde zich aanmeldt maar waarvan na beoordeling blijkt dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, zal deze worden afgewezen. Gegadigden waarvan de aanmeldingen na beoordeling door het beoordelingsteam van de Aanbestedende dienst niet akkoord zijn bevonden, krijgen een bericht waarin wordt aangegeven wat de reden voor de afwijzing is.

## **13 Voorbehoud**

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanmeldingsprocedure, dat wil zeggen vanaf het moment van de publicatie/aankondiging tot en met het moment van plaatsing op de groslijst, tijdelijk of definitief te stoppen.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de groslijst vervallen te verklaren, te actualiseren of opnieuw in te richten.

Het staat de Aanbestedende dienst in een dergelijk geval vrij om op een andere passende wijze tot selectie van de gegadigden bij meervoudige onderhandse aanbestedingen over te gaan.

In het geval dat de Aanbestedende dienst een beroep doet op één van de hiervoor genoemde voorbehouden, kunnen gegadigden op geen enkele wijze aan het verder in deze leidraad gestelde rechten ontleen en is de Aanbestedende dienst, op welke grond dan ook, geen vergoeding verschuldigd, noch anderszins jegens gegadigden schadevergoeding plichtig. Gegadigden zijn zich hiervan bewust en aanvaarden dat zij voor eigen rekening en risico meedoen aan deze aanmeldingsprocedure. Mocht een van de bovengenoemde voorbehouden aan de orde komen, dan zullen alle in die groslijst aangemelde partijen hierover tijdig worden geïnformeerd.

## 14 Meerwerk

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico wat gelijk is aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10 %.

Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 10 % overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onder-aanneming (uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal).

Uitsluitend op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling. In afwijking paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012, is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerk dat noodzakelijk is voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermeld bedrag.

## 15 Planning

Voor het verloop van de aanmeldingsprocedure wordt verwezen naar de publicatie zoals deze is opgenomen in Negometrix en TenderNed. De feitelijke aanmeldingsprocedure voor toelating tot de groslijst staat continu open. De daar gepubliceerde planning dient enkel gezien te worden als een initiële planning en kan aan veranderingen onderhevig zijn. Aan deze planning kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

Waternet streeft ernaar om circa zes weken na de start van de aanmeldingsprocedure voor de groslijst bij onderhandse aanbestedingen daadwerkelijk te starten met het uitnodigen van gegadigden. De uiteindelijke toetsing en eventueel naar aanleiding daarvan de definitieve toelating tot de groslijst vindt plaats direct na aanmelding voor de groslijst via Negometrix.

## 16 Nadere uitvragen

De richtlijn voor het aantal uit te nodige partijen is:

Raming € 0 – € 50.000	1 partij
Raming € 50.000 – € 250.000	3 partijen
Raming € 250.000 – € 500.000	4 partijen
Raming € 500.000 – € 1.500.000	5 partijen

### 16.1 Bij selectie van één bedrijf – tot €50.000

Wanneer Waternet één bedrijf selecteert verloopt de selectie als volgt:

- Op basis van projectkenmerken wordt vanuit de groslijst een geschikte partij gekozen.
- Indien er een geschikt MKB-bedrijf uit de Metropoolregio op de groslijst staat wordt daar, bij verder gelijke geschiktheid, de voorkeur aan gegeven boven bedrijven die niet uit de Metropoolregio komen of onder het grootbedrijf vallen.
- Waternet toetst de interesse van gegadigde voor het meedingen naar de opdracht.

### 16.2 Bij selectie van drie bedrijven voor een werk €50.000 tot €250.000

Wanneer Waternet drie bedrijven selecteert verloopt de selectie als volgt:

- Als Waternet daartoe aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van project specifieke kenmerken.
- Waternet selecteert twee bedrijven door een handmatige selectie uit de totale lijst.
- Het systeem selecteert één bedrijf op basis van roulatie uit de vanuit Past Performance hoogste gekwalificeerde bedrijven (volgorde van roulatie wordt ad random bepaald). Zolang er geen bedrijven zijn gekwalificeerd wordt gekozen op basis van roulatie binnen de groslijst.
- Van de drie te selecteren bedrijven vallen er ten minste twee onder het MKB en zijn er minstens twee gevestigd binnen de Metropoolregio Amsterdam. Bij het ontbreken van een geschikt MKB-bedrijven of een bedrijf uit de Metropoolregio Amsterdam selecteert de Aanbestedende dienst een bedrijf dat in de Metropoolregio valt.
- Waternet toetst de interesse van gegadigden voor het meedingen naar de opdracht.

### 16.3 Bij selectie van vier bedrijven voor een werk €250.000 tot €500.000

Wanneer Waternet vier bedrijven selecteert verloopt de selectie als volgt:

- Als Waternet daartoe aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van project specifieke kenmerken.
- Waternet selecteert twee bedrijven door een handmatige selectie uit de totale lijst.
- Het systeem selecteert twee bedrijven op basis van roulatie uit de vanuit Past Performance hoogste gekwalificeerde bedrijven (volgorde van roulatie wordt ad random bepaald). Zolang er geen bedrijven zijn gekwalificeerd wordt gekozen op basis van roulatie binnen de groslijst.
- Van de vier te selecteren bedrijven vallen er ten minste twee onder het MKB en zijn er minstens twee gevestigd binnen de Metropoolregio Amsterdam. Bij het ontbreken van een geschikt MKB-bedrijven of een bedrijf uit de Metropoolregio Amsterdam selecteert de Aanbestedende dienst een bedrijf dat in de Metropoolregio valt.
- Waternet toetst de interesse van gegadigden voor het meedingen naar de opdracht.

### 16.4 Bij selectie van vijf bedrijven voor een werk €500.000 tot €1.500.000

Wanneer Waternet ervoor kiest vijf bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt:

- Als Waternet daartoe aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van project specifieke competenties.
- Waternet selecteert twee bedrijven door een handmatige selectie uit de totale lijst.
- Het systeem selecteert twee bedrijven op basis van roulatie uit de vanuit Past Performance hoogste gekwalificeerde bedrijven (volgorde van roulatie binnen wordt ad random bepaald). Zolang er geen bedrijven zijn gekwalificeerd wordt gekozen op basis van roulatie binnen de groslijst.
- Het systeem selecteert ~~twee~~ één bedrijf ~~en~~ op basis van roulatie uit de categorie overige bedrijven binnen de groslijst (de volgorde van roulatie binnen de categorie 'overige bedrijven' wordt ad random bepaald).
- Van de vijf te selecteren bedrijven vallen er tenminste twee onder het MKB en zijn er minstens twee gevestigd binnen de Metropoolregio Amsterdam. Bij het ontbreken van geschikte MKB-bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam selecteert Waternet een bedrijf dat niet onder MKB of Metropoolregio valt.
- Waternet toetst de interesse van gegadigden voor het meedingen naar de opdracht.

## 17 Ongevraagde gegevens en documentatie

Gegadigde wordt verzocht alleen die gegevens aan te leveren waar in deze aanmeldingsprocedure om wordt gevraagd. Gegevens, waaronder documentatie, waar niet uitdrukkelijk om wordt gevraagd worden niet in de beoordeling betrokken en aanlevering ervan wordt derhalve niet op prijs gesteld.

## 18 Bezwaren selectie- of beoordelingsprocedure

Gegadigden waarvan een aanvraag tot toelating wordt afgewezen, die wordt geschorst of wiens toelating wordt ingetrokken, is in de gelegenheid gemotiveerde bezwaren binnen één maand na dagtekening van het besluit in te dienen. Bezwaren welke later dan één maand na dagtekening van de verzending van genoemd besluit worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen. Gegadigden die zich niet kunnen verenigen met een afwijzing en/of een selectiebeslissing en/of een schorsing of uitsluiting, en daartegen een rechtsmiddel willen aanwenden, kunnen hiervoor een klacht indienen bij Waternet <https://www.waternet.nl/service-en-contact/help-oms-verbeteren/klacht-melden/>.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect de klacht betrekking heeft. Deze klachtenprocedure heeft geen opschortende werking. Een klacht wordt behandeld door terzake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, de indiener van een klacht wordt daarover geïnformeerd.

Indien in de uitspraak naar aanleiding van deze klacht gegadigde redenen ziet nadere stappen te nemen dient gegadigde binnen 14 dagen na dagtekening van het aan hem verzonden digitale bericht een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de voorzieningsrechter van de rechtbank te Amsterdam. Voor de duidelijkheid wijzen wij u op het feit dat u niet ontvankelijk in uw vorderingen bent, indien u niet binnen voornoemde termijn een dagvaarding in kort geding aan het adres van Waternet heeft laten betekenen. Door aanmelding stemt u uitdrukkelijk in met deze voorwaarde en geldt deze, net als de overige voorwaarden uit deze leidraad, als wederzijdse regeling.



## **19 Gunning**

Waternet behoudt zich het recht voor om bij het uitzetten van nadere uitvragen niet tot gunning over te gaan.

## **20 Termijn**

Een in deze regeling genoemde termijn gaat in bij aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan. Indien een termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in de termijn begrepen. Indien de laatste dag van een termijn op een algemeen erkende rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt de termijn bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag.

## **21 Contact**

Contact met de Aanbestedende dienst geschiedt enkel via de module 'Mijn berichten' in Negometrix door een bericht te sturen aan de contactpersoon van de Aanbestedende dienst.

Correspondentie inzake deze aanmeldingsprocedure zal uitsluitend worden verzonden naar de contactpersoon van gegadigde die als zodanig bekend is in Negometrix.

## **22 Vragen**

Voordat u zich als gegadigde aanmeldt voor plaatsing op de groslijst van Waternet heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over de onderhavige procedure. Deze kunnen uitsluitend via de module 'Vraag & antwoord' van Negometrix worden ingediend.

Alle informatie per specifieke groslijst wordt gepubliceerd op <https://www.waternet.nl/zakelijk/zakendoen-met-waternet/aanbesteden/>

## **23 Planning**

Voor het verloop van de aanmeldingsprocedure wordt verwezen naar de publicatie zoals deze is opgenomen in Negometrix en Tenderned. De feitelijke aanmeldingsprocedure voor toelating tot de groslijst staat continu open. De daar gepubliceerde planning dient enkel gezien te worden als een initiële planning en kan aan veranderingen onderhevig zijn. Aan deze planning kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Waternet streeft er naar om circa zes weken na de start van de aanmeldingsprocedure voor de groslijst bij onderhandse aanbestedingen daadwerkelijk te starten met het uitnodigen van gegadigden. De uiteindelijke toetsing en eventueel naar aanleiding daarvan

## 24 Begrippenlijst

Aanbestedende dienst	De stichting Waternet handelend namens de gemeente Amsterdam of namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Lijst van topbedrijven	Bedrijven op de groslijst die vanuit eerdere beoordeling een hogere positie op de volgorde van de groslijst hebben weten te verkrijgen
Groslijst	Een lijst van bedrijven die op basis van hun aanmelding en beoordeling van hun expertise voor specifieke werkzaamheden een uitnodiging kunnen ontvangen vanuit hun plaatsing op de lijst
Prestatiemeting	Methodiek van meten van prestaties zoals gefaciliteerd door de EMVI-prestatiemeten.nl binnen hun Past Performance methodiek
MKB	Een MKB-bedrijf is een zelfstandige vestiging met minder dan 250 werknemers, vastgelegd per ingeschreven vestiging bij de Kamer van Koophandel.
CROW	Oorspronkelijk Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw. Tegenwoordig een breed georiënteerd kenniscentrum voor de GWW in het algemeen.
Negometrix	Bedrijf dat inkoop- en contractmanagement software ontwikkelt en beheert
Gegadigde	Een bedrijf dat zich heeft aangemeld om toegelaten te worden tot een groslijst
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
Beleid Social return	Specifieke beleid met als doel doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden
Metropoolregio	Samenwerkingsverband van 32 gemeenten in de omgeving van Amsterdam
Past performance	Systematiek om prestaties van opdrachtnemers te meten en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te professionaliseren

de definitieve toelating tot de groslijst vindt plaats direct na aanmelding voor de groslijst via Negometrix.

## 25 Beschrijving Metropoolregio

De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen 32 gemeenten. Waternet geeft in de selectie van bedrijven voor deelname aan enkelvoudige (bij verder gelijke geschiktheid) en onderhandse opdrachten de voorkeur aan MKB-bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam. Dit is Waternet beleid geënt op beleid van de gemeente Amsterdam.

Een MKB-bedrijf is een zelfstandige vestiging met minder dan 250 werknemers, vastgelegd per ingeschreven vestiging bij de Kamer van Koophandel.

Een bedrijf uit de Metropoolregio Amsterdam is een bedrijf met een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vestiging (kantoor) in de Metropoolregio Amsterdam, daarbij is het hebben van een Postbusadres alleen niet voldoende!

Het vestigingsadres dient binnen één van deze gemeenten te vallen:

- Aalsmeer,
- Almere,
- Amstelveen,
- Amsterdam,
- Beemster,
- Beverwijk,
- Blaricum,
- Bloemendaal,
- Diemen,
- Edam-Volendam,
- Gooise Meren,
- Haarlem,
- Haarlemmerliede-Spaarnwoude,
- Haarlemmermeer,
- Heemskerk,
- Heemstede,
- Hilversum,
- Huizen,
- Landsmeer,
- Laren,
- Lelystad,
- Oostzaan,
- Ouder-Amstel,
- Purmerend,
- Uithoorn,
- Velsen,
- Waterland,
- Weesp,
- Wijdmeren,
- Wormerland,
- Zaanstad,
- Zandvoort.

Zie voor meer informatie over de Metropoolregio: [www.metropoolregioamsterdam.nl](http://www.metropoolregioamsterdam.nl).